




招标公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属单位/子集团 上海港机重工有限公司上就玻璃棉板（双面贴铝箔）采购进行年度（两年）招标，拟采用国内公开招标的方式选择供应商。中标单位和上海港机重工有限公司签订销售合同。本招标公开对各潜在投标人发布，符合要求的投标人应当在本招标公告规定的时间内将资格预审文件提交上海振华重工集团股份有限公司进行资格预审。资格预审合格的投标人，应当于本招标公告规定的时间或上海港机重工招投标管理中心另行通知的时间内至指定地点购买标书。

1. 项目编号：NHWZZB-2019-002
2. 项目内容：玻璃棉板年度（两年）招标

玻璃棉板标准 GB/T13350，双面铝箔要求按下图标准执行



欧文斯科宁

产品说明

亚太区

供暖与制冷系统

欧文斯科宁玻璃棉管壳

简介

欧文斯科宁的玻璃棉管壳外表有一层光滑的增强铝箔(FSK)防潮贴面。

这种材料适用于各种热管、冷管、隐蔽的和外露的管道保温。最高工作温度可达摄氏454度。常用于商业大厦、工业设施、民用建筑和发电厂的保温隔热和吸音。

性能/效益


- **耐火性能**
玻璃棉管壳的基本材料按照1970年的英国标准B.S. 476第四部分测试，结果为不燃烧。带贴面的成品按B.S. 476第六和第七部分测试，达到“O”级耐火材料标准。
- **耐用性**
玻璃棉管壳防腐，无臭，不吸湿，不生虫，不发霉，不繁殖细菌。适用于各种空调系统，和轻工业用的管道输送系统。
- **控制冷凝和防冻**
按英国标准B.S. 5422推荐使用适当厚度，玻璃棉管壳可以有效地阻止冷凝，防止管道冻结。在进行冷凝控制时，需要用防潮贴面完全密封管壳外表面。

吸音性能

欧文斯科宁的玻璃棉管壳能有效地控制管道系统发出的噪音。具体效果视乎玻璃棉管壳厚度和管壳表面材料而定。即：100毫米厚度平均降低噪音31分贝，50毫米平均降低噪音28分贝。安装时必须注意接缝的密封处理，防止架空，以便获得最佳效果。

物理性质

性能	试验方法	技术要求
工作温度区间	ASTM C411	摄氏-18度到+454度
贴面温度区间	ASTM C1136	摄氏-29度到+115度
耐腐蚀性	ASTM C665	无化学反应
抗霉菌性	ASTM C665	不生霉
吸湿性	ASTM C1104	在摄氏49度，相对湿度90%时，低于其重量3%
湿气渗透率	ASTM E96	最大0.013克/24小时·平方米·毫米水银
耐击穿性	ASTM C1136	0.75焦耳
不燃性	ATSM E84 B.S. 476 中国国标 GB 5464-85 GB 8624-88	火焰传播：25 烟气产生：50 第六部分—火焰蔓延性 第七部分—火焰表面扩散性 注：建筑条例E15部分的“O”级防火标准 合格 A级(不燃性材料)





3. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

- (1) 凡在中华人民共和国境内注册、注册资金 50 万元以上；
- (2) 经营范围包括项目内容的；
- (3) 具有法人资格，能独立承担民事责任；
- (4) 具有良好的商业信誉和财务会计制度；
- (5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (6) 近 3 年有较好的生产安全记录，近 1 年未发生一般及以上生产安全事故；
- (7) 近 3 年未发生突发环境事件，近 1 年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚；
- (8) 当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；
- (9) 法律、法规规定的其他条件。

3.2 资格预审提交材料清单：

- (1) 企业法人营业执照（三证合一）正副本复印件（年度工商年检已完成）；
- (2) 法定代表人身份证复印件及简历；
- (3) 企业情况简介；
- (4) 适用时，行政许可资质复印件；
- (5) 企业的专业技术人员情况；
- (6) 打算分包转包的，应当提交转包方和分包方的资格预审资料。
- (7) 提交样品，做阻燃试验，通过后方可进入资质预审
- (8) 提供盖章承诺，承诺近 3 年有较好的生产安全记录，近 1 年未发生一般及以上生产安全事故，近 3 年未发生突发环境事件，近 1 年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚。

所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章。

3.3 提交材料时间、地点

3.3.1 收取材料时间：2019 年 06 月 05 日 17 时（北京时间）

3.3.2 地点：上海市浦东新区宣桥镇汇技路 298 号招标中心

联系人：钟金国 电话：13916793108

报名邮箱：zhongjinguo@zpmc.com

备案邮箱：zpmcsupply@zpmc.com（报名时必须抄送）

4. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海港机重工有限公司招投标中心通知投标人



购买标书。标书工本费人民币 200 元（不退还），投标人应在购买前将标书工本费划至招标人指定账户（银行回单扫描后发给到 zhongjinguo@zpmc.com）招标人**不接受现金**购买标书。标书工本费应当从投标人银行账户汇出，不得由其分支机构（经法人书面授权提供的除外）或第三方账户转入。资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果

户 名：上海港机重工有限公司

开 户 行：农行上海惠南支行

帐 号：03895800040078954

5. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足 3 方的，上海振华重工集团股份有限公司视情况找 2 家投标单位比价议价。

6. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

7. 招标人：上海振华重工集团股份有限公司



上海港机重工玻璃棉板年度（两年）招标投标报名表

上海振华重工（集团）股份有限公司：

我单位申请参加贵单位组织的玻璃棉板年度（两年）招标（项目）的投标（招标编号：NHWZZB-2019-002），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派_____担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

投标单位（人）名称	
企业性质	
项目联系人 及身份证号码	
联系电话/手机	
传 真	
E-mail	
通 信 地 址	
邮 政 编 码	
报名单位（公章）：	