

招标公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属子集团上海振华国际集团有限公司就 **6004000452 香港 MTL 码头岸桥加高项目结构件运输** 进行招标，拟采用国内公开招标的方式选择供货商，中标单位和上海振华国际集团有限公司签订合同。本招标邀请对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在本招标邀请规定的时间内将资格预审文件提交上海振华重工（集团）股份有限公司招投标管理中心进行资格预审。资格预审合格的潜在投标人，应当于本招标邀请规定的时间或上海振华重工招投标管理中心另行通知的时间内至指定地点购买标书。

1. 项目编号: ZCP2020-10-01

2. 项目内容: 6004000452 香港 MTL 码头岸桥加高项目

2.1 标的信息:

附表 1: 香港 MTL 码头岸桥加高项目结构件运输工装件清单

附表 2: 香港 MTL 码头岸桥加高项目加高段发运清单

2.2 发运时间、到港时间和装、卸货及其它信息:

2.2.1 发运时间

附表 1、2 计划 2020 年 10 月 20 日前货物备妥，具备从上海振华长兴分公司发运至用户码头。

2.2.2 到港时间

要求 2020 年 11 月 9 日前运输至用户码头。

2.2.3 发货地址信息

**发货地址: 上海市崇明县长兴镇凤滨路 666 号上海振华重工集团股份有限公
司长兴分公司**

2.2.4 收货地址信息

收货地址: 香港现代货柜码头有限公司 香港青衣五号货柜码头;

收货人: 梁佳铭 (工程部士多房) +852-9518 7381;

2.2.3. 装卸、绑扎条款：

2.2.3.1 招标人负责装货、卸货；

香港收货现场收货要求：用户码头（香港青衣五号货柜码头）仅能安排卡车卸货，船只不能卸货；

2.2.3.2 投标人负责绑扎；

1) 严禁在发运构件上焊接任何耳板、马板，乙方对运输过程中造成货物、工装损坏的需进行修复。

2) 绑扎点需选择构建本体有的耳板。严禁将绑扎钢丝绳等索具穿过构件螺栓孔、筋板、穿越孔进行绑扎，避免绑扎造成螺栓精度、穿越孔粗糙度、筋板以及构件变形；

3) 严禁绑扎用钢丝绳等索具直接接触构件，需采用橡胶垫、硅胶垫等软软物质隔绝，防止索具造成压痕以及油漆破坏；

4) 绑扎不得直接固定在构件薄弱处，避免造成构件变形。

2.2.4、保险条款

投标人承接招标人货物运输涉及的所有保险均由投标人负责。

2.2.5. 贸易方式：

一般贸易运输，投标方负责完成报关、清关工作；

2.2.6. 吊装要求（如涉及）

在货物运输过程中，投标人如需进行二次吊装，须确保标的物表面油漆不受破坏；如有，视受损程度，招标方会保留向投标方索赔的权利。

3. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

- (1) 凡在中华人民共和国境内注册、注册资金 100 万元及以上；
- (2) 经营范围包括项目内容的；
- (3) 具有法人资格，能独立承担民事责任；
- (4) 具有良好的商业信誉和财务会计制度；
- (5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- (6) 近 3 年内有类似相关成功业绩 3 例以上；
- (7) 近 3 年有较好的生产安全记录,近 1 年未发生一般及以上生产安全事故；
- (8) 近 3 年未发生突发环境事件,近 1 年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚；
- (9) 近 3 年未发生职业病；
- (10) 法律、法规规定的其他条件。

3.2 资格预审提交材料清单：

- 01 (1) 企业法人营业执照正副本复印件（年度工商年检已完成）；
 - (2) 法定代表人身份证复印件及简历；
 - (3) 企业情况简介；
 - (4) 企业法人组织机构代码证复印件；（三证合一此项无需提供）
 - (5) 近 3 年承担的相关业绩证明（业绩合同复印件 3 例及以上）；
 - (6) 近 3 年财务报表或审计报告；
 - (7) 近 3 年发生的生产安全事故的状况描述,尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况；
 - (8) 近 3 年的环保处置情况描述,尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况；
 - (9) 近 3 年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述,尤其说明发生职业病的情况；
 - (10) 针对本项目提供企业的专业技术人员情况；
- 所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章。**

3.3 报名及提交材料时间、地点

3.3.1 报名邮箱：huhongkuang@zpmc.com ；

备案邮箱：zhouxia@zpmc.com ；

电话：021-3119 5808 ,13915238867（胡宏匡）；

3.3.2 收取材料截止时间：2020 年 10 月 15 日上午 9：00（北京时间）

3.3.3 收取材料地点：上海振华重工（集团）股份有限公司

地 址：上海市浦东新区东方路 3261 号 A 座 2910 室

联 系 人：胡宏匡

4. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海振华国际集团有限公司通知投标人买标书，**标书工本费人民币 200 元（不退还）**，投标人应在购买前将标书工本费划至招标人指定账户（[银行回单扫描后发给到 huhongkuang@zpmc.com](mailto:huhongkuang@zpmc.com)）。招标人不接受现金购买标书。标书工本费应当从投标人银行帐户汇出，不得由其分支机构（经法人书面授权提供的除外）或第三方账户转入。资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果。

户 名：上海振华重工(集团)股份有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行

帐 号：03399500040008845

5. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足 3 方的，上海振华重工集团股份有限公司视情况重新发出招标邀请，重新组织资格预审。

6. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

7. 招标人：上海振华重工(集团)股份有限公司

二 0 二 0 年十月

项目投标报名表

上海振华重工（集团）股份有限公司：

我单位申请参加贵单位组织的 6004000452 香港 MTL 码头岸桥加高结构件运输 的投标（招标编号：ZCP2020-10-01），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派_____担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

投标单位（人）名称	
企业性质	
项目联系人 及身份证号码	
联系电话/手机	
传真	
E-mail	
通信地址	
邮政编码	
报名人（签章）：	
备注：本《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标方报名信息填写不完整准确造成的一切后果，招标方一概不负责任。	

附件 1 香港加高发运工装件清单（总重：60946.56Kg）

序号	部件名称	图号	件号	备注	备注 1	备注 2	大件	单位	单重 (Kg)	总重(Kg)	单件尺寸 (mm)
1	1490mm 支腿加高段 (陆侧)	GY052-0101 (1)	1	营销-1078-032, 总数量	制作成组件	裸装发运	8	件	923.02	7384.16	1490*600*700
2	1490mm 支腿加高段 (陆侧)	GY052-0101 (1)	2	营销-1078-032, 总数量							
3	1490mm 支腿加高段 (陆侧)	GY052-0101 (1)	3	营销-1078-032, 总数量							
4	1490mm 支腿加高段 (陆侧)	GY052-0101 (1)	4	营销-1078-032, 总数量							
5	1490mm 支腿加高段 (陆侧)	GY052-0101 (1)	5	营销-1078-032, 总数量							
6	1733mm 支腿加高段 (海侧)	GY052-0101 (2)	1	营销-1078-032, 总数量	制作成组件	裸装发运	8	件	1029.4	8235.2	1730*600*700
7	1733mm 支腿加高段 (海侧)	GY052-0101 (2)	2	营销-1078-032, 总数量							
8	1733mm 支腿加高段 (海侧)	GY052-0101 (2)	3	营销-1078-032, 总数量							

9	1733mm 支腿加高段（海侧）	GY052-0101 (2)	4	营销-1078-032, 总数量							
10	1733mm 支腿加高段（海侧）	GY052-0101 (2)	5	营销-1078-032, 总数量							
11	下横梁支座及加（陆侧）	GY052-0102 (1)	3	营销-1078-032, 总数量	零件发运 (30*830*2490)	裸装发运	4	件	341	1364	30*830*2490
12	下横梁支座及加（陆侧）	GY052-0102 (1)	4	营销-1078-032, 总数量	零件发运 (30*517*2490)	裸装发运	12	件	231	2772	30*517*2490
13	下横梁支座及加（陆侧）	GY052-0102 (1)	14	营销-1078-032, 总数量	零件发运 (30*298*2450)	裸装发运	4	件	175	700	30*298*2450
14	下横梁支座及加（海侧）	GY052-0102 (2)	3	营销-1078-032, 总数量	零件发运 (30*830*2490)	裸装发运	4	件	341	1364	30*830*2490
15	下横梁支座及加（海侧）	GY052-0102 (2)	4	营销-1078-032, 总数量	零件发运 (30*517*2490)	裸装发运	12	件	231	2772	30*517*2490
16	下横梁支座及加（海侧）	GY052-0102 (2)	14	营销-1078-032, 总数量	零件发运 (30*298*2450)	裸装发运	4	件	175	700	30*298*2450
17	提升支架稳定撑杆 1	GY052-010401	1	营销-1078-032, 总数量	件 1~7 制作成组件	裸装发运	8	件	1663	13304	圆管子 Φ500*16400
18	提升支架稳定撑杆 1	GY052-010401	3	营销-1078-032, 总数量							

19	提升支架稳定撑杆 1	GY052-010401	4	营销-1078-032, 总数量, 圆							
20	提升支架稳定撑杆 1	GY052-010401	5	营销-1078-032, 总数量							
21	海侧牛腿	GY052-0103-1	1	营销-1078-032, 总数量	件 2 和件 14 不用对接, 现场对接; 件 13 和件 20 零件发运, 其他件制作成组件, 组件共计: 4 件	4	件	2267	9068	1400*1400*500	
22	海侧牛腿	GY052-0103-1	2	营销-1078-032, 总数量							
23	海侧牛腿	GY052-0103-1	3	营销-1078-032, 总数量							
24	海侧牛腿	GY052-0103-1	4	营销-1078-032, 总数量							
25	海侧牛腿	GY052-0103-1	5	营销-1078-032, 总数量							
26	海侧牛腿	GY052-0103-1	6	营销-1078-032, 总数量							
27	海侧牛腿	GY052-0103-1	7	营销-1078-032, 总数量							
28	海侧牛腿	GY052-0103-1	8	营销-1078-032, 总数量							零件发运, 小东西 2 件, 建议装

					箱				
29	海侧牛腿	GY052-0103-1	9	营销-1078-032, 总数量					
30	海侧牛腿	GY052-0103-1	10	营销-1078-032, 总数量					
31	海侧牛腿	GY052-0103-1	11	营销-1078-032, 总数量					
32	海侧牛腿	GY052-0103-1	12	营销-1078-032, 总数量					
33	海侧牛腿	GY052-0103-1	13	营销-1078-032, 总数量	零件发运, 小东西 4 件, 建议装 箱				
34	海侧牛腿	GY052-0103-1	14	营销-1078-032, 总数量	零件发运, 小东西 2 件, 在小长 兴备件库				
35	海侧牛腿	GY052-0103-1	16	营销-1078-032, 总数量					
36	海侧牛腿	GY052-0103-1	17	营销-1078-032, 总数量					

37	海侧牛腿	GY052-0103-1	18	营销-1078-032, 总数量						
38	海侧牛腿	GY052-0103-1	19	营销-1078-032, 总数量						
39	海侧牛腿	GY052-0103-1	20	营销-1078-032, 总数量		零件发运, 小东西 4 件, 建议装 箱				
40	海侧牛腿	GY052-0103-1	21	营销-1078-032, 总数量						
41	陆侧牛腿	GY052-0103-2	1	营销-1078-032, 总数量	件 2 和件 14 不用对接, 现场对接; 件 13 和件 20 零件发运, 其他件制作成组件, 组件共计: 4 件					
42	陆侧牛腿	GY052-0103-2	2	营销-1078-032, 总数量						
43	陆侧牛腿	GY052-0103-2	3	营销-1078-032, 总数量		4	件	2307	9228	3000*600*700
44	陆侧牛腿	GY052-0103-2	4	营销-1078-032, 总数量						
45	陆侧牛腿	GY052-0103-2	5	营销-1078-032, 总数量						

46	陆侧牛腿	GY052-0103-2	6	营销-1078-032, 总数量						
47	陆侧牛腿	GY052-0103-2	7	营销-1078-032, 总数量						
48	陆侧牛腿	GY052-0103-2	8	营销-1078-032, 总数量	零件发运, 小东西 2 件, 建议装 箱					
49	陆侧牛腿	GY052-0103-2	9	营销-1078-032, 总数量						
50	陆侧牛腿	GY052-0103-2	10	营销-1078-032, 总数量						
51	陆侧牛腿	GY052-0103-2	11	营销-1078-032, 总数量						
52	陆侧牛腿	GY052-0103-2	12	营销-1078-032, 总数量						
53	陆侧牛腿	GY052-0103-2	13	营销-1078-032, 总数量	零件发运, 小东西 4 件, 建议装 箱					
54	陆侧牛腿	GY052-0103-2	14	营销-1078-032, 总数量	零件发运, 小东西 2 件, 在小长					

						兴备件库					
55	陆侧牛腿	GY052-0103-2	16	营销-1078-032, 总数量							
56	陆侧牛腿	GY052-0103-2	17	营销-1078-032, 总数量							
57	陆侧牛腿	GY052-0103-2	18	营销-1078-032, 总数量							
58	陆侧牛腿	GY052-0103-2	19	营销-1078-032, 总数量							
59	陆侧牛腿	GY052-0103-2	20	营销-1078-032, 总数量		零件发运, 小东西 4 件, 建议装 箱					
60	陆侧牛腿	GY052-0103-2	21	营销-1078-032, 总数量							
61	下横梁支座及 加（陆侧）	GY052-0102 (1)	5	营销-1078-032, 总数量	零件发运	9#木箱	8	件	70	560	1700*1300*1400
62	下横梁支座及 加（陆侧）	GY052-0102 (1)	6	营销-1078-032, 总数量	零件发运		16	件	11	176	

63	下横梁支座及加（陆侧）	GY052-0102 (1)	12	营销-1078-032, 总数量	零件发运		24	件	6.2	148.8	
64	下横梁支座及加（陆侧）	GY052-0102 (1)	13	营销-1078-032, 总数量	零件发运		8	件	30.1	240.8	
65	下横梁支座及加（海侧）	GY052-0102 (2)	5	营销-1078-032, 总数量	零件发运	10#木箱	8	件	70	560	1700*1300*1400
66	下横梁支座及加（海侧）	GY052-0102 (2)	6	营销-1078-032, 总数量	零件发运		16	件	11	176	
67	下横梁支座及加（海侧）	GY052-0102 (2)	12	营销-1078-032, 总数量	零件发运		24	件	6.2	148.8	
68	下横梁支座及加（海侧）	GY052-0102 (2)	13	营销-1078-032, 总数量	零件发运		8	件	30.1	240.8	
69	吊耳 A	GY052-010402	1	营销-1078-032, 总数量	耳板和重磅焊接好		11#木箱	4	件	99	
70	吊耳 A	GY052-010402	2	营销-1078-032, 总数量, 圆							
71	吊耳 D	GY052-010403	1	营销-1078-032, 总数量	耳板和重磅焊接好	4	件	116	464		
72	吊耳 D	GY052-010403	2	营销-1078-032, 总数量, 圆							

73	桥吊下部联系桁架	GY052-0105	1	营销-1078-032, 总数量	耳板和重磅焊接好			8	件	108	864
74	桥吊下部联系桁架	GY052-0105	2	营销-1078-032, 总数量							
75	桥吊下部联系桁架	GY052-0105	3	营销-1078-032, 总数量							
76	桥吊下部联系桁架	GY052-0105	4	营销-1078-032, 总数量, 圆							
77	桥吊下部联系桁架	GY052-0105	6	营销-1078-032, 总数量	零件发运			16	件	5	80

附件 2 香港加高项目加高段发运清单 合计总重：92489Kg

序号	图号/编号	名称	数量 (件)	制作单 位	备注 1 (地点)	备注 2	单重 (Kg)	总重 (Kg)	单件尺寸(mm)
1	PSC140010101	门框斜撑杆件 1	4	钢五	长兴基地	裸装	1475.9	5903.6	Φ500*10000
2	PSC140010101	门框水平撑杆件 2、3	2	钢五	长兴基地	裸装	6454	12908	Φ775*20560
3	PSC140010102	海侧立柱	2	钢五	长兴基地	裸装	14903	29806	7020*2420*3800
4	PSC140010103	陆侧立柱	2	钢五	长兴基地	裸装	13914	27828	7020*2420*3900
5	PSC1400105	立柱加强件 1	2	钢五	长兴基地	裸装	789.2	1578.4	3750*2420*200
6	PSC1400105	立柱加强件 2	2	钢五	长兴基地	裸装	968.4	1936.8	3750*2420*300
7	PSC1400207	支架	1	钢五	长兴基地	裸装	1396	1396	7210*2420*1900
8	PSC1400208	防撞框件 2、4	1	钢五	长兴基地	裸装	297	297	
9	PSC1400201	平台 1、2	4	钢四	长兴基地	裸装	181	724	1900*1120*1220
10	PSC1400202	平台	4	钢四	长兴基地	裸装	142	568	1100*1300*1220
11	PSC1400203	斜梯	4	钢四	长兴基地	裸装	204	816	1000*600*500

12	PSC1400204	直梯	4	钢四	长兴基地	裸装	133	532	1000*600*600
13	PSC1400209	护网件 2 件 5 组件	3	钢四	小长兴备件库	2#托盘	/	1500	2300*1900*850
14	PSC1400209	护网	6	钢四	小长兴备件库	2#托盘			
15	PSC1400209	封板（件 8）	3	钢四	小长兴备件库	2#托盘			
16	PSC100400207	角钢（件 13）	1	钢五	小长兴备件库	2#托盘			
17		格栅板 (1500*1000*800)	12	外协	长兴基地	1 托盘	/	800	1500*1000*800
18	PSC140010101	封板 3（件 4、件 5、件 8）	24	钢五	小长兴备件库	1#木箱	/	1000	1700*1300*1400
19	PSC140010103	直梯	4	钢五	小长兴备件库	1#木箱			
20	PSC1400207	角钢（件 9）	2	钢五	小长兴备件库	1#木箱			
21	PSC1400208	板子（件 1）	3	钢五	小长兴备件库	1#木箱			
22	PSC1400207	板子（件 10）	2	钢五	小长兴备件库	1#木箱			

23	GB/T32.1 304 M6*20-A2-70	螺栓	134	采购件	小长兴备件库	3#木箱	/	360	800*800*920
24	GB/T5783 304 M8*75-A2-70	螺栓	47	采购件	小长兴备件库	3#木箱			
25	GB/T5783 304 M8*75-A2-70	螺栓	13	采购件	小长兴备件库	3#木箱			
26	GB/T5783 304 M10*80-A2-70	螺栓	66	采购件	小长兴备件库	3#木箱			
27	GB/T96.2 304 12-140HV	垫圈	24	采购件	小长兴备件库	3#木箱			
28	T21-503111-01 304 22*55	固定板	60	采购件	小长兴备件库	3#木箱			
29	GB/T5783 NA	螺栓	18	采购件	小长兴备件库	3#木箱			

	M16*40-8.8								
30	GB/T97.1 NA 16-200HV	垫圈	18	采购件	小长兴备件库	3#木箱			
31	PSC140010101	件 6, 封板 1 (SPW200-500-40)	16	钢五	小长兴备件库	3#木箱			
32	PSC140010101	件 7, 封板 2 (SPW200-800-40)	8	钢五	小长兴备件库	3#木箱			
33	PSC1400202	件 7	8	钢四	长兴基地	4#木箱	4.4	35.2	1700*1300*1400
34	PSC1400203	栏杆连接板件 5	8	钢四	长兴基地	5#木箱	/	1000	1700*1300*1400
35	PSC1400203	件 7	8	钢四	长兴基地				
36	PSC1400203	件 8	8	钢四	长兴基地				
37	PSC1400204	扁条	12	钢四	长兴基地	6#木箱	/	1500	1700*1300*1400

38	PSC1400204-06	件 5	24	钢四	长兴基地				
39	PSC1390208	件 4	2	钢四	长兴基地				
40	PSC1390401	件 1	12	钢四	长兴基地				
41	PSC1390206	封板	6	钢四	长兴基地	6#木箱	/	1500	1700*1300*1400
42	PSC14001020101	件 10	2	钢四	长兴基地				
43	PSC14001020101	件 4	2	钢四	长兴基地				
44	PSC14001020101	件 7	4	钢四	长兴基地				
45		弯头 ϕ 33	16	钢四	长兴基地	7#木箱	/	1500	1700*1300*1400
46		弯头 ϕ 20	16	钢四	长兴基地				