

## 招标公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属单位上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司就**无碱玻纤布采购项目**招标，拟采用国内公开招标的方式选择供货商，**中标单位和上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司签订合同**。本招标公告对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在本招标公告规定的时间内将资格预审文件提交上海振华重工（集团）股份有限公司招投标管理中心进行资格预审。资格预审合格的潜在投标人，应当于本招标公告规定的时间或上海振华重工招投标管理中心另行通知的时间内至指定地点购买标书。

### 1. 项目概况与招标范围

1.1 项目编号：**CXJDZB2021-08**

1.2 项目内容：**无碱玻纤布采购项目**

序号	物资名称	规格	单位	备注
1	无碱玻纤布	1M*30M	平方米	有部分需裁剪 1M*10M 规格
2	无碱玻纤布	0.6M*10M	平方米	需打孔包边

1.3 供货地址：上海市崇明县长兴镇凤滨路 666 号（厂区）

1.4 供货要求：资格预审通过后，详情见招标文件。

1.5 供货期限：根据招标单位生产需求按期送货。

1.6 不接受联合体投标。

1.7 该项目不允许分包转包。

**2. 标段说明：**本项目共**贰**个标段。

### 3. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册、注册资金**50**万元及以上，且经营范围包括项目内容或具有无碱玻纤布供应能力的公司；

（2）具有法人资格，能独立承担民事责任；

（3）近 3 年承担的相关业绩证明；

（4）具有良好的商业信誉和财务会计制度；

（5）近 3 年有较好的生产安全记录，近 1 年未发生一般及以上生产安全事故；

（6）近 3 年未发生突发环境事件，近 1 年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚；

（7）近 3 年未发生职业病；

- (8) 当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；
- (9) 法律、法规规定的其他条件。

### 3.2 资格预审提交材料清单：

(1) 企业营业执照复印件（若为贸易单位需提供本公司的的营业执照以外还需提供进货单位的营业执照），企业情况简介；

(2) 法定代表人身份证复印件和授权委托书（被授权人身份证复印件正反面）；

(3) 代理商需出具制造商授权证明及制作商不直接参与项目投标说明，并加盖公章；

(4) 被代理者承诺对质量、售后、服务、索赔进行兜底负责的承诺函。被代理者承诺将来落实在我司的合同上、是签订三方合同，代理商没有赔付能力的时候，由被代理者进行赔付的承诺函。

(5) 近 3 年承担的相关业绩证明（2018-2020 年合同复印件，至少一份）（若为贸易单位需提供进货单位业绩证明，至少一份）；

(6) 近 3 年财务报表或经审计的财务报告复印件（2018-2020 年）；

(7) 近 3 年发生的生产安全事故的状况描述，尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况承诺（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

(8) 近 3 年的环保处置情况描述，尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况承诺（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

(9) 近 3 年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述，尤其说明发生职业病的情况承诺（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

(10) 提供符合招标方项目要求的无碱玻纤布的样品，样品不得少于 1 平方米。招标方对无碱玻纤布的标准和要求如下：

#### 10.1 检测标准

项目名称		试验方法	标准指标
厚度		JC/T 170-2012 附录 A	0.8±0.100
织物密度根 /CM	经向	GB/T 7689.2-2013	18±1
	纬向		13±1
单位面积质量 g/m <sup>2</sup>		GB/T 9914.3-2013	880±30

拉伸断裂强力 N/25mm	经向	GB/T 7689.5-2013	≥1200
	纬向		≥1000
耐温性		按委托方要求，将试样置于 5000C 处理 0.5h, 观察试样外观变化	外观无明显变化
$\omega(\text{SiO}_2)\%$		GB/T 1549-2008	55±5
布表层耐磨涂层		目视	无碱玻纤布表面有耐磨涂层，颜色均匀无色差、无毛刺、无玻璃纤维毛丝渗出
布剪开不散边，不飘丝		目视	裁剪后无玻璃纤维丝掉落，编织绳不散丝

## 附录 A

(规范性附录)

### E 玻璃纤维布厚度的测定

#### A.1 范围

本附录规定了 E 玻璃纤维布厚度试验方法的原理、设备、操作和试验报告  
本附录适用于 E 玻纤纤维厚度的测定。

#### A.2 原理

用合适的仪器、测量在已知压力下经调湿试样的厚度

#### A.3 设备

测定厚度所用的设备包括

- a)厚度仪：测柱直径为 16mm，标准压力为 100kPa，最小刻度为 0.005mm
- b)合适的剪裁工具

#### A.4 操作

操作步骤：

- a)环境要求：湿度为  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，相对湿度  $(50 \pm 10)\%$ ，调制时间至少 4h；
- b)测量点距布卷的始端或终端应不少于 300mm，距布边不少于 50mm；
- c)将测柱轻轻放下，施压 10s，记录刻度盘上的读数，读数精确至 0.005mm。在布样品上均匀地测取 10 个点，各点间的距离应不少于 150mm；
- d)将 10 次测量值的平均值作为测定结果，并计算其标准方差和变异系数。

#### A.5 实验报告

实验报告应包括以下内容：

- a)说明按本附录进行实验；
- b)试样的名称和代号；
- c)非标准环境下应注明环境温度和相对湿度；
- d)试验结果和试验日期。

10.2 如有需要看我司样品的单位，招标方可提供样品参考，投标方的样品标准**不能低于招标方的要求**；

### 10.3 投标方需提供自家生产工艺流程说明

(11) 潜在投标人认为需要提交的材料。

所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章，所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。

### 3.3 现场考察潜在投标人

如有必要招标人将组织赴潜在投标人现场考察投标人的履约能力，技术实力、设备配置、制作工艺、安全规范资质等，潜在投标人应以积极配合。

### 3.4 提交**无碱布样品**和材料时间、地点

收取材料截止时间：**2021年09月17日16:00之前（北京时间）**

地 址：上海崇明县长兴镇凤滨路666号（**振华重工2#门**）

联 系 人：**王工**

报名邮箱：[wanghai\\_cx@zpmc.com](mailto:wanghai_cx@zpmc.com)

备案邮箱：[zpmcsupply@zpmc.com](mailto:zpmcsupply@zpmc.com)（报名时必须抄送）

电话：18016480520

### 4. 评标方式：**最低价格法**

### 5. 报名方式

招标人接受各投标单位法人或授权委托人任何形式的报名，但必须提供纸质版资格预审材料，并提交《项目投标报名表》以及一次性完整提交《预审提交材料清单》。

6. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司通知投标人买标书，**标书工本费人民币200元（不退还）**，投标人应在购买前将标书工本费划至招标人指定账户（**银行回单扫描后发给到** [wanghai\\_cx@zpmc.com](mailto:wanghai_cx@zpmc.com)），不得由其分支机构（经法人书面授权提供的除外）或第三方账户转入。资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果。

户 名：上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司上海长兴支行

帐号：03311510040014059

7. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足 3 方的，上海振华重工集团股份有限公司视情况重新招标邀请或申请议标。

8. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

**9. 其它注意事项：**

9.1 上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司为上海振华重工（集团）股份有限公司分公司。

9.2 开具工本费及保证金发票以上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司为抬头。

9.3 中标通知书以及落标通知书由上海振华重工（集团）股份有限公司招标中心签发。

10. 招标人：上海振华重工（集团）股份有限公司

二〇二一年 月 日

## 附件

### 项目投标报名表

上海振华重工（集团）股份有限公司：

我单位申请参加贵单位组织的无碱玻纤布采购项目的投标（招标编号：CXJDZB2021-08），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派\_\_\_\_\_担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

投标单位（人）名称	
企业性质	
项目联系人	
联系电话/手机	
传 真	
E-mail	
通 信 地 址	
邮 政 编 码	
报名单位（签章）：	
备注：以上《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标方报名信息填写不完整准确造成的一切后果，招标方一概不负责。	