

招标公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属单位上海振华重工（集团）股份有限公司张家港基地 1 台潮州门机起升机构、变幅机构、旋转机构招标，拟采用国内公开招标的方式选择供货商，**中标单位和上海振华重工（集团）张家港港机有限公司签订合同**。本招标公告对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在本招标公告规定的时间内将资格预审文件提交上海振华重工（集团）股份有限公司招投标管理中心进行资格预审。资格预审合格的潜在投标人，应当于本招标公告规定的时间或上海振华重工招投标管理中心另行通知的时间内至指定地点购买标书。

1. 项目概况与招标范围

1.1 项目编号：**ZBZJGZB2022-002**

1.2 项目内容：**1002000798 潮州门机起升机构、变幅机构、旋转机构**

1.3 供货地址：江苏省张家港市金港镇滨江路

1.4 施工要求：资格预审通过后，详情见招标文件。

1.4.1 **根据招标方具体项目图纸及相关技术文件施工。**

1.4.2 质保期半年。

1.5 供货期限：**根据实际项目施工单中完工时间供货。**

1.6 是否接受联合体投标（是 否 ）。

1.7 该项目不允许分包转包。

1.8 3 个标段可以单独投标。

2. 标段说明：本项目共 3 个标段。

标段 1

名称	规格	每台数量	1 台数量	材料类别	单重 (kg)	每台重量 (kg)	总重 (kg)	类型	
起升机构									
螺母 M24	达克罗	52	52	8 级				ZPMC 采购件	
平垫圈 24	达克罗	52	52	140HV				ZPMC 采购件	
卷筒联轴节	DC09B	2	2	外购成品				ZPMC 采购件	
螺栓 M24*110	达克罗	52	52	8.8 级				ZPMC 采购件	
楔形块		8	8	35	1.30	10.40	10.40	外协制	

								作件	
楔形挡块		4	4	35	4.50	18.00	18.00	外协制 作件	
卷筒		2	2	组合件	4016.10	8032.20	8032.20	外协制 作件	
钢丝绳压板组件 40		24	24	组合件	8.66	207.84	207.84	外协制 作件	
螺柱 M42*110	达克罗	24	24	8.8 级				ZPMC 采 购件	
热镦螺帽 M42	达克罗	48	48	8 级				ZPMC 采 购件	
外舌垫圈 42	达克罗	24	24	8 级				ZPMC 采 购件	
卷筒轴承座		2	2	组合件					
螺钉 M16	达克罗	2	2	8 级				ZPMC 采 购件	
不锈钢钩接式油 嘴 PT1/4"	不锈钢 304	2	2	外购成 品				ZPMC 采 购件	
六角螺栓 M30*100	达克罗	24	24	8.8 级				ZPMC 采 购件	
热镦螺帽 M30	达克罗	24	24	8 级				ZPMC 采 购件	
骨架油封	PD200*235*18	2	2	NBR				ZPMC 采 购件	
轴承 22236CC/W33	180*320*86	2	2	外购成 品				ZPMC 采 购件	
六角螺栓 M16*45	达克罗	6	6	8.8 级				ZPMC 采 购件	
骨架油封	PD30*50*10	2	2	NBR				ZPMC 采 购件	
六角螺栓 M16*35	达克罗	24	24	8.8 级				ZPMC 采 购件	
单耳垫圈 16	达克罗	24	24	8 级				ZPMC 采 购件	
内六角螺塞 R1/4"	不锈钢 304	2	2	外购成 品				ZPMC 采 购件	
轴承座体		2	2	组合件	217.40	434.80	434.80	外协制 作件	
端盖 1		2	2	Q235B	12.00	24.00	24.00	外协制 作件	
调整垫		2	2	Q235B	14.20	28.40	28.40	外协制 作件	
底座		2	2	组合件	78.90	157.80	157.80	外协制	

								作件	
垫片		12	12	Q235	0.20	2.40	2.40	外协制 作件	
端盖 2		2	2	Q235B	13.90	27.80	27.80	外协制 作件	
2 号定位块		4	4	Q345B	1.10	4.40	4.40	外协制 作件	
角钢 50*50*5	1=50	16	16	Q235A	0.20	3.20	3.20	外协制 作件	
松绳检测器支架		2	2	焊接件	1.20	2.40	2.40	外协制 作件	
框绳器		4	4	部件					
螺母 M24	达克罗	4	4	8 级				ZPMC 采 购件	
平垫圈 24	达克罗	4	4	140HV				ZPMC 采 购件	
螺母 M20	达克罗	32	32	8 级				ZPMC 采 购件	
六角螺栓 M20*180	达克罗	8	8	8.8 级				ZPMC 采 购件	
开口销 3.2*28	不锈钢 304	8	8	外购成 品				ZPMC 采 购件	
平垫圈 16	达克罗	8	8	140HV				ZPMC 采 购件	
螺母 M16	达克罗	8	8	8 级				ZPMC 采 购件	
六角螺栓 M16*75	达克罗	8	8	8.8 级				ZPMC 采 购件	
平垫圈 20	达克罗	16	16	140HV				ZPMC 采 购件	
轴套 1		8	8	尼龙	2.00	16.00	16.00	外协制 作件	
轴		4	4	45	5.30	21.20	21.20	外协制 作件	
轴套 2		8	8	20	0.30	2.40	2.40	外协制 作件	
定位轴		8	8	Q235	0.40	3.20	3.20	外协制 作件	
调整螺栓固定轴		8	8	Q235A	0.40	3.20	3.20	外协制 作件	
框架		4	4	焊接件	17.10	68.40	68.40	外协制 作件	
支座		8	8	焊接件	9.30	74.40	74.40	外协制	

								作件	
弹簧		8	8	碳素钢丝	0.30	2.40	2.40	外协制作件	
调整螺栓		8	8	Q235A	0.80	6.40	6.40	外协制作件	
开关支架	图缓发	4	4	焊接件				外协制作件	
轴端挡板 1		2	2	Q235B	12.60	25.20	25.20	外协制作件	
凸轮限位安装 1	图缓发	1	1	组合件				外协制作件	
轴端挡板 2		2	2	Q235B	0.50	1.00	1.00	外协制作件	
联轴器罩		2	2	组件	13.20	26.40	26.40	外协制作件	
集油盘		4	4	焊接件	16.30	65.20	65.20	外协制作件	
挡油板		4	4	焊接件	23.80	95.20	95.20	外协制作件	
防护拉杆		2	2	焊接件	2.40	4.80	4.80	外协制作件	
卷筒轴承座集油盘	图缓发	2	2	焊接件				外协制作件	
凸轮限位安装 2	图缓发	1	1	组合件				外协制作件	

标段 2

名称	规格	每台数量	1台数量	材料类别	单重 (kg)	每台重量 (kg)	总重(kg)	类型	
变幅机构									
螺母 M20	达克罗	86	86	10 级				ZPMC 采购件	
平垫圈 20	达克罗	86	86	200HV				ZPMC 采购件	
齿条装配		1	1	组件					
螺母 M16	达克罗	20	20	8 级				ZPMC 采购件	
平垫圈 16	达克罗	20	20	200HV				ZPMC 采购件	
螺栓 M16*80	达克罗	12	12	8.8 级				ZPMC 采购件	

内六角螺钉 M16*120	达克罗	8	8	8.8级				ZPMC采 购件	
螺栓 M16*60	达克罗	6	6	8.8级				ZPMC采 购件	
单耳垫圈 D16	达克罗	6	6	8级				ZPMC采 购件	
螺母 M20	达克罗	1	1	10级				ZPMC采 购件	
垫圈 20	达克罗	1	1	200HV				ZPMC采 购件	
齿条架		1	1	焊接件	1668.60	1668.60	1668.60	外协制 作件	
齿条		1	1	42CrMo	1033.80	1033.80	1033.80	外协制 作件	
销	按图外购	86	86	42CrMo				ZPMC采 购件	
缓冲装置		4	4	组件					
16*70*354		8	8	Q235	3.00	24.00	24.00	外协制 作件	
10*70*220		8	8	Q235	1.20	9.60	9.60	外协制 作件	
70*80*200	按图外购	4	4	聚氨酯				ZPMC采 购件	
滚道板		1	1	Q345B	43.80	43.80	43.80	外协制 作件	
凸轮限位安装		1	1	组合件					
法兰座		1	1	焊接件	2.70	2.70	2.70	外协制 作件	
法兰		1	1	Q235B	1.00	1.00	1.00	外协制 作件	
小齿轮		1	1	35	0.20	0.20	0.20	外协制 作件	
内齿轮		1	1	35	2.30	2.30	2.30	外协制 作件	
雨罩		1	1	焊接件	2.10	2.10	2.10	外协制 作件	
圆钢 18	L=20	4	4	Q235B	0.04	0.16	0.16	外协制 作件	
变幅铰点		1	1	组件					
螺栓 M16*50	达克罗	12	12	8.8级				ZPMC采 购件	
轴承 23136CC/W33	180*300*96	1	1	外购成品				ZPMC采 购件	

单唇骨架油封	B200*230*15	2	2	外购成品				ZPMC 采 购件
垫圈 16	达克罗	12	12	100HV				ZPMC 采 购件
不锈钢丝 1.5		1	1	不锈钢				外协采 购件
轴		1	1	42CrMo	80.60	80.60	80.60	外协制 作件
定位套		2	2	20	3.60	7.20	7.20	外协制 作件
透盖		2	2	Q235	10.80	21.60	21.60	外协制 作件
轴端挡板		4	4	Q235B	2.30	9.20	9.20	外协制 作件
压板		1	1	Q235B	4.80	4.80	4.80	外协制 作件
导向装置		1	1	组件				
轴承 22220 CC/W33	100*180*46	2	2	外购成品				ZPMC 采 购件
螺栓 M20*55	达克罗	6	6	8.8 级				ZPMC 采 购件
单耳垫圈 20	达克罗	6	6	Q235				ZPMC 采 购件
螺栓 M16*40	达克罗	9	9	8.8 级				ZPMC 采 购件
垫圈 16	达克罗	9	9	140HV				ZPMC 采 购件
单唇骨架油封	B100*125*12	6	6	外购成品				ZPMC 采 购件
螺栓 M12*30	不锈钢 304	12	12	A2-70				ZPMC 采 购件
垫圈 12	不锈钢 304	12	12	A140				ZPMC 采 购件
轴承 23038 CC/W33	190*290*75	2	2	外购成品				ZPMC 采 购件
轴承 6238	190*340*55	2	2	外购成品				ZPMC 采 购件
单唇骨架油封	B220*250*15	3	3	外购成品				ZPMC 采 购件
单唇骨架油封	B240*270*15	2	2	外购成品				ZPMC 采 购件
螺栓 M36*190	达克罗	8	8	8.8 级				ZPMC 采 购件

螺母 M36	达克罗	8	8	8 级				ZPMC 采 购件	
垫圈 36	达克罗	8	8	140HV				ZPMC 采 购件	
螺栓 M16*60	达克罗	12	12	8.8 级				ZPMC 采 购件	
单耳垫圈 16	达克罗	24	24	Q235				ZPMC 采 购件	
钩接式油嘴 PT1/4"	不锈钢 304	3	3	外购成品				ZPMC 采 购件	
螺栓 M10*25	不锈钢 304	24	24	A2-70				ZPMC 采 购件	
垫圈 10	不锈钢 304	24	24	A140				ZPMC 采 购件	
轴承 23120 C/W33	100*165*52	4	4	外购成品				ZPMC 采 购件	
螺栓 M16*45	达克罗	12	12	8.8 级				ZPMC 采 购件	
螺栓 M8*30	不锈钢 304	20	20	A2-70				ZPMC 采 购件	
单耳垫圈 8	不锈钢 304	23	23	A2-70				ZPMC 采 购件	
螺母 M24	达克罗	4	4	8 级				ZPMC 采 购件	
平垫圈 24	达克罗	4	4	140HV				ZPMC 采 购件	
螺栓 M8*25	不锈钢 304	3	3	A2-70				ZPMC 采 购件	
键 5*16	发黑	1	1	外购成品				ZPMC 采 购件	
单唇骨架油封	B20*40*7	1	1	外购成品				ZPMC 采 购件	
开槽锥端紧定螺 钉 M6*12	不锈钢 304	1	1	A2-70				ZPMC 采 购件	
不锈钢丝(软)2 1=4000	不锈钢 304	1	1	不锈钢				外协采 购件	
弹性圆柱销 M12*30	碳钢	3	3	外购成品				ZPMC 采 购件	
轱板		1	1	焊接件	311.60	306.80	306.80	外协制 作件	
偏心轴 1		1	1	45	22.50	22.50	22.50	外协制 作件	
齿圈		3	3	45	6.40	19.20	19.20	外协制	

								作件	
上滚轮		1	1	45	54.30	54.30	54.30	外协制 作件	
端盖 1		2	2	Q235B	4.30	8.60	8.60	外协制 作件	
轴套 1		1	1	20	10.10	10.10	10.10	外协制 作件	
尾盖		1	1	Q235B	7.30	7.30	7.30	外协制 作件	
隔套 1		2	2	20	3.70	7.40	7.40	外协制 作件	
座圈盖		2	2	Q235B	6.20	12.40	12.40	外协制 作件	
轴承座圈		2	2	ZG310-570	25.30	50.60	50.60	外协制 作件	
轴承座装配		2	2	组件					
螺栓 M36*390	达克罗	4	4	8.8 级				ZPMC 采 购件	
冷镦尼龙锁紧螺 母 M36	达克罗	4	4	8 级				ZPMC 采 购件	
平垫圈 36	达克罗	4	4	100HV				ZPMC 采 购件	
钩接式油嘴 PT1/4"	不锈钢 304	2	2	外购成品				ZPMC 采 购件	
吊环螺钉 M16	达克罗	4	4	8 级				ZPMC 采 购件	
轴承座上盖		2	2	ZG310-570	49.60	99.20	99.20	外协制 作件	
轴承座下座		2	2	ZG310-570	83.00	166.00	166.00	外协制 作件	
通盖		1	1	Q235B	5.00	5.00	5.00	外协制 作件	
隔套 2		1	1	20	9.00	9.00	9.00	外协制 作件	
轴端挡板		1	1	Q235B	2.40	2.40	2.40	外协制 作件	
齿轮轴		1	1	42CrMo	374.00	374.00	374.00	外协制 作件	
外套		2	2	ZG310-570	6.70	13.40	13.40	外协制 作件	
摇架支座		1	1	焊接件	298.96	298.96	298.96	外协制 作件	
压板		1	1	焊接件	2.30	2.30	2.30	外协制	

								作件	
缓冲挡块		4	4	Q235B	5.50	22.00	22.00	外协制 作件	
楔块		4	4	Q235B	1.70	6.80	6.80	外协制 作件	
端盖 2		4	4	Q235B	2.70	10.80	10.80	外协制 作件	
下滚轮		2	2	ZG310-570	66.10	132.20	132.20	外协制 作件	
轴套 II		2	2	20	17.60	35.20	35.20	外协制 作件	
偏心轴 2		2	2	45	20.20	40.40	40.40	外协制 作件	
压板		3	3	Q235B	0.50	1.50	1.50	外协制 作件	
定位管		2	2	20	1.80	3.60	3.60	外协制 作件	
双头螺栓		2	2	45	2.10	4.20	4.20	外协制 作件	
楔形挡块组		4	4	Q345B	2.00	8.00	8.00	外协制 作件	
制动器罩壳		1	1	组件				外协制 作件	
轻型合页 50		4	4	外购成品				外协采 购件	
机械螺钉 M3*16	不锈钢 304	16	16	A2-70				外协采 购件	
螺母 M3	不锈钢 304	16	16	A2-70				外协采 购件	
搭扣		4	4	外购成品				外协采 购件	
罩壳	不锈钢 304	1	1	焊接件	33.40	33.40	33.40	外协制 作件	
盖	不锈钢 304	2	2	焊接件	8.00	16.00	16.00	外协制 作件	
不锈钢钢板 1*16*55	不锈钢 304	8	8	不锈钢	0.01	0.08	0.08	外协制 作件	
角钢 50*50*5	L=500	2	2	Q235A	1.88	3.76	3.76	外协制 作件	
角钢 50*50*5	L=315	4	4	Q235A	1.19	4.76	4.76	外协制 作件	
普通橡胶板		2	2	橡胶				外协采 购件	

电机罩		1	1	组件					
雨罩	不锈钢 304	1	1	焊接件	34.00	34.00	34.00	外协制 作件	
底盘		1	1	焊接件	11.44	11.44	11.44	外协制 作件	
立架		1	1	组件	8.50	8.50	8.50	外协制 作件	
角钢 40*40*4	L=115	2	2	Q235A	0.28	0.56	0.56	外协制 作件	
普通橡胶板		4	4	橡胶				外协采 购件	
臂架下铰点限位 I		1	1	组件					
圆钢 25 L=40		2	2	Q235A	0.15	0.30	0.30	外协制 作件	
钢板 10*40*185		2	2	Q235B	0.70	1.40	1.40	外协制 作件	
圆钢 20 L=90		2	2	Q235A	0.22	0.44	0.44	外协制 作件	
撞块 I		2	2	焊接件	0.22	0.44	0.44	外协制 作件	
电机垫板		4	4	Q235B	0.95	3.80	3.80	外协制 作件	
集油盘	不锈钢 304	1	1	焊接件	2.00	2.00	2.00	外协制 作件	
角钢 50*50*5	L=50	4	4	Q235A	0.19	0.76	0.76	外协制 作件	
齿条限位		1	1	组件					
槽钢 80*43*5		1	1	Q235A	17.70	17.70	17.70	外协制 作件	
10*70*70		2	2	Q235A	0.71	1.42	1.42	外协制 作件	

标段 3

名称	规格	每台数量	1台数量	材料类别	单重 (kg)	每台重量 (kg)	总重 (kg)	类型	
旋转机构									
变频电机		2	2	外购成品				ZPMC 采购	
六角螺栓 M16*55	达克罗	16	16	8.8级				ZPMC 采购	
单耳垫圈 D16	达克罗	16	16	8级				ZPMC 采购	

脚踏变频变力 制动器		2	2	外购成品				ZPMC 采购	
六角螺栓 M20*90	达克罗	16	16	8.8 级				ZPMC 采购	
螺母 M20	达克罗	32	32	8 级				ZPMC 采购	
平垫圈 20	达克罗	32	32	140HV				ZPMC 采购	
六角螺栓 M20*75	达克罗	16	16	8.8 级				ZPMC 采购	
高强度螺栓 M24*90	达克罗	48	48	10.9 级				ZPMC 采购	
垫圈 D24	达克罗	48	48	200HV				ZPMC 采购	
减速机	FLENDER	2	2	外购成品				ZPMC 采购	
六角螺栓 M12*35	不锈钢 304	4	4	A2-70				ZPMC 采购	
垫圈 12	不锈钢 304	4	4	A140				ZPMC 采购	
不锈钢丝 (软) 1	L=200	2	2	不锈钢				外协采购 件	
联接座		2	2	焊接件	168.80	337.60	337.60	外协制作 件	
上定位圈		2	2	Q345B	116.37	232.74	232.74	外协制作 件	
齿轮罩	不锈钢 304	2	2	焊接件	13.87	27.74	27.74	外协制作 件	
垫圈 8	不锈钢 304	12	12	A140				ZPMC 采购	
螺母 M8	不锈钢 304	12	12	A2-70				ZPMC 采购	
六角螺栓 M8*25	不锈钢 304	12	12	A2-70				ZPMC 采购	
轻型合页 32	不锈钢 304	4	4	外购成品				外协采购 件	
搭扣		2	2	外购成品				外协采购 件	
普通橡胶板		6	6	橡胶				外协采购 件	
压板 75		2	2	Q235B	0.40	0.80	0.80	外协制作 件	
极限力矩联轴 器		2	2	外购成品				ZPMC 采购	
楔形块组		4	4	Q345B	1.80	7.20	7.20	外协制作 件	
旋转锚定		1	1	组件					

不锈钢钩接式油嘴 PT1/4"	不锈钢 304	2	2	外购成品				ZPMC 采购	
吊环螺钉 M16	达克罗	2	2	外购成品				ZPMC 采购	
开口销 5*40	不锈钢 304	3	3	外购成品				ZPMC 采购	
垫圈 20	达克罗	3	3	100HV				ZPMC 采购	
螺栓 M12*30	不锈钢 304	7	7	A2-70				ZPMC 采购	
单耳止动垫圈 12	不锈钢 304	7	7	A140				ZPMC 采购	
冷镦螺母 M20	达克罗	1	1	8.8 级				ZPMC 采购	
螺母 M20	达克罗	1	1	8.8 级				ZPMC 采购	
开口销 4*32	不锈钢 304	1	1	外购成品				ZPMC 采购	
支承架		1	1	焊接件	20.60	20.60	20.60	外协制作件	
垫块		4	4	Q235B	0.50	2.00	2.00	外协制作件	
连杆		1	1	Q235B	3.30	3.30	3.30	外协制作件	
摇臂		1	1	Q235B	1.10	1.10	1.10	外协制作件	
手柄		1	1	Q235B	1.10	1.10	1.10	外协制作件	
轴		1	1	45	0.50	0.50	0.50	外协制作件	
铜套		2	2	ZQSn5-5-5	0.20	0.40	0.40	外协制作件	
销轴		1	1	45	0.20	0.20	0.20	外协制作件	
5*85		1	1	Q235B	0.10	0.10	0.10	外协制作件	
锁定销		1	1	45	53.00	53.00	53.00	外协制作件	
销		2	2	45	0.10	0.20	0.20	外协制作件	
连接座		1	1	焊接件	0.80	0.80	0.80	外协制作件	
限位支架 1		1	1	Q235B	0.50	0.50	0.50	外协制作件	
上定位圈		1	1	Q345B	4.60	4.60	4.60	外协制作件	
锁定套筒		1	1	45	164.00	164.00	164.00	外协制作	

								件	
下定位圈		1	1	Q345B	11.60	11.60	11.60	外协制作件	
5*50		1	1	Q235B	0.10	0.10	0.10	外协制作件	
限位支架 2		1	1	Q235B	0.30	0.30	0.30	外协制作件	
垫板		2	2	Q345B	11.60	23.20	23.20	外协制作件	
编码器装置	图缓发	1	1	组件				外协制作件	

3. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内注册、注册资金 200 万元及以上，且经营范围包括钢结构件制造或金属结构件制造或机械设备制造的；

(2) 具有法人资格，能独立承担民事责任；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 近 3 年承担的相关业绩证明；

(5) 具有良好的商业信誉和财务会计制度；

(6) 近 3 年有较好的生产安全记录，近 1 年未发生一般及以上生产安全事故；

(7) 近 3 年未发生突发环境事件，近 1 年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚；

(8) 近 3 年未发生职业病；

(9) 当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；

(10) 法律、法规规定的其他条件。

3.2 资格预审提交材料清单

(1) 企业法人营业执照复印件；

(2) 法定代表人身份证复印件和授权委托人身份证复印件(两者缺一不可)；

(3) 企业情况简介；

(4) 近 3 年承担的结构件相关业绩证明 (2019-2021 年合同复印件，至少三份)；

(5) 近 3 年财务报表 (2019-2021 年)；

(6) 近 3 年发生的生产安全事故的状况描述，尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况承诺（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

(7) 近 3 年的环保处置情况描述，尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况承诺（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

(8) 近 3 年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述，尤其说明发生职业病的情况承诺（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

(9) 潜在投标人认为需要提交的材料。

所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章，所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。

3.3 现场考察潜在投标人

如有必要招标人将组织赴潜在投标人现场考察投标人的履约能力，技术实力、设备配置、制作工艺、安全规范资质等，潜在投标人应以积极配合。

3.4 提交材料时间、地点

收取材料截止时间：**2022 年 7 月 1 日 16:00 之前（北京时间）**

地 址：上海浦东新区东方路 3261 号 B 座 315 室

联 系 人：**陈工（招标中心）**

报名邮箱：chensuo@zpmc.com

备案邮箱：zpmcsupply@zpmc.com（报名时必须抄送）

电话：021-31193454

4. 评标方式：最低评标价格法

5. 报名方式

招标人接受各投标单位法人或授权委托人任何形式的报名，但必须提供纸质版资格预审材料，并提交《项目投标报名表》以及一次性完整提交《预审提交材料清单》。

6. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海振华重工（集团）股份有限公司通知投标人买标书，标书工本费人民币 0 元（不退还），投标人应在购买前将标书工本费划至招标人指定账户，不得由其分支机构（经法人书面授权提供的除外）或第三方账户转入。资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，

不通知资格审查结果。

户 名：上海振华重工（集团）张家港港机有限公司

开 户 行：张家港市农业银行港区支行

帐 号：10528201040001601

5. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足 3 方的，上海振华重工（集团）股份有限公司视情况重新招标邀请或申请议标。

6. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

7. 其它注意事项：

7.1 上海振华重工（集团）股份有限公司张家港基地为上海振华重工（集团）张家港港机有限公司。

7.2 开具工本费及保证金发票以上海振华重工（集团）张家港港机有限公司为抬头。

7.3 中标通知书以及落标通知书由上海振华重工（集团）股份有限公司招标中心签发。

7. 招标人：上海振华重工（集团）股份有限公司

附件

项目投标报名表

上海振华重工（集团）股份有限公司：

我单位申请参加贵单位组织 1002000798 潮州门机起升机构、变幅机构、旋转机构的投标（招标编号：ZBZJGZB2022-002），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派_____担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

投标单位（人）名称	
企业性质	
项目联系人	
联系电话/手机	
传 真	
E-mail	
通 信 地 址	
邮 政 编 码	
报名单位（公章）：	
备注：以上《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标方报名信息填写不完整准确造成的一切后果，招标方一概不负责。	