

上海振华重工（集团）股份有限公司

# 招 标 文 件

招标编号：ZPMC（南通）-ZB22-057

项目名称：2 辆货车及 2 辆皮卡添置项目

招 标 人：上海振华重工（集团）股份有限公司

二〇二二年六月九日

## 第一部分： 招标公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司 就 2 辆货车及 2 辆皮卡添置项目（第一标段口：一辆 18 吨栏板货车、一辆 30 吨牵引车及栏板挂车；第二标段口：两辆 1.5T 皮卡。）进行招标，拟采用国内公开招标的方式选择供货商，中标单位和上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司签订合同。本公开招标对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在本公开招标规定的时间内提交纸质版资格预审资料。资格预审合格的潜在投标人，应当于本公开招标规定的时间或上海振华重工招投标管理中心另行通知的时间内至指定地点购买标书。

1. 项目编号：ZPMC（南通）-ZB22-057

2. 项目内容： 2 辆货车及 2 辆皮卡添置项目

3. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

（1）凡在中华人民共和国境内注册、注册资金 500 万元以上；

（2）经营范围包括项目内容的；

（3）具有法人资格，能独立承担民事责任；

（4）具有良好的商业信誉和财务会计制度；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）近 3 年内有类似相关成功业绩 3 例以上；

（7）近 3 年有较好的生产安全记录，近 1 年未发生一般及以上生产安全事故（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

（8）近 3 年未发生突发环境事件，近 1 年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚；（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

（9）近 3 年未发生职业病；（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

（10）当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；

（11）法律、法规规定的其他条件。

3.2 资格预审提交材料清单：

（1）企业法人营业执照正副本复印件（年度工商年检已完成）及投标报名

表；

- (2) 法定代表人和授权委托人身份证复印件及授权委托书；
- (3) 企业情况简介；
- (4) 近 3 年承担的相关业绩证明（车辆销售合同复印件至少 3 份，货车及皮卡车）；
- (5) 近 3 年经审计的财务报表（2019 年-2021 年包含利润表、负债表、现金流量表）；
- (6) 近 3 年发生的生产安全事故的状况描述，尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况（文字说明）；
- (7) 近 3 年的环保处置情况描述，尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况（文字说明）；
- (8) 近 3 年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述，尤其说明发生职业病的情况（文字说明）；
- (9) 适用时，行政许可资质复印件；
- (10) 企业的专业技术人员情况；
- (11) 打算分包转包的，应当提交分包方和分包方的资格预审资料。
- (12) 提供品牌厂家颁发的销售授权书或委托代理商的有效书面证明；
- (13) 被代理者承诺对质量、售后、服务、索赔进行兜底负责的承诺函；
- (14) 被代理者承诺将来落实在我司合同上，是签订三方合同，代理商没有赔付能力时，由被代理者进行赔付的承诺函；
- (15) 提供所选用车辆品牌型号的技术参数，不得低于如下参数，若低于招标方有权要求重新提供或资格预审不通过，参数如下：

(15-1) 18 吨栏板货车参数要求

序号	项目名称	参数/配置
1	驱动型式	4x2
2	总质量(Kg)	18000
3	车辆型号	CQ1187EY05521J
4	达标车型号	H042000031
5	车型类型	载货车
6	燃油种类	柴油

7		排放标准	国六排放
8		外形尺寸(mm)	9000*2550*3000
9		总质量(Kg)	18000
10		整备质量(Kg)	7875
11		额定载质量(Kg)	9995
12	发动机	发动机品牌/型号	玉柴 YCK05240-60
13		气缸数	4
14		气缸排列形式	直列
15		排量(ml)	5132ml
16		最大功率(KW/PS)	176KW, 240PS
17		扭矩(N·m)	950
18		最大扭矩转速(RPM)	1200-1500
19		额定转速(RPM)	2200
20		升功率(KW/L)	34.29
21		压缩比	17.2:1
22	变速箱	变速箱品牌/型号	8JS95E-C AL
24		换挡方式	手动
25		进/倒档位数	8/2
26	底盘	轴数	2轴
27		轴距(MM)	5200
28		前桥载荷(KG)	6500
		后桥型号	HY400
29		后桥载荷(KG)	11500
30		后桥速比	3.36
31		前轮距(MM)	1920
32		后轮距(MM)	1840

33		转向形式	液压转向器
34		制动方式	鼓式
35		悬挂系统	机械悬置
36		弹簧片数	3/3+1
37		前悬挂 (MM)	1500
38		后悬挂 (MM)	1500
39		ABS 品牌	科密
40		轮胎数 (含备胎)	7
41	轮胎/ 轮辋	轮胎品牌	国产
42		轮胎规格	275/80R22.5
43		轮辋规格	8.25×22.5
44	厢体	装载区域尺寸(mm)	6800×2420×600
45	油箱	油箱容积(L)	400L
46		油箱材质	铝合金
47	驾驶室	准乘人员	2
48		后视镜	手动
49		门锁控制方式	中控锁
50		驾驶室窗控制方式	电动
51		空调	自动空调
52		驾驶员座椅	机械减震
53	其他	最高车速	89(km/h)
54		油耗	18
55		最小转弯半径(M)	8
56		最大爬坡度	25%
57		最小离地间距 (MM)	340
58		载质量利用系数	1.28

59		接近角/离去角	16/8
----	--	---------	------

### 1.1 30吨牵引车参数要求

类别	要求	GTL 高顶双卧/630L+130L 一体式油箱（铝）\电动门窗+中控锁+气囊座椅（标配）+电动带电热后视镜/驾驶室四气囊悬置/驾驶室电动翻转/自动空调/定速巡航/发动机峰值扭矩2200牛米（转速900-1400）/康明斯iBrake 发动机制动
驾驶室	GTL 欧洲标准驾驶室	
发动机	X12NS6B440 国六 B 阶段 440 马力	
变速箱	法士特手动 12JSDX240TA 同步器	
后桥	440 免维护后桥速比 3.7（ABS）	
轮胎	12R22.5（全钢品牌真空胎）	
鞍座	低位轻量化鞍座（90号）	
轴距	3300*1350	
底盘自重	7.9T	
控制系统	德国大陆电器控制系统	
阀类系统	德国克诺尔、WABCO 制动阀系统	

### 1.2 30吨标准型栏板挂车参数要求

特性描述	值描述（栏板挂车）
车型	13米三轴60吨标准结构三轴栏板车
车轴	13吨富华轴（加宽刹车片）手动调整臂（或同等以上品牌）
支腿	TSU 28吨联动支腿
轮胎	12R22.5-16PR 12条（国产一线以上品牌）
钢圈	9.0-22.5钢圈 12条（国产一线以上品牌）
备胎	无
备胎架	两只
ABS	国产4S/2M
气室	4双2单

继动阀	进口阀
储气桶	铁质储气桶
侧护栏	铝合金侧护栏
工具箱	铁质 1.5 米工具箱一只
后保险杠	铁质后保险杠
挡泥板	铁质挡泥板
钢板簧	7 片簧
边梁	16 号槽钢
地板	3MM 花纹地板
其它	大梁上下翼板 14/16 (Q345), 腹板 6MM, 大梁高度 500MM; 地板为 3MM 花纹地板, 50 号焊接式牵引销; 边梁 16 号槽 钢, 3.5MM 型贯穿梁 (贯穿梁加密布置); 6 根 5 号槽钢 垫梁, 含一米左右高龙门架; 含 16 只插装孔; 含 30 只紧 绳器;

1、标段二：2 辆 1.5T 皮卡（需上牌）

### 2.1 皮卡参数要求

主要技术参数（皮卡）	
外形尺寸：	5365. 5680. 5515. 5830×1900, 1960× 1809, 1845. 2050. 1980 (mm)
货厢尺寸：	1485, 1800×1510×530 (mm)
总质量：	2705 (kg)
载质量利用系数：	/
整备质量：	1890. 2000 (kg)
额定载质量：	490. 380 (kg)

主要技术参数（皮卡）			
挂车质量：	(kg)		
半挂鞍座：	/		
驾驶室：	/		
前排乘客：	2+3(人)		
额定载客：	(人)		
防抱死系统：	有		
接近角/离去角：	27/24, 22/24(° )		
前悬/后悬：	942/1268, 1092/1268(mm)		
轴荷：	1120/1585		
轴距：	3155. 3470(mm)		
轴数：	2		
最高车速：	180(km/h)		
油耗：	8.8		
弹簧片数：	-/5		
胎数	4		
发动机排放标准	国六		
依据标准	GB18352.6-2016 国VI		
发动机	20L4E 上海汽车集团股份有限公司		
燃料种类	汽油		
车身颜色	2 辆车身银色		
换挡方式	手动挡	前进挡位	6 挡



所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章并装订成册。序 12、序 13、序 14 只针对参与投标的代理商，不是代理商的不需要提供此资料。

### 3.3 提交材料时间、地点

报名截止时间：2022 年 07 月 04 日下午 15 点之前停止收取报名材料

地址：江苏省南通市经济开发区振华路 1 号 办公楼 322 室

联系人：缪工；（招标中心）

报名邮箱：miao chenming@zpmc.com ； [zpmcsupply@zpmc.com](mailto:zpmcsupply@zpmc.com) (2 个邮箱)

电话：15996660735。

所有投标单位提交的资格预审资料，以加盖公章的纸质版为准，投标单位可以亲自送达或邮寄至指定地点，电子版资格预审仅作为备查使用。

4. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司通知投标人买标书，**标书工本费人民币 200 元（不退还）**，投标人应在购买前将标书工本费划至招标人指定账户。招标人不接受现金购买标书。标书工本费应当从投标人银行帐户汇出，不得由其分支机构（经法人书面授权提供的除外）或第三方账户转入。资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果。

**户 名：上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司**

**税 号：91320600782089782G**

**开 户 行：中国农业银行南通经济技术开发区支行**

**帐 号：10727001040234395**

**地址电话：南通经济技术开发区振华路 1 号 0513-85996050**

5. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足 3 方的，上海振华重工（集团）股份有限公司视情况重新发出招标公告，重新组织资格预审。

6. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

7. 招标人：上海振华重工（集团）股份有限公司

二〇二二年六月八日

## 项目投标报名表

上海振华重工（集团）股份有限公司：

我单位申请参加贵单位组织的 2 辆货车及 2 辆皮卡添置 项目的投标（招标编号：ZPMC（南通）-ZB22-057），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

投标单位（人）名称	
企业性质	
参与标段	<input type="checkbox"/> 标段一：货车 <input type="checkbox"/> 标段二：皮卡车
项目联系人 及身份证号码	
联系电话/手机	
传            真	
E-mail	
通 信 地 址	
邮 政 编 码	
报名人（签章）：	
备注：本《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标方报名信息填写不完整准确造成的一切后果，招标方一概不负责任。	