

上海振华重工（集团）股份有限公司

## 紧急公开采购公告

### 特别提醒：

本紧急公开采购公告中规定的投标文件内容须在规定时间内打印、加盖公章、扫描上传至中国交建物资采购管理系统（网址 <http://ec.ccccltd.cn/PMS/>），线下不再受理纸质标书！

招标编号：ZPMC(QD)-ZB2022-09-CG016

项目名称：ZPMC1120 中交三航局 1800 吨风电安装平台  
电气设备保护用三防布罩等耗材

招标人：上海振华重工（集团）股份有限公司

## 紧急公开采购公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属单位/子集团上海振华重工启东海洋工程股份有限公司(以下简称：振华启东海工)就 ZPMC1120 中交三航局 1800 吨风电安装平台电气设备保护用三防布罩等耗材进行紧急公开采购，拟采用国内紧急公开采购的方式选择供货商，中标单位和上海振华重工启东海洋工程股份有限公司签订合同。本紧急公开采购公告对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在此紧急公开采购公告规定的时间内将资格预审文件提交到振华启东海工招标中心进行资格预审。资格预审合格的潜在投标人，振华启东海工招标中心将另行通知在规定的时间内购买标书。

1. 项目编号：ZPMC(QD)-CGZB-2022-468
2. 采购内容：ZPMC1120 中交三航局 1800 吨风电安装平台电气设备保护用三防布罩等耗材，详见附件采购申请书及材料清单；

### 1800T 风电平台电气大型设备外形三防布保护罩采购清单

序号	设备名称	设备数量	设备本体尺寸 (长 x 宽 x 高) mm	三防布罩需求尺寸 (长 x 宽 x 高) mm	备注
设备三防布罩					
1	预供滑油泵控制箱	6	660X380X250	1160X880X750	
2	燃油泵控制箱	6	660X600X250	1160X1100X750	
3	低温水泵控制箱	6	660X760X350	1160X1260X850	
4	G690767 启动器	12	890X700X300	1390X1200X800	
5	发电机励磁箱	6	600X800X400	1100X1300X900	
6	艏推进变频器	3	4700X2100X700	5200X2600X1200	
7	艏推进变频器	3	4500X2100X700	5000X2600X1200	
8	艏推进变压器	3	3300X2500X1800	3800X3000X2300	
9	艏推进变压器	3	3100X2300X1800	3600X2800X2300	
10	艏推进电机	3	3200X2700X2500	3700X3200X3000	
11	艏侧推进电机	3	2700X2500X3300	3200X3000X3800	
12	推进控制单元	6	800X1300X250	1300X1800X750	
13	推进-UPS	6	500X1800X450	1000X2300X950	

14	推进本控箱	6	400X700X250	900X1200X750	
15	中性接地电阻器	6	900X1600X1200	1400X2100X1700	
16	1#6.6V 主配电板	1	7600X2700X1800	8100X3200X2300	
17	2#6.6V 主配电板	1	6900X2700X1800	7400X3200X2300	
18	3#6.6V 主配电板	1	7600X2700X1800	8100X3200X2300	
19	直流 110V-UPS	3	800X2000X650	1300X2500X1150	
20	抬升变频器（背靠背）	2	11000X1300X2200	11500X1800X2700	
21	抬升变压器	4	1900X1400X2200	2400X1900X2700	
22	抬升控制变压器	4	800X500X700	1300X1000X1200	
23	抬升制动电阻	4	2700X700X1200	3200X1200X1700	
24	抬升控制台	1	2700X1300X1600	3200X1800X2100	
25	抬升升降控制箱	4	2000X2400X800	2500X2900X1300	
26	抬升桩边控制箱	4	1200X1900X450	1700X2400X950	
27	变压器（CSD-2000kVA）	3	2200X2100X1600	2700X2600X2100	
28	变压器（CSD-20kVA）	3	700X600X500	1200X1100X1000	
29	变压器（CSD-1500kVA）	2	2100X2000X1600	2600X2500X2100	
30	变压器（CSD-150kVA）	2	1200X1100X700	1700X1600X1200	
31	变压器（CSD-100kVA）	1	1000X1000X600	1500X1500X1100	
32	变压器（CSD-300kVA）	2	1400X1400X900	1900X1900X1400	
33	变压器（CSD-250kVA）	2	1400X1300X900	1900X1800X1400	
34	程控电话交换机	1	600X1500X500	1100X2000X1000	
35	船用扩音机	2	650X1500X500	1150X2000X1000	
36	CCTV 机柜	1	800X600X2000	1300X1100X2500	
37	蓄电池	2	1400X700X700	1900X1200X1200	
38	障碍灯&雾笛控制箱	1	600X1800X500	1100X2300X1000	
39	(主/副)雾笛	1	600X2300X600	1100X2800X1100	
40	障碍灯	4	1400X600X600	1900X1100X1100	
41	蓄电池断路器箱	1	600X300X400	1100X800X900	
42	电工试验板	1	1000X700X300	1500X1200X800	
43	岸电箱	1	1000X700X350	1500X1200X850	
44	充放电板	1	800X1800X450	1300X2300X950	
45	照明分电箱 1LP	1	1200X550X220	1700X1050X720	
46	照明分电箱 2LP	1	1300X550X220	1800X1050X720	
47	照明分电箱 3LP	1	1100X550X220	1600X1050X720	
48	照明分电箱 4LP	1	1400X550X220	1900X1050X720	
49	照明分电箱 5LP	1	1400X550X220	1900X1050X720	

50	照明分电箱 6LP	1	1000X650X220	1500X1150X720	
51	应急照明分电箱 1ELP	1	1000X450X220	1500X950X720	
52	应急照明分电箱 2ELP	1	850X600X220	1350X1100X720	
53	应急照明分电箱 3ELP	1	900X450X220	1400X950X720	
54	应急照明分电箱 4ELP	1	900X450X220	1400X950X720	
55	临时照明分电箱 1TELP	1	850X450X220	1350X950X720	
56	临时照明分电箱 2TELP	1	850X600X220	1350X1100X720	
57	临时照明分电箱 3TELP	1	800X450X220	1300X950X720	
58	400V 配电板	1	2400X1300X2200	24500X1800X2700	
59	690V 配电板	1	6200X1100X2200	6700X1600X2700	
60	230V 配电板	1	2600X1100X2200	3100X1600X2700	
61	应急配电板	1	6800X900X2100	7300X1400X2600	
62	3KV 交流 UPS	3	1100X1600X600	1600X2100X1100	
63	集控台	1	6800X1400X1200	7300X1900X1700	
64	前驾控台	1		待定	
65	后驾控台	1		待定	
66	左翼控制台	1	1200X1300X800	1700X1800X1300	
67	右翼控制台	1	1200X1300X800	1700X1800X1300	
68	400V/230V 对外供电线	2	1000X1800X450	1500X2300X950	
69	690V 对外供电线	2	700X900X300	1200X1400X800	
70	DP 控制台	2	1200X700X1100	1700X1200X1600	
其它					
1	三防布常用规格	20		15000 长 x5000 宽	
2	三防布常用规格	150		50000 长 X1000 宽	
3	自粘膜	200			
4	酒精	100L			
5	封箱胶带	20 箱		60mm*91.4m	
6	布基胶带	20 箱		50mm*30m	
7	碎布	200KG			
8	白铁皮	150		厚度 0.5mm	

注：1、所有三防布罩为 5 面封闭，底部敞开无三防布；采购尺寸以三防布罩需求尺寸一列尺寸为准  
2、三防布罩需求尺寸（长 x 宽 x 高）=设备设备本体尺寸（长 x 宽 x 高）+500X500X500。

### 3. 潜在投标人资格预审

#### 3.1 潜在投标人的资格要求：

- (1) 凡在中华人民共和国境内注册、注册资金 100 万元及以上；
- (2) 具有法人资格，能独立承担民事责任；
- (3) 经营范围包括项目内容的；
- (4) 具有良好的商业信誉和财务会计制度；
- (5) 具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力；
- (6) 近 3 年内承担的类似项目业绩证明至少 3 例；
- (7) 近 3 年有较好的生产安全记录，近 1 年未发生一般及以上生产安全事故（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (8) 近 3 年未发生突发环境事件，近 1 年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚；（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (9) 近 3 年未发生职业病；（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (10) 当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；
- (11) 法律、法规规定的其他条件。

### 3.2 潜在投标人需提交材料清单：

- (1) 企业法人营业执照复印件；
- (2) 法定代表人身份证复印件、投标报名表及授权委托书；
- (3) 企业情况简介；
- (4) 近 3 年承担的类似项目业绩证明（提供以往合同复印件及供货清单至少 3 例）；
- (5) 拟投入本项目的设备及相关技术人员、管理人员情况；
- (6) 近 3 年的财务报表；
- (7) 近 3 年发生的生产安全事故的状况描述，尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况；
- (8) 近 3 年的环保处置情况描述，尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况；
- (9) 近 3 年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述，尤其说明发生职业病的情况；
- (10) 适用时，行政许可资质复印件；

(11) 采购物资涉及到代理的，代理商须提供原厂的授权文件。

(12) 投标截止时间前提供双方签订的技术协议，否则投标无效。（不需要签订技术协议的取消此项。）

所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章，保证所提供的材料真实、有效，没有伪造、涂改、借用等情况，一经发现，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施。如有必要紧急公开采购人将组织潜在投标人现场考察投标人的履约能力、技术实力、设备配置、近3年业绩、投标人的资质等，潜在投标人应予以积极配合。

以上材料需列明目录，并装订成册。

另外，因中交集团要求，我司之后所有的招标项目均将逐步转移至中交供应链管理系统中进行线上招标，请所有潜在意向投标方，除提交上述预审资料外，自行前往中交供应链管理系统（网址：<http://ec.ccccltd.cn/PMS/>）进行在线注册，以便今后继续参与我司招标项目。具体准入条件和标准如下：

1. 具有法律主体资格，持有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或具有统一社会信用代码的营业执照，并具有增值税一般纳税人资格；
2. 生产商需具有一定的生产能力、规模和相应的技术力量，并具有ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书、ISO45001职业健康安全体系认证证书。对于国家强制执行生产许可证制度的行业产品，需提供生产许可证或其他强制认证证明；
3. 贸易商（包括经销商和代理商）需具有固定的经营场所，经营产品质量合格，具有本企业的ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书、ISO45001职业健康安全体系认证证书。并具有产品生产企业的代理协议或产品销售授权资质；
4. 提供的产品需符合法律规定。对于列入强制性产品认证目录中的产品，需提供产品认证证书；
5. 具有良好的售后服务跟踪体系；
6. 具有良好的资金财务状况；
7. 具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录，并与中交集团无重大法律纠纷记录。

注，如潜在意向投标方如暂不具备质量、环境、职业健康安全三体系认证证书，可以由申请单位填写《供应商让步使用审批单》，经申请单位供应商管理职能部门分管领导审批通过后注册。

#### 4. 潜在投标人报名

报名与材料递交截止时间：2022年9月12日14:00时之前停止报名(仅为线下报名，中交供应链线上报名时间另行通知各线下报名单位，最终单位报名数量和资格预审以中交供应链线上报名为准)

收取材料地址：江苏省南通市启东市寅阳镇华孚路上海振华重工启东海洋工程股份有限公司行政楼330室（预算考核部）

招标中心联系人：徐婵

电话：13921601261

报名邮箱：xuchan@zpmc.com;

备案邮箱：[zpmcsupply@zpmc.com](mailto:zpmcsupply@zpmc.com)(报名时必须抄送)各潜在投标人在**报名截止时间前以邮件方式确认报名（报名表详见附表）**，报名表盖公司印章扫描后同时发以上两个邮箱报名。所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章，所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。电子版发至指定报名邮箱。**盖章纸质版资格预审资料在报名截止前快递至报名指定地点及联系人。**

5. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海振华重工启东海洋工程股份有限公司通知投标人买标书，**标书工本费人民币0元（本次免收）**，资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果。

6. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足3方的，上海振华重工集团股份有限公司视情况重新发出紧急公开采购公告或议标，重新组织紧急公开采购。

7. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，紧急公开采购人均无义务和责任承担这些费用。

8. 紧急公开采购人：上海振华重工(集团)股份有限公司

附件 1:

## 项目投标报名表

上海振华重工（集团）有限公司：

我单位报名参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目的投标（招标编号：ZPMC(QD)-CGZB-2022-\_\_\_），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

投标单位名称	
企业性质	
项目联系人 及身份证号码	
联系电话/手机	
E-mail	
通信地址	
邮政编码	
投标单位（签章）：	
备注：以上《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标方报名信息填写不完整、不准确造成的一切后果，招标方概不负责。	

注：潜在投标人在提交纸质报名资料前需将此表格填写完整并盖章扫描后发送至报名邮箱，抄送备案邮箱。



附件 2:

## 供应商让步使用审批单

申请单位名称			
供应商名称			
供应产品			
合作项目名称			
供应商联系人		联系方式	
让步使用原因描述			
拟停止使用			
审批意见			
分管领导签字或盖单位公章			