

## 紧急采购公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属单位/子集团上海振华重工启东海洋工程股份有限公司（以下简称：振华启东海工）就景德镇市海建新能源 1600T 风电安装平台第一批管附件（弯头异径接头）进行紧急公开采购，拟采用国内紧急公开采购的方式选择供货商，中标单位和上海振华重工启东海洋工程股份有限公司签订合同。本紧急公开采购公告对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在此紧急公开采购公告规定的时间内将资格预审文件提交到振华启东海工招标中心进行资格预审。资格预审合格的潜在投标人，振华启东海工招标中心将另行通知在规定的时间内购买标书。

1. 项目编号：ZPMC(QD)-ZB2022-09-CG022
2. 采购内容：[景德镇市海建新能源 1600T 风电安装平台第一批管附件（弯头异径接头）](#)

| 行号 | 物料名称   | 规格型号                                    | 材质  | 数量 | 单位 |
|----|--------|---|-----|----|----|
| 1  | 船用异径接头 | DN100X65-6-5-R(C);NA;NA;GB/T12459-2017  | 20# | 3  | 个  |
| 2  | 船用异径接头 | DN100X80-6-5.5-R(C);;GB/T12459-2017     | 20# | 1  | 个  |
| 3  | 船用异径接头 | DN100X50-6-4.5-R(C);III级;NA;GBT12459    | 20# | 2  | 件  |
| 4  | 船用异径接头 | DN150X125-5-4.5-R(C);III级;NA;GBT12459   | 20# | 1  | 件  |
| 5  | 船用异径接头 | DN150X100-7-6-R(C);NA;NA;GB/T12459-2017 | 20# | 1  | 个  |
| 6  | 船用异径接头 | DN150X125-7-6-R(C);III级;NA;GBT12459     | 20# | 1  | 件  |
| 7  | 船用异径接头 | DN200X150-13-11-R(C);III 级;NA;GBT12459  | 20# | 6  | 件  |
| 8  | 船用异径接头 | DN200X150-8-7-R(C);NA;NA;GB/T12459-2017 | 20# | 2  | 个  |
| 9  | 船用异径接头 | DN20X15-3-RC;NA;NA;GBT12459             | 20# | 2  | 件  |

|    |        |   |     |    |   |
|----|--------|---|-----|----|---|
| 10 | 船用异径接头 | DN25X20-2.5-R(C);I级;CCS;GBT12459        | 20# | 1  | 件 |
| 11 | 船用异径接头 | DN25X15-3.5-3-RC;NA;NA;GBT12459         | 20# | 3  | 件 |
| 12 | 船用异径接头 | DN25X15-4-3.5-R(C);III级;NA;GBT12459     | 20# | 3  | 件 |
| 13 | 船用异径接头 | DN25X20-7-4.5-R(C);III级;NA;GBT12459     | 20# | 4  | 件 |
| 14 | 船用异径接头 | DN32X25-3-2.5-R(C);III级;NA;GBT12459     | 20# | 1  | 件 |
| 15 | 船用异径接头 | DN32X15-4-3-R(C);NA;NA;GB/T12459-2017   | 20# | 1  | 件 |
| 16 | 船用异径接头 | DN32X20-4-3-RC;NA;NA;GB/T12459-2017     | 20# | 2  | 件 |
| 17 | 船用异径接头 | DN32X25-4-3.5-RC;NA;NA;GB/T12459-2017   | 20# | 1  | 件 |
| 18 | 船用异径接头 | DN40X25-4.5-3.5-R(C);III级;NA;GBT12459   | 20# | 1  | 件 |
| 19 | 船用异径接头 | DN40X32-4.5-4-R(C);III级;NA;GBT12459     | 20# | 3  | 件 |
| 20 | 船用异径接头 | DN50X25-4.5-3.5-R(C);III级;NA;GBT12459   | 20# | 2  | 件 |
| 21 | 船用异径接头 | DN50X32-4.5-4-R(C);III级;NA;GBT12459     | 20# | 2  | 件 |
| 22 | 船用异径接头 | DN65X40-5-4.5-R(C);III级;NA;GBT12459     | 20# | 2  | 件 |
| 23 | 船用异径接头 | DN65X50-5-4.5-R(C);III级;NA;GBT12459     | 20# | 17 | 件 |
| 24 | 船用异径接头 | DN80X50-5.5-4.5-R(C);III级;NA;GBT12459   | 20# | 5  | 件 |
| 25 | 船用异径接头 | DN80X65-5.5-5-R(C);NA;NA;GB/T12459-2017 | 20# | 1  | 个 |

|    |      |                                 |     |    |   |
|----|------|---------------------------------|-----|----|---|
| 26 | 钢制弯头 | DN100-6-30E(L);NA;GBT12459      | 20# | 4  | 件 |
| 27 | 钢制弯头 | DN125-10-30E(L);NA;GBT12459     | 20# | 6  | 件 |
| 28 | 钢制弯头 | DN125-6-30E(L);NA;GBT12459      | 20# | 2  | 件 |
| 29 | 钢制弯头 | DN150-11-30E(L);I级;CCS;GBT12459 | 20# | 32 | 件 |
| 30 | 钢制弯头 | DN150-5-30E(L);NA;GBT12459      | 20# | 5  | 件 |
| 31 | 钢制弯头 | DN150-7-30E(L);NA;GBT12459      | 20# | 3  | 件 |
| 32 | 钢制弯头 | DN200-13-30E(S);NA;GBT12459     | 20# | 1  | 件 |
| 33 | 钢制弯头 | DN200-13-30E(S);I级;CCS;GBT12459 | 410 | 2  | 件 |
| 34 | 钢制弯头 | DN200-8-30E(S);NA;GBT12459      | 20# | 2  | 件 |
| 35 | 钢制弯头 | DN350II-11-30E(S);NA;GBT12459   | 20# | 2  | 件 |
| 36 | 钢制弯头 | DN100-6-45E(L);NA;GBT12459      | 20# | 5  | 件 |
| 37 | 钢制弯头 | DN100-9-45E(L);NA;GBT12459      | 20# | 2  | 件 |
| 38 | 钢制弯头 | DN125-10-45E(L);NA;GBT12459     | 20# | 4  | 件 |
| 39 | 钢制弯头 | DN125-4.5-45E(L);NA;GBT12459    | 20# | 1  | 件 |
| 40 | 钢制弯头 | DN125-6-45E(L);NA;GBT12459      | 20# | 15 | 件 |
| 41 | 钢制弯头 | DN150-11-45E(L);NA;GBT12459     | 20# | 2  | 件 |

|    |      |                                 |     |    |   |
|----|------|---------------------------------|-----|----|---|
| 42 | 钢制弯头 | DN150-11-45E(L);I级;CCS;GBT12459 | 410 | 1  | 件 |
| 43 | 钢制弯头 | DN150-5-45E(L);NA;GBT12459      | 20# | 1  | 件 |
| 44 | 钢制弯头 | DN150-7-45E(L);NA;GBT12459      | 20# | 1  | 件 |
| 45 | 钢制弯头 | DN200 II -13-45E(L);NA;GBT12459 | 20# | 4  | 件 |
| 46 | 钢制弯头 | DN200-13-45E(L);I级;CCS;GBT12459 | 20# | 7  | 件 |
| 47 | 钢制弯头 | DN200II-6.5-45E(L);NA;GBT12459  | 20# | 1  | 件 |
| 48 | 钢制弯头 | DN200II-8-45E(L);NA;GBT12459    | 20# | 2  | 件 |
| 49 | 钢制弯头 | DN350II-11-45E(L);NA;GBT12459   | 20# | 2  | 件 |
| 50 | 钢制弯头 | DN350 II -13-45E(L);NA;GBT12459 | 20# | 5  | 件 |
| 51 | 钢制弯头 | DN65II-5-45E(L);NA;GBT12459     | 20# | 2  | 件 |
| 52 | 钢制弯头 | DN80 II -5.5-45E(L);NA;GBT12459 | 20# | 1  | 件 |
| 53 | 钢制弯头 | DN150-7-45E(S);NA;GBT12459      | 20# | 1  | 件 |
| 54 | 钢制弯头 | DN100-6-60E(L);NA;GBT12459      | 20# | 6  | 件 |
| 55 | 钢制弯头 | DN125-4.5-60E(L);NA;GBT12459    | 20# | 1  | 件 |
| 56 | 钢制弯头 | DN125-6-60E(L);NA;GBT12459      | 20# | 1  | 件 |
| 57 | 钢制弯头 | DN150-11-60E(L);I级;CCS;GBT12459 | 410 | 32 | 件 |

|    |      |                                 |     |    |   |
|----|------|---------------------------------|-----|----|---|
| 58 | 钢制弯头 | DN50-4.5-60E(L);NA;GBT12459     | 20# | 1  | 件 |
| 59 | 钢制弯头 | DN65II-4-60E(L);NA;GBT12459     | 20# | 6  | 件 |
| 60 | 钢制弯头 | DN65II-5-60E(L);NA;GBT12459     | 20# | 4  | 件 |
| 61 | 钢制弯头 | DN150-7-60E(S);NA;GBT12459      | 20# | 2  | 件 |
| 62 | 钢制弯头 | DN100-6-90E(L);NA;GBT12459      | 20# | 56 | 件 |
| 63 | 钢制弯头 | DN100-9-90E(L);NA;GBT12459      | 20# | 15 | 件 |
| 64 | 钢制弯头 | DN125-10-90E(L);NA;GBT12459     | 20# | 4  | 件 |
| 65 | 钢制弯头 | DN125-4.5-90E(L);NA;GBT12459    | 20# | 1  | 件 |
| 66 | 钢制弯头 | DN125-6-90E(L);NA;GBT12459      | 20# | 55 | 件 |
| 67 | 钢制弯头 | DN150-11-90E(L);NA;GBT12459     | 20# | 3  | 件 |
| 68 | 钢制弯头 | DN150-11-90E(L);I级;CCS;GBT12459 | 410 | 2  | 件 |
| 69 | 钢制弯头 | DN150-5-90E(L);NA;GBT12459      | 20# | 7  | 件 |
| 70 | 钢制弯头 | DN150-7-90E(L);NA;GBT12459      | 20# | 1  | 件 |
| 71 | 钢制弯头 | DN40-4.5-90E(L);NA;GBT12459     | 20# | 4  | 件 |
| 72 | 钢制弯头 | DN50-3.5-90E(L);NA;GBT12459     | 20# | 13 | 件 |
| 73 | 钢制弯头 | DN50-4.5-90E(L);NA;GBT12459     | 20# | 21 | 件 |

|    |      |                                 |     |    |   |
|----|------|---------------------------------|-----|----|---|
| 74 | 钢制弯头 | DN50-6.5-90E(L);NA;GBT12459     | 20# | 1  | 件 |
| 75 | 钢制弯头 | DN65-4-90E(L);NA;GBT12459       | 20# | 8  | 件 |
| 76 | 钢制弯头 | DN65-5-90E(L);NA;GBT12459       | 20# | 41 | 件 |
| 77 | 钢制弯头 | DN65-7.0-90E(L);NA;GBT12459     | 20# | 6  | 件 |
| 78 | 钢制弯头 | DN80II-4.5-90E(L);NA;GBT12459   | 20# | 3  | 件 |
| 79 | 钢制弯头 | DN80-5.5-90E(L);NA;GBT12459     | 20# | 23 | 件 |
| 80 | 钢制弯头 | DN100-6-90E(S);NA;GBT12459      | 20# | 14 | 件 |
| 81 | 钢制弯头 | DN100-9-90E(S);NA;GBT12459      | 20# | 7  | 件 |
| 82 | 钢制弯头 | DN100-9-90E(S);I级;CCS;GBT12459  | 410 | 8  | 件 |
| 83 | 钢制弯头 | DN125-10-90E(S);NA;GBT12459     | 20# | 2  | 件 |
| 84 | 钢制弯头 | DN125-4.5-90E(S);NA;GBT12459    | 20# | 2  | 件 |
| 85 | 钢制弯头 | DN125-6-90E(S);NA;GBT12459      | 20# | 6  | 件 |
| 86 | 钢制弯头 | DN150-11-90E(S);NA;GBT12459     | 20# | 8  | 件 |
| 87 | 钢制弯头 | DN150-11-90E(S);I级;CCS;GBT12459 | 410 | 20 | 件 |
| 88 | 钢制弯头 | DN150-5-90E(S);NA;GBT12459      | 20# | 9  | 件 |
| 89 | 钢制弯头 | DN150-7-90E(S);NA;GBT12459      | 20# | 10 | 件 |

|     |      |                                  |     |    |   |
|-----|------|----------------------------------|-----|----|---|
| 90  | 钢制弯头 | DN200-13-90E(S);NA;GBT12459      | 20# | 10 | 件 |
| 91  | 钢制弯头 | DN200-13-90E(S);I级; CCS;GBT12459 | 410 | 16 | 件 |
| 92  | 钢制弯头 | DN200-6.5-90E(S);NA;GBT12459     | 20# | 1  | 件 |
| 93  | 钢制弯头 | DN200-8-90E(S);NA;GBT12459       | 20# | 9  | 件 |
| 94  | 钢制弯头 | DN250-13-90E(S);NA;GBT12459      | 20# | 20 | 件 |
| 95  | 钢制弯头 | DN300 II -13-90E(S);NA;GBT12459  | 20# | 2  | 件 |
| 96  | 钢制弯头 | DN350 II -11-90E(S);NA;GB12459   | 20# | 8  | 件 |
| 97  | 钢制弯头 | DN350 II -13-90E(S);NA;GBT12459  | 20# | 11 | 件 |
| 98  | 钢制弯头 | DN400 II -13-90E(S);NA;GBT12459  | 20# | 6  | 件 |
| 99  | 钢制弯头 | DN500 II -13-90E(S);NA;GBT12459  | 20# | 1  | 件 |
| 100 | 钢制弯头 | DN550-12-90E(S);NA;GBT12459      | 20# | 1  | 件 |
| 101 | 钢制弯头 | DN65-5-90E(S);NA;GBT12459        | 20# | 4  | 件 |
| 102 | 钢制弯头 | DN80II-4.5-90E(S);NA;GBT12459    | 20# | 5  | 件 |
| 103 | 钢制弯头 | DN80 II -5.5-90E(S);NA;GBT12459  | 20  | 5  | 件 |

### 3. 潜在投标人资格预审

#### 3.1 潜在投标人的资格要求：

- (1) 凡在中华人民共和国境内注册、注册资金 100 万元及以上；
- (2) 具有法人资格，能独立承担民事责任；

- (3) 经营范围包括项目内容的；
- (4) 具有良好的商业信誉和财务会计制度；
- (5) 具有履行本次采购合同所必需的设备和技术能力；
- (6) 近 3 年内承担的类似项目业绩证明至少 3 例；
- (7) 近 3 年有较好的生产安全记录，近 1 年未发生一般及以上生产安全事故（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (8) 近 3 年未发生突发环境事件，近 1 年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚；（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (9) 近 3 年未发生职业病；（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (10) 当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；
- (11) 熟知各船级社规范、国标、船标等技术工艺要求，满足项目技术规格书要求。
- (12) 法律、法规规定的其他条件。

### 3.2 潜在投标人需提交材料清单：

- (1) 企业法人营业执照复印件；
- (2) 法定代表人身份证复印件、投标报名表及授权委托书；
- (3) 企业情况简介；
- (4) 近 3 年承担的类似项目业绩证明（提供以往合同复印件及供货清单至少 3 例）；
- (5) 拟投入本项目的设备及相关技术人员、管理人员情况；
- (6) 近 3 年的财务报表；
- (7) 近 3 年发生的生产安全事故的状况描述，尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况；
- (8) 近 3 年的环保处置情况描述，尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况；
- (9) 近 3 年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述，尤其说明发生职业病的情况；
- (10) 适用时，行政许可资质复印件；

(11) 采购物资涉及到代理的，代理商须提供原厂的授权文件。

所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章，保证所提供的材料真实、有效，没有伪造、涂改、借用等情况，一经发现，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施。如有必要紧急公开采购人将组织潜在投标人现场考察投标人的履约能力、技术实力、设备配置、近3年业绩、投标人的资质等，潜在投标人应予以积极配合。

以上材料需列明目录，盖章后扫描成一份完整的PDF文件上传。

#### 4. 潜在投标人报名

报名与材料递交截止时间：2022年10月16日16:30时(北京时间)

收取材料地址：中交供应链线上提交招

标中心联系人：徐婵

电话：13921601261 邮箱：xuchan@zpmc.com;

5. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海振华重工启东海洋工程股份有限公司通知投标人买标书，标书工本费人民币0元(本次免收)，资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果。

6. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足3方的，上海振华重工集团股份有限公司视情况重新发出紧急公开采购公告或议标，重新组织紧急公开采购。

7. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，紧急公开采购人均无义务和责任承担这些费用。

8. 紧急公开采购人：上海振华重工(集团)股份有限公司

2022年10月12日

附件 1:

## 项目投标报名表

上海振华重工（集团）有限公司：

我单位报名参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目的投标（招标编号：**ZPMC(QD)-ZB2022-09-\_\_**），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

|  |  |
|--|--|
| 投标单位名称   |  |
| 企业性质   |  |
| 项目联系人<br>及身份证号码  |  |
| 联系电话/手机  |  |
| E-mail   |  |
| 通信地址   |  |
| 邮政编码   |  |
| 投标单位（签章）：  |  |
| 备注：以上《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标方报名信息填写不完整、不准确造成的一切后果，招标方概不负责。 |  |

注：潜在投标人在提交纸质报名资料前需将此表格填写完整并盖章扫描后发送至报名邮箱，抄送备案邮箱。

