

公开招标

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属中交（淮安）建设发展有限公司就 429 省道改扩建工程运营维护服务（小修保养）进行招标，拟采用国内公开招标的方式选择服务商，中标单位和中交（淮安）建设发展有限公司签订合同。本招标邀请对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在本招标邀请规定的时间内将资格预审文件提交上海振华重工（集团）股份有限公司招投标管理中心进行资格预审。资格预审合格的潜在投标人，应当于本招标邀请规定的时间或上海振华重工招投标管理中心另行通知的时间内至指定地点购买标书。

1. 招标编号：ZPMC(XCY)-ZB2023-07-047

2. 招标项目内容：429 省道改扩建工程运营维护服务（小修保养）。

2.1 本招标项目范围内全部道路、桥涵、附属设施等日常小修保养（清扫保洁、桥梁定期检测、路况评定等事项），包含基价类养护项目及养护单价类项目，本次招标仅对“养护基价类”项目进行招标，默认接受“养护单价类项目”的核定可变单价及结算方式。

序号	项目内容	备注
1	养护基价类项目	限价招标 105 万
2	养护单价类项目	核定可变单价

2.1.1 养护基价类项目

基价类养护项目经费控制价为 105 万元，高于控制价的投标报价为无效报价。项目报价仅包含 429 省道 42.375 公里养护基价类项目。养护基价类项目为固定工作量，包干保用。养护内容包含：公路日常巡查、路肩（1 米范围）边坡清理与高草修剪、路面清扫保洁、交通安全设施擦洗、桥涵结构物清理、桥涵经常性检查、清扫积雪等项目。

2.1.2 养护单价类项目

养护单价类项目工作量以实际发生为准，内容包含：路面坑塘病害维修与桥涵构造物损坏维修等。当出现单价类项目时，由承包人提出申请后，经发包人确认后方可实施。发包人按核定可变单价（详见 429 省道改扩建工程运营维护服务可变费用单价表）及实际工作量（工作量经发包人核定）计算支付金额。

2.2 本项目其余情况

2.2.1（施工/供货）地址：江苏省淮安市淮阴区

2.2.2（施工/供货）要求：资格预审通过后，详情见招标文件。

2.2.3（施工/供货）期限：合同生效之日起每日按标书要求实施。

2.2.4 是否接受联合体投标（否）。

2.2.5 该项目不允许分包转包。

3. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内注册法人组织或其他组织；
(2) 能独立承担民事责任；
(3) 具有良好的商业信誉和财务会计制度；
(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(5) 具有有效的公路养护作业（路基路面）乙级及以上资质；并具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》；

(6) 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少完成过二个国省道小修保养项目。

(7) 投标人项目经理：持有有效的公路工程专业二级及以上建造师注册证书；持有经省级及以上交通运输主管部门考核合格并在有效期内的《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）。

(8) 专职安全员：具有经省级及以上交通运输主管部门考核合格并在有效期内的《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证）。

(9) 机械要求：大型清扫车类（或扫路车或洗扫车）自有一台，最大清扫宽度 $\geq 3m$ ，发票开具日期为2012年1月1日之后，且清扫效果良好。

(10) 近3年有较好的生产安全记录，近1年未发生一般及以上生产安全事故（未如实陈述者，我司有权取消中标资格及其他处罚措施）；

(11) 近3年未发生突发环境事件，近1年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚且未整改完成的；（未如实陈述者，我司有权取消中标资格及其他处罚措施）；

(12) 近3年未发生职业病；（未如实陈述者，我司有权取消中标资格及其他处罚措施）；

(13) 当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；

(14) 法律、法规规定的其他条件。

3.2 资格预审提交材料清单：

(1) 企业法人营业执照正副本复印件（年度工商年检已完成）；

(2) 法定代表人身份证复印件及简历；

(3) 企业情况简介；

(4) 相关业绩证明；

- (5) 相关机械设备证明材料（发票、状态清单等）；
- (5) 近 3 年经审计的财务报表；
- (6) 公路养护作业（路基路面）资质证书复印件。《安全生产许可证》复印件；
- (7) 项目经理建造师资格证书；
- (8) 《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》；
- (9) 社保部门出具的供应商为项目经理、安全员缴纳的 2022 年 7 月 1 日以来任意连续 6 个月的社保缴纳证明；
- (10) 企业的专业技术人员情况（提供与本项目执行相关的管理、技术人员清单）；
- (11) 《生产安全事故情况说明》，描述近 3 年发生的生产安全事故的状况描述，尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况。无相关情况的需承诺无生产安全事。（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (12) 《环保处置情况说明》，描述近 3 年的环保处置情况，尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况。无相关情况则承诺无突发环境事件、未受到环保主管部门处罚等。（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (13) 《职业健康情况说明》，描述近 3 年的企业及受控分包商员工的职业健康情况，尤其说明发生职业病的情况。如无相关情况则承诺未发生职业病相关情况。（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）。

所有提交的**资格预审材料均需加盖潜在投标人公章**，所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。资格预审审查采用合格制，凡符合本投标邀请书第三条所要求并完整、清晰提供资格预审材料的申请人均可通过资格预审。

报名人应认真阅读资质要求及资质材料清单要求，招标人不对报名人资料提供的完整性、清晰度等做提示。因**资料不齐全、资料文字数据模糊、资质不符、假借资质、私制印章（含印章贴图、自制或超范围使用的电子章）**等未通过资格预审的申请人将不具有投标资格。

报名人是否受到过行政处罚可咨询本单位主管人员或查询国家企业信用信息公示系统网站、住建部门门户网站及其他信用信息公示系统网站。有行政处罚并说明的不代表一定会被资质审核通过接受，具体根据处罚情况由招标小组讨论决定是否通过资格预审。

3.3 招标人有权拒绝国家信用平台失信被执行人、招标人所公布的涉及失信违约行为的黑名单、重点关注名单或不合格供应商等报名。

3.4 提交材料时间、地点

报名截止时间：2023 年 7 月 31 日下午 14 点之前停止收取报名材料

地 址：上海浦东新区东方路 3261 号 B 座 314 室

收件人：（公司招标中心）

联系人： 宋杨俊

报名邮箱： songyangjun@zpmc.com ；

电话： 021-31192910（17721401698）。

3.5 资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果。

4. 报名方式

招标人接受各投标单位法人或授权委托人任何形式的报名（如：书面资料保密、电子邮件报名等）。提交资料包括：《项目投标报名表》以及一次性完整的资格预审材料。以电子邮件报名的，相关文件需是纸质盖章文件的扫描版。

5. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足 3 方的，上海振华重工集团股份有限公司视情况重新发出招标邀请，重新组织资格预审。

6. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

附件一：项目投标报名表

附件二：429 省道改扩建工程运营维护服务（小修保养）可变费用单价表

二〇二三年七月 X 日

附件一

项目投标报名表

上海振华重工（集团）股份有限公司：

我单位申请参加贵单位组织的 429 省道改扩建工程运营维护服务（小修保养） 的投标（招标编号：ZPMC(XCY)-ZB2023-07-047），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派____担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

投标单位（人）名称	
企业性质	
项目联系人 及身份证号码	
联系电话/手机	
传 真	
E-mail	
通 信 地 址	
邮 政 编 码	
报名单位（公章）：	
备注：以上《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标方报名信息填写不完整准确造成的一切后果，招标方一概不负责。	

附件二

429 省道改扩建工程运营维护服务（小修保养）可变费用单价表

第 200 章 路基						
细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
201	堆积物清理（路面、路肩、边坡及桥下空间等）	m3		65		
202	外购土方（土路肩、中分带、边坡等绿化种植土）	m3		40		
203	路基修复					
203-1	路基边坡塌方修复（利用土方）	m3		20		
203-2	路基边坡塌方修复（打木桩，长度 3 米）	根		110		
204	挡墙、护坡、桥梁锥坡维修					
204-1	浆砌块石(块石利用，含清缝、灌入砂浆)	m3		315		
204-2	浆砌块石(块石外购)	m3		700		
204-3	浆砌块石坡面勾缝	m2		30		
204-4	C25 水泥砼（>2m3 时采用商混）	m3		800		
204-5	C25 水泥砼（≤2m3 时采用自拌）	m3		750		
204-6	实心六角块	m3		1400		
204-7	踏步抹面（不少于 2cm）	m2		40		
205	路缘石					
205-1	整修路缘石（扶正整修）	延米		80		
205-2	更换路缘石（C25 水泥砼，露出路面高度>30cm）	延米		180		
205-3	更换路缘石（C25 水泥砼，露出路面高度≤30cm）	延米		140		
205-4	更换路缘石（花岗岩）	延米		200		
206	侧平石					
206-1	整修侧平石	延米		60		
206-2	更换侧平石（C25 水泥砼）	延米		72		
206-3	更换侧平石（花岗岩）	延米		150		
207	硬边沟					
207-1	盖板更换（宽度≤50cm）	延米		100		
207-2	盖板更换（宽度>50cm）	延米		150		
207-3	墙身及基础					
-a	浆砌块石	延米		210		
-b	砖	延米		160		
-c	C25 水泥砼	延米		350		
第 300 章 路面						
细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
301	沥青路面					
301-1	人工凿除路面结构层	m3		190		
301-2	铣刨路面结构层	m3		155		
301-4	洒粘层油	m2		3.6		
301-5	坑槽等病害维修(面积≤1m2，热拌玄武岩沥青混凝土)	m3		2630		

301-6	坑槽等病害维修(面积≤10m ² , 热拌玄武岩沥青混凝土)	m ³		2060		
301-7	坑槽等病害维修(面积≤50m ² , 热拌玄武岩沥青混凝土)	m ³		1855		
301-8	坑槽等病害维修(面积>50m ² , 热拌玄武岩沥青混凝土)	m ³		1650		
301-9	坑槽等病害维修(综合养车, 热拌玄武岩沥青混凝土)	m ³		3380		
301-10	坑槽等病害维修(人工拌和乳化沥青碎石)	m ³		1500		
301-12	坑槽等病害维修(一般冷补料)	m ³		4000		
301-14	坑槽应急处治(胶结料碎石)	m ³		360		
301-15	单次乳化沥青喷油罩面	m ²		7.1		
302	沥青路面裂缝处置					
302-1	机械开槽灌缝(灌密封胶)	延米		12.4		
302-2	树状裂缝(宽度 50cm, 厚度 3mm, 贴缝布)	m ²		36		
302-3	单道裂缝(宽度 5cm, 厚度 3mm, 贴缝布)	延米		6		
304	机械化清扫保洁	公里		22.2		
305	护栏清洗	公里		12		
306	防撞车(用于承包人因此产生的人员、材料、运维等费用)	辆*天		600		

第 400 章 桥梁、涵洞

细目号	细目名称	单位		单价(元)	合价(元)	备注
401	牛角栏杆维修	延米		618		
402	水泥砼维修(含凿除)					
402-1	现浇 C40 灌浆料	m ³		7725		
402-2	速凝 C40 水泥砼	m ³		15000		
402-4	现浇 C40 水泥砼(>2m ³ 时采用商混)	m ³		850		
402-4	现浇 C40 水泥砼(≤2m ³ 时采用自拌)	m ³		800		
402-5	预制安装 C40 水泥砼构件	m ³		1030		
402-6	钢筋	kg		8		
403	更换伸缩缝止水带	延米		216		

第 500 章 沿线设施

细目号	细目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
501	里程碑					
501-1	预制(C30 钢筋砼)	块		350		
501-2	安装(C30 钢筋砼)	块		150		
501-3	制作及安装(花岗岩)	块		750		
502	百米桩					
502-1	预制(C30 钢筋砼)	根		55		
502-2	安装(C30 钢筋砼)	根		50		
502-3	制作及安装(花岗岩)	根		235		
503	里程碑更换	个		300		
504	百米牌更换	个		20		

505	桥梁信息公示牌更换	套		650		
-----	-----------	---	--	-----	--	--

注：该单价为可变单价，具体以发包人核定或发布为准。