

# 招标公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属上海振华船运事业部就 2023 年 10 月振华远洋轮物料进行招标，拟采用公开招标的方式选择供货商，中标单位与上海振华港口机械（香港）有限公司/上海振华船运有限公司签订合同。本招标邀请对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在本招标规定的时间内将资格预审文件提交上海振华重工（集团）股份有限公司为进行资格预审。将向资格预审合格的潜在投标人发放标书。

## 特别提醒：

本招标文件中规定的投标文件内容须在规定时间内打印、加盖公章、扫描上传至中国交建物资采购管理系统，线下不再受理纸质标书！

1. 项目编号：ZPMC(HF)-ZB2023-09-157

2. 项目内容：振华船运事业部 2023 年 10 月远洋轮物料，分标段招标

标段一：振华 7、24、26、28、29、35 轮，美金结算，上海振华港口机械（香港）有限公司

标段二：振华 30、32 轮，人民币结算，上海振华船运有限公司

3. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

- (1) 具有法人资格，能独立承担民事责任；
- (2) 具有良好的商业信誉和财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 近 3 年内有类似相关成功业绩 3 例以上；

(5) 环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明(拥有 14001\45001 体系证书可免于提供)；

(6) 近三年发生如生产安全事故，环保事故、分包商员工职业健康问题等被有关部门进行行政处罚或有异常信用记录的，应提供书面分析改进报告。(未如实陈述者，我司有权取消中标资格及其他处罚措施。)

(7) 当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；

(8) 法律、法规规定的其他条件。

(9) 存在行政处罚的单位，根据处罚情况招标小组讨论决定是否通过资格预

审。

### 3.2 资格预审提交材料清单：

(1) 企业法人营业执照正副本复印件（具有统一社会信用代码的营业执照，增值税一般纳税人资格证明，代理经销商需同时提供自身及源头生产厂家）；

(2) 法定代表人、被授权人及联系人身份证复印件；

(3) 企业情况简介；

(4) 法定代表人授权委托书；

(5) 近 3 年承担的相关业绩证明；

(6) 经会计事务所审计的近三年财务会计报告或财务报表；

(7) ISO 9001\14001\45001 及其他管理体系证书（代理经销商需同时提供自身及源头生产厂家）；

(8) 环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明（拥有 14001\45001 体系证书可免于提供）；

(9) 近 3 年发生的生产安全事故的状况描述，尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况；

(10) 近 3 年的环保处置情况描述，尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况；

(11) 近 3 年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述，尤其说明发生职业病的情况；


(12) 适用时，行政许可资质复印件；

(13) 代理商、经销商、服务商等提供授权证书。制造商对授权贸易商经销产品质量责任承担的说明书（授权书已包含可免）。无授权贸易商货源渠道说明及正品承诺书。（本项要求仅适用于代理商、经销商、服务商）

(14) 贸易安全管理告知书。

所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章, 所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。资格预审审查办法采用合格制，凡按照本投标邀请书第三条所要求并完整提供资格预审材料的申请人经招标工作小组审核后均可通过资格预审。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。

我司现在对所有供应商进行统一管理，请各潜在意向单位到供应商管理系统（网站地址：<https://srm.zpmc.com/>）或我司官网底部接口登录并进行注册登记。见下图：



另外，因中交集团要求，我司之后所有的招标项目均将逐步转移至中交供应链管理系统中进行线上招标，请所有潜在意向投标方，除提交上述预审资料外，自行前往中交供应链管理系统（网址：<http://ec.ccccltd.cn/PMS/>）进行在线注册（注册步骤见附件 2），以便今后继续参与我司招标项目。具体准入条件和标准如下：

1. 具有法律主体资格，持有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或具有统一社会信用代码的营业执照，并具有增值税一般纳税人资格；
2. 生产商需具有一定的生产能力、规模和相应的技术力量，并具有 ISO9001 质量体系认证证书、ISO14001 环境体系认证证书、ISO45001 职业健康安全体系认证证书。对于国家强制执行生产许可证制度的行业产品，需提供生产许可证或其他强制认证证明；
3. 贸易商（包括经销商和代理商）需具有固定的经营场所，经营产品质量合格，具有本企业的 ISO9001 质量体系认证证书、ISO14001 环境体系认证证书、ISO45001 职业健康安全体系认证证书。并具有产品生产企业的代理协议或产品销售授权资质；
4. 提供的产品需符合法律规定。对于列入强制性产品认证目录中的产品，需提供产品认证证书；
5. 具有良好的售后服务跟踪体系；

6. 具有良好的资金财务状况；

7. 具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录，并与中交集团无重大法律纠纷记录。

注，如潜在意向投标方如暂不具备质量、环境、职业健康安全三体系认证证书，可以由申请单位填写《供应商让步使用审批单》，经申请单位供应商管理职能部门分管领导审批通过后注册。

### 3.3 提交材料时间、地点

报名截止时间：2023 年 11 月 13 日上午 10 点之前停止收取报名材料

地 址：中交供应链系统

联 系 人：孙佳

邮箱：sunjia@zpmc.com

电话：021-31190281

4. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海振华重工招标中心通知投标人买标书，标书工本费人民币 0 元（不退还），投标人应在购买前将标书工本费划至招标人指定账户（**保险回单扫描后发给到 sunjia@zpmc.com 的邮箱**）。招标人接受现金购买标书。标书工本费应当从投标人银行帐户汇出，不得由其分支机构（经法人书面授权提供的除外）或第三方账户转入。资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果。

户 名：上海振华重工（集团）股份有限公司

开 户 行：工商银行上海市分行第二营业部

帐 号：1001190709016203966

税 号：91310000607206953D

5. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足 3 方的，上海振华重工招标中心视情况重新发出招标公告/邀请，重新组织资格预审。

6. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

7. 招标人：上海振华重工（集团）股份有限公司

二〇二三年拾壹月

## 船舶物料申请/审批单

编号:ZY/CZ-WH/13-2

船舶:振华29

部门:甲板部

航次号:232901

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
1	330209	救生艇水桶		Pc.	用于舀水。		2			
2	330287	救生艇修理工具箱	12件结合型, 聚酯材料	Pc.	用于救生艇泄漏的紧急修理。由聚酯、硬化剂		2			
3	070	紫铜丝	d=1mm	KGS			2			
4	1122	救生艇海绵块		PCS			4			20CM*20CM
5	194	救生艇内释放钢丝根部三角不锈钢环		PCS			2			
6	330751	消防皮龙箱		PCS			2			
7	334106	IMO标识-救生圈	150mm*150mm	PCS			10			
8	334108	IMO标识-带灯救生圈	150mm*150mm	PCS			10			
9	334110	IMO标识-救生衣	150mm*150mm	PCS			5			
10	334112	IMO标识-浸水服	150mm*150mm	PCS			10			
11	334121	IMO标识-担架	150mmx150mm	PCS			10			
12	334201	IMO标识-艇用数字1	50mm*150mm	PCS			2			
13	334202	IMO标识-数字2	50mm*150mm	PCS			2			
14	335100	IMO标识-扣紧安全带	150mm*150mm	PCS			6			
15	335101	IMO标识-关紧舱口	150mm*150mm	PCS			6			
16	336028	IMO标识-由喷淋系统保护的处所	150mm*150mm	PCS			6			
17	336033	IMO标识-A级自闭式防火门左开	150*150mm	PCS			10			
18	336033-1	IMO标识-A级自闭式防火门右开	150*150mm	PCS			10			
19	336038	IMO标识-B级防火门左开	150mm*150mm	PCS			10			
20	336038-1	IMO标识-B级防火门右开	150*150mm	PCS			10			
21	336048	IMO标识-固定式灭火钢瓶组CO2	150mm*150mm	PCS			10			
22	336056	IMO标识-感烟探测器	150mm*150mm	PCS			10			
23	336058	IMO标识-消防皮龙箱	150mmx150mm	PCS			10			
24	336070	IMO标识-主脱险设施	150mm*150mm	PCS	箭头向左		20			
25	336070-1	IMO标识-主脱险设施	150*150mm	PCS	箭头向右		20			
26	336071	IMO标识-副脱险设施	150*150mm	PCS	箭头向左		10			
27	336071-1	IMO标识-副脱险设施	150*150mm	PCS	箭头向右		10			
28	336787	IMO标识-通风进口或出口的关闭装置	舱室处所 150mm*150mm	PCS			20			
29	336788	IMO标识-通风进口或出口的关闭装置	机器处所 150mm*150mm	PCS			20			
30	336791	IMO标识-遥控通风关闭	机器处所 150mm*150mm	PCS			10			
31	336799	IMO标识-遥控应急消防泵	150mm*150mm	PCS			10			
32	336801	IMO标识-燃油泵遥控关闭	150mm*150mm	PCS			2			
33	336815	IMO标识-消防栓	150mm*150mm	PCS			20			
34	336849F9	IMO标识-手提式泡沫灭火器	泡沫, 9L 150mm*150mm	PCS			15			
35	336850P2	IMO标识-手提式灭火器	干粉, 2KG 150mm*150mm	PCS			6			
36	336850P5	IMO标识-手提式干粉灭火器	干粉, 5KG 150mm*150mm	PCS			6			
37	336854L135	IMO标识-推车式泡沫灭火器	泡沫, 135L 150mm*150mm	PCS			10			
38	IMO标识001	IMO标识-防火毯	150mmx300mm	PCS			6			
39	IMO标识084	应急出口	150mmx200mm	PCS			20			
40	IMO标识085	EXIT	150mmx150mm	PCS			10			
41	IMO标识086	EXIT	150mmx300mm	PCS			20			
42	IMO标识087	EXIT FOR EMERGENCY ONLY	150mmx300mm	PCS			10			
43	救生	不锈钢卡拉姆	M18, 钢丝直径18mm	Set	救生艇固定钢丝使用		20			
44	救生0002222	消防皮龙垫圈	内径65	PCS			20			65mm
45	救生0006	自喷漆(黄)					3			
46	救生003	登乘梯保护罩	长2m宽0.8m高1.5m	PCS			2			
47	救生004	救生衣自亮灯		PCS			40			救生衣及浸水保温服 2023.07
48	救生006	救生圈自亮灯		PCS			8			
49	救生008	救生圈可浮绳	直径大于8mm	Mtr.			60			
50	救生023	救生艇释放程序		PCS			4			
51	救生028	带绳索的油勺		Set			2			
52	救生029	带刻度的量水杯		PCS			2			
53	救生033	启罐器		PCS			6			
54	救生034	救生浮环带30m绳		Set.			2			
55	救生037	救生信号表		PCS			2			
56	救生044	救生艇内软梯		PCS			2			含CCS证书
57	救生050	救生艇固艇钢丝	18MM	Mtr			60			60M不带外皮, 配10个眼环, 含CCS证书
58	救生101	救生艇首尾系艇缆		Mtr			200			部分风化严重, 需更换。含CCS证书
59	救生555	IMO标识数字3					10			
60	救生5551	IMO标识数字4					10			

61	消防	美式消防栓	65mm	PCS						3			
62	消防0012	自喷漆（黑）		PCS						3			
63	消防0017	防爆对讲机		PCS						1			ZXF-N2000, 另外配备备用电池3个
64	消防0020	消防皮龙	65mm*25M	PCS						3			含CCS证书
65	消防004	灭火器检修卡		PCS						50			
66	消防008	皮龙枪头	65mm	PCS						5			铜制
67	消防015	干电池	1号	PCS						20			
68	消防018	消防皮龙	65MMx20M	PCS						5			含CCS证书
69	消防033	活动扳手	最大开口24mm	PCS						2			
70	消防200	ABC干粉灭火器	2KG		救生艇用					2			含CCS 证书

编号:ZY/CZ-WH/13-2

船舶:振华29

部门:甲板部

航次号:232901

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
21	系泊-003.1	定位钢缆	∅ 39mm*200m	Ro1	需提供船检证书原件		1			含CCS船检证书

编号:ZY/CZ-WH/13-2

船舶:振华29

部门:甲板部

航次号:232901

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
1	174257	通马桶器	直径: 160mm	Pc.	带木柄的橡胶杯状物, 用于疏通马桶		10			
2	174291	橡胶扫水帚	长:400mm	Pc.	设计用于擦去窗户玻璃上的水渍, 船舶甲板等		4			
3	174296	弹簧柄的海棉拖把		Pc.	设计用于清洁船上厨房和住舱, 擦洗拖把时		2			
4	232481	排水口塞子	排水口直径 d:45mm, 外径 D:65mm, 长 L:145mm, 重量	Pc.	用于密封溢油或受污染液体排放孔, 使用本		8			60-80mm:4个
5	471378	纸制遮蔽胶带	尺寸mm: 48×5500	Ro1	用于在油漆或工作中, 覆盖或遮蔽不想油漆的		20			装修用美工胶布
6	471705	记号笔	红色	Pc.	记号笔		3			
7	471706	记号笔	蓝色	Pc.	记号笔		3			
8	471707	记号笔	黑色	Pc.	记号笔		3			
9	590482	气动针形除锈机	型号: 2BPG, 零件号: 122-2100-12-2/12-2 尺寸	套	还用于针枪和除锈/除锈枪, 用于除去金属表		2			
10	590487	气动针式除锈机备用针	尺寸: 3mm	只	气动针式除锈机备用针		0			
11	612612	敲锈锤(连柄)	重量: 450克(1磅)	Pc.	设计用于除去锅炉垢、锈或船上的油漆等		10			
12	617171	手推车备用轮	规格:直径250mm, 型号:自由转动	Pc.	实心橡胶垫轮, 可提供自由旋转型和固定型		2			
13	617174	手推车备用轮	规格:直径100mm, 型号:固定式	Pc.	实心橡胶垫轮, 可提供自由旋转型和固定型		8			
14	617178	手推车备用轮	规格:直径200mm, 型号:固定式	Pc.	实心橡胶垫轮, 可提供自由旋转型和固定型		6			
15	632204	单排粗牙螺模(包括丝攻和圆板牙)	型号: OK100, 加工螺纹范围: M	Set	该类螺丝攻组件用于轻易地切削各种尺寸上的螺		1			
16	183-1	水密门胶条	40mm*15mm	Mtr.			40			
17	210112	丙纶三股绳	直径28MM	捆			100			∅ 28mm*100m
18	文具办公-0003机舱	马克笔油性	红色	PCS			3			甲板
19	064	撇缆绳	直径8mm	Mtr			100			∅ 10mm*100m
22	000	木质滑车(内嵌铜质滑轮)		PCS			1			
23	00001机舱	英文数字字母板	38片2"	BOX			1			10cm:1套
24	00017机舱	电线盘	50米	BTL			1			
25	003-1	角磨机碗刷	内径16MM	PCS			40			
26	005	锚球		PCS			5			
27	009	尖口钳		Pc			2			
28	012-01	活动扳手	12寸	PCS			2			开口: 0-15mm
29	016	除锈剂		BTL	供应量20 全船		20			
30	021	手电钻	J12-FF05-13	Set			1			
31	022	管钳	10#	Set			1			12寸
32	025	套筒扳手		Set			1			32件套
33	041	不锈钢卡箍	65mm	PCS			25			
34	042	不锈钢卡箍	20-40mm	PCS			15			
35	043	测量孔盖子	铜	PCS			10			65mm
36	044	测量孔盖子	塑料	PCS			20			65mm
37	052	垃圾广告牌		PCS			3			海事局特制
38	053	大号竹扫把		PCS			20			
39	060	伸缩杆	6米	PCS			2			
40	068	帆布	5m*10m	PCS			2			2m*50m/卷
41	070	+字螺丝刀	20cm	PCS			2			
42	071	-字螺丝刀	20cm	PCS			2			
43	072	+字螺丝刀	30cm	PCS			2			
44	073	-字螺丝刀	30	PCS			2			
45	076	美工刀	宽22mm	PCS			2			
46	077	美工刀片	宽22mm	PKT			2			
47	085	破布	废棉布: 浅彩色, 经过消毒。	kg			100			
48	086	迷你滚刷	4寸	Set			30			有柄滚刷
49	087	迷你滚刷头	4寸	PCS			100			3寸迷你滚刷头
50	092	牛油枪		PCS			5			
51	093	牛油枪加油嘴+字		PCS			30			奶子头式: 10个 材料
52	094	牛油枪带+字软管		PCS			20			
53	097	敲锈机电机	轴径∅ 28mm 3KW	PCS			0			440伏
54	113-01	牛油嘴	Φ 10mm	PCS			120			挂针式: 50个(10mm)
55	117	卷尺	5米	PCS			2			
56	127	量水尺	30米	PCS			2			
57	128	电气绝缘胶带	黑色	Ro1			15			
58	129	电气绝缘胶带	红色	Ro1			0			
59	134	透明塑料水管	20mm	Mtr			100			
60	168	安全网	4m*4m	PCS			2			



61	174-3	敲锈机敲锈头子	28mm	PCS						0		
62	174-4	敲锈机螺丝螺母平垫弹垫	∅ 10mm*100mm	Set						0		
63	174-5	敲锈机法兰盘	配套敲锈机马达	PCS						0		
64	175-1	道门螺帽	直径30mm	PCS						50		不锈钢
65	177	道门双头螺栓		PCS						50		16*110mm (不锈钢)
66	178	洗衣粉		PKT						50		甲板用
67	182	防盗刺网	圆径60CM 刀片式刺网	Mtr						0		
68	183	水密门胶条	30mm*15mm	Mtr						20		
69	191	甲板空气管	Φ10mm	Mtr						50		夹布橡胶材料
70	192	空气管快速接头	Φ10mm	Set						5		
71	196	自喷漆	大红	BTL						5		
72	199	自喷漆	黄色	BTL						3		
73	200	中英文马克牌 限制区域禁止入内	35*25mm	PCS	铜制, 油漆马克牌, 中英文镂空					1		
74	201	白钢麻花钻头	1-13mm	Set	1-13mm各一根, 申请一套					1		
75	60-02	多功能接口插座	5M							3		
76	015	塑料簸箕		PCS	供应量按需					6		带把
77	045	雨鞋	44号	Pr.						6		42#: 2双; 44#: 2双
78	劳防用品-001	帆布手套	中	Pr	供应量 400 甲板/轮机 200/100					200		
79	劳防用品-002	纱手套	中	Pr	供应量 600 甲板/轮机 200/200					200		
80	劳防用品-003	皮手套	带缆用	Pr	供应量 100 甲板 1/日 船舶上11/4日					150		
81	劳防用品-018	分体式雨衣		PCS	供应量 按公司体系文件规定 船舶5/2年					5		185:5套
82	0020	绝缘胶带		RoI						10		
83	0055	裁缝剪刀	大号	Pc.						2		
84	0061	充电式强光手电	铁质强光	PCS						3		甲板部巡视手电
85	五金、工具、盘根材料 轴承002	敲锈机链条	高强度, 需注明规格	Mtr	供应量/200 甲板					0		航修申请定制
86	五金、工具、盘根材料 轴承004	手提式砂轮角磨机	100mm, 东成	Set	供应量/按需 全船					2		
87	五金、工具、盘根材料 轴承010	胶柄钢丝钳	需标注规格 沪工	PCS	供应量/按需 全船					3		
88	五金、工具、盘根材料 轴承00300	气动敲锈榔头	活塞数: 1 活塞直径: 28.0mm 行程: 15mm 白中丝	Pc.	适用于除去旧漆和锈 在此列出了规格以便					0		
89	五金、工具、盘根材料 轴承00001	便携式高压水枪	压力不低于10kg/m² 电压220V	PCS	包含泵、水枪、软管					0		清洗生活区甲
90	334121	IMO标识-担架	150mmx150mm	PCS						5		
91	336787	IMO标识-通风进口或出口的关闭装置	舱室处所 150mm*150mm	PCS						30		
92	336788	IMO标识-通风进口或出口的关闭装置	机器处所 150mm*150mm	PCS						30		
93	消防017	消防皮龙	65MMx20m	PCS						3		木匠加水甲 库存0
94	10005	个人防护设备	IMPA331528标准纯英文: 475*220MM 存柜柜2MM	PCS						6		
95	10006	禁止吸烟	205*315MM 贴纸	PCS						50		
96	10009	垃圾处理以及分类告示 图132-139 (8张一套)	150*200MM 有机板3MM	PKT						5		
97	10010	垃圾广告牌	不锈钢	PCS						0		
98	10013	限制区域标识		PCS						30		
99	BZ094	物料货架卡	蓝色	PCS						200		
100	Bz005	梯口组合	400*500, PP板 (3MM)	Pc.	梯口					3		
101	Bz006	机舱组合	400*500, 贴纸	Pc.	机舱入口					3		
102	Bz007	化学品组合	400*500, PP板 (5MM)	Pc.	化学品储存区附近或入口					3		
103	Bz008	油漆间组合	250*315 PP板 (3MM)	Pc.	油漆间门口					2		
104	Bz010	锚机舱组合	400*500, 贴纸	Pc.	锚机舱门口					3		
105	Bz012	CO2 间组合	250*315 PP板 (3MM)	Pc.	二氧化碳间门口					2		
106	Bz015	配电板	250*315, 贴纸	Pc.	配电板表面					10		
107	Bz016	当心滑倒/上下楼梯拉好扶手	150*200, 贴纸	Pc.	楼梯口扶手					30		
108	Bz017	当心滑倒	205*315, 贴纸	Pc.	容易滑倒的场所, 甲板或机舱					30		
109	Bz020	当心伤手	150*200, 贴纸	Pc.	舱口围、水密门					30		
110	Bz022	当心烫伤	150*200, 贴纸	Pc.	加热器、开水炉热交换器等热源附近					10		
111	Bz023	禁止吸烟	150*200	Pc.	甲板、货舱、物料间、油漆间、电瓶间、驾驶室					50		
112	Bz024	禁止吸烟	205*315, 贴纸	Pr.	此标志表示该位置严格禁止烟火, 尤其在					10		
113	Bz029	限制区域	100*300 PP板3mm	Pc.	保安规则规定的限制区域, 船身返回甲					20		
114	Bz030	必须戴防护眼镜	150*200, 贴纸	Pc.	对眼睛有伤害的作业区域, 如: 砂轮和					10		
115	Bz032	冰库有人	150*200 PP板 (5MM)	Pc.	冰库门口, 进入冰库后禁止烟火, 尤其					5		
116	Bz033	舱内有人	76*160 PVC板 (2MM)	Pc.	进入舱室前悬挂, 出门后禁止烟火, 尤其					5		
117	Bz039	禁止热工作业	150*200, 贴纸	Pc.	适用于因明火作业容易引起火灾和爆炸的					20		
118	Bz040	通风口保持常开	150*200, 贴纸	Pc.	电瓶间通风口					10		
119	Bz041	保持常开	150*200, 贴纸	Pc.	必须常开的开口、阀门, 如: 水密门装置					10		
120	Bz042	保持常闭	150*200 贴纸	Pc.	必须常闭的开口、阀门, 如水密门					10		
121	Bz044	密闭空间	297*420, 贴纸	Pc.	密闭空间入口处					5		
122	Bz048	个人防护设备	297*420, 贴纸	Pc.	餐厅、娱乐室					10		
123	Bz049	船上食品安全	297*420, 贴纸	Pc.	厨房、餐厅					10		
124	Bz050	急救割伤擦伤	250*315, 贴纸	Pc.	病房、餐厅					10		
125	Bz051	急救烧伤烫伤	250*315, 贴纸	Pc.	病房、餐厅					10		
126	Bz052	电击, 溺水, 重伤急救复苏程序	297*420, 贴纸	Pc.	机舱集控室, 餐厅、娱乐室					10		
127	Bz053	急救骨折	250*315, 贴纸	Pc.	病房、餐厅					10		
128	Bz055	电焊设备操作规定	297*420, 贴纸	Pc.	电焊机处所合适位置					5		
129	Bz056	救生艇/救生筏释放操作说明	297*420, 贴纸	Pc.	艇、筏甲板生活区外 合适位置					5		
130	Bz059	引水梯操作说明	297*420, 贴纸	Pc.	驾驶台					2		
131	Bz060	进入冰库安全注意事项	250*315, 贴纸	Pc.	冰库门口, 提醒进入冰库安全					2		
132	Bz064	工具用完放回	250*315, 贴纸	Pc.	工具箱					10		
133	Bz071	MSDS	75*160, 贴纸	Pc.	张贴在 MSDS 文件夹的封面					5		
134	Bz072	氧气-在用	PVC板 (2MM)	Pr.	气瓶头					100		
135	Bz073	氧气-满	PVC板 (2MM)	Pc.	气瓶头					100		
136	Bz074	氧气-空	PVC板 (2MM)	Pc.	气瓶头					100		
137	Bz075	乙炔-在用	PVC板 (2MM)	Pc.	气瓶头					50		
138	Bz076	乙炔-满	PVC板 (2MM)	Set	气瓶头					50		
139	Bz077	乙炔-空	PVC板 (2MM)	Pc.	气瓶头					50		
140	Bz079	应变部署表	420*570 PP板 (5MM)	Pc.	驾驶台、集控室、各层走廊					3		
141	Bz080	溢油部署表	420*570 PP板 (5MM)	Pc.	驾驶台、集控室、各层走廊					3		
142	Bz081	备件标签	200*50, 贴纸	Pc.	备件间					50		

编号:ZY/CZ-WH/13-2

船舶:振华29

部门:甲板部

航次号:232901

序号	物料编码	物料名称	物料型号	单位	说明	日期	数量	单价	小计	备注
----	------	------	------	----	----	----	----	----	----	----

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
1	170118	不锈钢餐具刀18铬雕刻手柄(咖啡匙)	长 119mm	Pc.	用18铬不锈钢制造, 这种材质的餐具在船上使用, 用不锈钢饭盒代替塑料饭盒		5			
2	170268	餐具盒(长立式)	盒数: 4, 排数: 2, 尺寸: 200x110x220	Pc.	用18铬不锈钢制造, 这种材质的餐具在船上使用, 用不锈钢饭盒代替塑料饭盒		0			
3	171431	不锈钢分格餐盘	宽 400mm 长 300mm 高 20mm	Pc.	用于从船上厨房向餐厅运送的盘子上带一盘		15			
4	172774	硬木擀面棍(滚子式)	直径=85mm 长=380mm	Pc.	硬木制成, 经过抛光。以下所列长度包括手柄		1			
5	172775	硬木擀面棍(滚子式)	直径=40mm 长=450mm	Pc.	硬木制成, 经过抛光。以下所列长度包括手柄		1			
6	173227	漏网(小)	直径180mm	Pc.	设计用于过滤汤、煎油等。金属网筛网。带手柄		2			
7	173233	不锈钢网勺	直径250mm	Pc.	用于过滤汤等。不锈钢材质网勺。带手柄		2			
8	173756	不锈钢面碗	直径192mm 高75mm	Pc.	经过抛光处理的韩式18.8不锈钢餐具。经女工		30			
9	174258	通马桶器	直径: 165mm	Pc.	带木柄的橡胶杯状物, 用于普通用途		8			
10	550322	除臭剂	120g	Pc.	用于吸收冰箱和其他需要除臭的抽气系统		30			
11	550336	除臭球	重量: 每箱60听	Pc.	用于除去盥洗室內的难闻异味。(无味) 每罐		80			
12	001	卫生纸		Ro1	供应量364 全船, 每人每日0.4块		400			
13	0013机舱	塑料水瓢	中	PCS			2			
14	002	香皂		PCS	供应量170 全船, 每人每日1块		170			
15	003	洗衣皂		PCS	供应量210 全船, 每人每日1块		210			
16	004	洗衣粉		PKT	供应量324 全船, 每人每日0.4袋		324			全船30人
17	005	毛巾		PCS	供应量按需		45			
18	005-1	浴巾		PCS			0			
19	006	餐巾纸抽	200抽	BOX	供应量20 全船		20			
20	007	牙签	200支/罐	CAN	供应量10 全船		10			
21	011	84消毒液		Bt1	供应量按需		48			
22	012	洁厕液		Bt1	供应量按需		48			
23	019	空气清新剂		Bt1	供应量9 全船		10			
24	020-02	不锈钢盆	直径35CM	PCS			10			
25	021	不锈钢烟灰缸		PCS	供应量按需		10			
26	027	洗手液		BOX	供应量6 全船		4			
27	028	理发电推子		PCS	供应量按需		1			充电式
28	037	粘苍蝇纸		PCS	供应量60 全船		60			
29	037-01	粘老鼠板		PCS			60			
30	039	玻璃水杯		PCS	供应量20 全船		20			
31	040	咖啡杯		PCS	供应量5 全船		5			
32	041	餐刀/叉/勺子		Set	供应量按需		3			
33	044	杀虫剂		Bt1	供应量24 全船		36			船存过期
34	045	防滑脚垫		PCS	供应量按需		15			
35	046	不锈钢垃圾桶		PCS	供应量5 全船		6			14升, 脚踏
36	046-1	铁质垃圾桶	35L 圆筒式 35直径*37高				6			
37	049	抹布		PCS	供应量按需		50			
38	050	清洁球		PCS	供应量40全船		40			
39	051	洗碗海绵		PCS	供应量50 全船		50			
40	052	塑料菜筐		PCS	供应量1 全船		5			
41	054	油污净		Bt1	供应量按需		20			
42	055	洗洁精		Drum	供应量按需		30			1.2升/桶
43	056	长竹筷		Pr.	供应量按需		10			
44	057	筷子		Pr.	供应量35 全船		50			
45	058	大号汤勺		PCS	供应量按需		6			
46	060	保鲜膜		Ro1	供应量8 全船		20			
47	061	保鲜袋		PKT	供应量10 全船		20			
48	062	去皮器		PCS	供应量按需		5			
49	066	电饭锅		PCS	供应量按需		2			220伏, 18升/个
50	077	饮用水过滤器滤芯		PCS	供应量按需		20			3M牌的
51	080	纸杯	270ml	PCS	供应量250 全船		300			
52	082	小垃圾袋	单位: 卷	Ro1	供应量按需		80			
53	083	大垃圾袋	单位: 个	PCS	供应量按需		300			
54	086	菜板	40cm*60cm	PCS	供应量按需		2			
55	086-1	切肉剥骨砧板	大型木砧板	PCS			1			
56	087	不锈钢菜刀		PCS	供应量按需		2			
57	087-1	水果刀		PCS			5			
58	089	电磁炉		PCS	供应量2 全船		1			220伏
59	100	塑料透明防滑垫	0.5CM厚	Mtr.			30			1m*20m 1.5*10m
60	101	进门垫	大80CM*50CM	PCS			10			
61	清洁-002	威猛去污		Bt1			48			
62	清洁用品、厨房用品-174271	拖把	长: 1580mm	Pc.	软白纱线制成, 牢固地固定在手柄末端。总长		10			
63	生活-003	蟑螂药		PKT			50			船存将过期
64	生活物料	餐厅座椅	见图	Pc.			10			

编号:ZY/CZ-WH/13-2

船舶:振华29

部门:甲板部

航次号:232901

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
1	792414	微型碱性电池	型号: LR44 尺寸: 11.6×5.4mm 电压: 1.5V 适用于手电筒/相机/CD播放器	Pc.			20			淡水检测仪中PH检测仪使用
2	792426	碱性电池	6LR61(006P), 9V, 尺寸mm: 26.5×17.5×48.5	Pc.	设计用于高耗电量场合, 如录音机、马达驱动和照相机闪光灯等。碱性电池不可充电		5			酒精测试仪电池
3	文具办公-0008机舱甲板	晨光牌黑色水笔	0.5mm	PCS	供应量15 甲板/轮机, 10/5		30			
4	文具办公-0010机舱甲板	晨光牌黑色水笔芯	0.5MM	PCS	供应量80 甲板/轮机, 50/30		50			
5	文具办公-0012机舱	晨光牌红色水笔	0.5MM	PCS	供应量15 甲板/轮机, 10/5		10			
6	文具办公-0013机舱甲板	晨光牌红色水笔芯	0.5MM	PCS	供应量30 甲板/轮机, 20/10		20			
7	文具办公-0014机舱甲板	得力牌白板笔	黑	PCS	供应量5 轮机		10			
8	文具办公-0015机舱甲板	得力牌白板笔	红	PCS	供应量5 轮机		10			
9	文具办公-0032	双面胶	长: 10米, 宽: 1.5厘米, 厚: 0.32毫米	PCS			20			
10	文具办公-009	得力牌白板笔	蓝	PCS	供应量5 轮机		5			



11	文具办公-012机舱甲板	得力牌油性记号笔	黑	PCS	供应量10 甲板/轮机, 5/5	5			
12	文具办公-013	得力牌油性记号笔	红	PCS	供应量10 甲板/轮机, 5/5	5			
13	文具办公-014	得力牌油性记号笔	白	PCS	供应量10 甲板/轮机, 5/5	5			
14	文具办公-022	美工刀	大号(使用刀片22mm)	PCS	供应量3 甲板/轮机, 2/1	2			
15	文具办公-026	A4打印纸	A4, 2500张/盒	BOX	供应量3 全船	3			
16	文具办公-028	C站打印纸	210*100米(NKG-900)	Ro1	供应量按需 甲板	12			
17	文具办公-032	得力牌双面胶带	5厘米	Ro1	供应量5 甲板	5			
18	文具办公-033-02	透明胶带	60mm	Ro1		10			
19	文具办公-041	打印机原装黑色硒鼓	HP CC388A	PCS	供应量6船长/轮机长/大副, 2/2/2	4			驾驶台用
20	文具办公-044	C站打印机色带	NKG-900	PCS	供应量3 甲板	10			
21	文具办公-046	航海日志		PCS	供应量2 甲板	2			
22	文具办公-047	电台日志		PCS	供应量2 甲板	2			
23	文具办公-051	船长夜航命令簿		PCS	供应量2 甲板	4			
24	文具办公-055	狭水道航行记录簿		PCS	供应量2 甲板	2			
25	文具办公-058	天文钟误差记录簿		PCS	供应量1 甲板	1			
26	文具办公-059	雷达ARPA使用记录簿		PCS	供应量1 甲板	3			
27	文具办公-060	罗经自差记录簿		PCS	供应量1 甲板	1			
28	文具办公-062	工前会记录		PCS	供应量4 甲板/轮机, 2/2	4			
29	文具办公-065	船舶垃圾记录簿	常用	PCS	供应量1 甲板	1			
30	文具办公-066	车钟记录簿		PCS	供应量2 甲板/轮机, 1/1	2			
31	文具办公-067	南孚干电池	1#	PCS		15			
32	文具办公-068	南孚干电池	5#	PCS	供应量20 甲板/轮机, 10/10	20			
33	文具办公-069	南孚干电池	7#	PCS	供应量20 甲板/轮机, 10/10	20			
34	文具办公-081	A4塑封胶	220*310	PCS	按需供应	200			
35	文具办公-089	NAVTEX接收机打印纸	宽度8cm	Ro1	供应量按需	20			
36	文具办公-090	台式计算器	得力 837ES 12DIGITS	Set	供应量按需	2			
37	文具办公-104	室内温度计		PCS	供应量按需	3			
38	文具办公-105	干湿温度计		PCS	供应量按需	4			
39	文具办公-107	联想电脑鼠标	M120	PCS	供应量按需	5			
40	文具办公-115	中国国旗	尺寸(英尺)4*6	PCS	供应量按需	2			
41	文具办公-135	油性记号笔(蓝)	(蓝)	PCS	按需供应	5			
42	文具办公-137	美工刀片(大)	22mm	BOX	按需供应	2			
43	文具办公-169	VHF使用记录簿		PCS	按需供应	1			
44	文具办公-172	塑封机	A4	Set	无线电间	1			
45	文具办公-192	水手停泊值班记录簿		PCS		3			按需供应
46	文具办公-193	水手操舵值班记录簿		PCS		3			按需供应
47	文具办公-196	充电手电筒		PCS	按需供应	2			铝合金壳体
48	文具办公-197	A4透明硬胶套	A4	PCS		50			
49	文具办公-198	A4半硬文件夹	A4船员文件夹 船舶标准化	PCS	按需供应	30			
50	文具办公-268	油漆笔	白	Pe.		10			
51	文具办公-269	油漆笔	红	Pe.		10			
52	文具办公-270	油漆笔	黑	Pe.		10			
53	文具办公-271	文件夹活页	A4	PCS		50			
54	文具办公-272	惠普原装喷墨打印墨盒	Ink Advantage 682 彩色	Box		4			
55	文具办公-273	惠普原装喷墨打印墨盒	Ink Advantage 682 黑色	BOX		4			
56	文具办公-274	红蓝印泥	红蓝双色	PCS		2			
57	文具办公-275	U盘	16G	PCS		2			
58	国旗019	香港	尺寸(英尺)4*6	PCS		2			
59	国旗038	印度国旗	尺寸(英尺)4*6	PCS		1			
60	国旗042	沙特国旗	尺寸(英尺)4*6	PCS		1			
61	字母旗002	字母旗-Q旗	尺寸(英尺)4*6	PCS		2			
62	字母旗003	字母旗-H旗	尺寸(英尺)4*6	PCS		1			
63	BZ092	透明塑壳 A4尺寸/短边开口	亚克力板 3MM	PCS		30			
64	BZ096	文件夹尺寸黑色硬面	A4 长: 28 宽 32 厚 5CM	PCS		60			
65	BZ099	3M海绵胶带	3CM宽2MM厚5米长	PCS		20			
66	Bz004	公司质量安 全以及保安 政策	297*420 贴纸	Set	驾驶台、集控室、每层走廊、餐厅、娱乐室	7			
67	Bz009	电瓶间组合	250*315 PP 板 (3MM)	Pe.	电瓶间门口	2			
68	Bz018	高压危险	150*200, 贴纸	Pe.	高压危险区域, 乙烯用于张贴, PP 板用于	5			
69	Bz019	有电危险	150*200, 贴纸	Pe.	临时性有触电风险 的场所	5			
70	Bz021	当心触电	150*200, 贴纸	Pe.	配电板、控制箱表面	5			

71	Bz031	上雷达架提醒	250*315 PP 板 (3MM)	Pe.	张贴于雷达架竖梯口					3
72	Bz043	毒品警告	250*315, 贴纸	Pe.	驾驶台、集控室、每层走廊、餐厅、娱乐室					7
73	Bz045	救生信号和 救助方法	297*420, 贴纸	Pe.	驾驶台					2
74	Bz046	IMO 安全信号	297*420, 贴纸	Pe.	驾驶台、餐厅					2
75	Bz047	威廉逊迂回	297*420, 贴纸	Pe.	驾驶台					2
76	Bz078	国际信号图表	297*420, 贴纸	Pe.	驾驶台					2
77	Bz083	网口使用须知	297*420mm 乙烯	PCS	驾驶台、集控室、办公室, 餐厅走廊、两边餐					7
78	Bz084	ECDIS使用须知	297*420mm 乙烯	PCS	驾驶台、集控室、办公室, 餐厅走廊、两边餐					7
79	Bz085	个人设备使用须知	297*420mm 乙烯	PCS	驾驶台、集控室、办公室, 餐厅走廊、两边餐					7
80	Bz086	使用社交媒体须知	297*420mm 乙烯	PCS	驾驶台、集控室、办公室, 餐厅走廊、两边餐					7
81	Bz087	密码使用须知	297*420mm 乙烯	PCS	驾驶台、集控室、办公室, 餐厅走廊、两边餐					7
82	Bz088	U盘等移动存储介质安全须知	297*420mm 乙烯	PCS	驾驶台、集控室、办公室, 餐厅走廊、两边餐					7
83	Bz089	计算机安装、更新与使用须知	297*420mm 乙烯	PCS	驾驶台、集控室、办公室, 餐厅走廊、两边餐					7
84	Bz090	外来人员访问须知	297*420mm 乙烯	PCS	驾驶台、集控室、办公室, 餐厅走廊、两边餐					7
85	Bz091	远程连接须知	297*420mm 乙烯	PCS	驾驶台、集控室、办公室, 餐厅走廊、两边餐					7
86	Bz092	船舶网络安全管理体系	297*420mm 乙烯	PCS	驾驶台、集控室、办公室, 餐厅走廊、两边餐					7
87	Bz093	网络安全区域	150*200mm 乙烯	PCS	船舶公用电脑处所, (驾驶台, 集控室, 办					5

编号:ZY/CZ-WH/13-2

船舶:振华29

部门:轮机部

航次号:232901

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
1	510660	钢丝刷	尺寸:130×60mm	Pe.	硬金属丝刷, 用于清理油漆刷、给煤机料斗		2			
5	甲板常规-005	白铁皮	1.2*2.4m 厚度0.6mm	Seet			2			
6	甲板常规-012	螺栓	M8*20mm, 通风筒透气帽使用	PCS			20			
7	000	黑色水笔替芯	正品	PCS			30			得力牌
8	26	斯伯丁比赛篮球	成人	PCS			1			普通篮球
9	792202	强光手电	神火牌	PCS	日常工作用		3			型号C8-XPE
10	BG000003	轮机日志	GB 18436-2022	PCS			2			最新版GB 18436-2022
11	文具办公-0000机舱	马克笔油性	蓝色	PCS			5			得力牌
12	文具办公-0001机舱	马克笔油性	黑色	PCS			2			得力牌
13	文具办公-0002机舱	马克笔油性	白色	PCS			5			得力牌
14	文具办公-0003机舱	马克笔油性	红色	PCS			5			得力牌
15	文具办公-0008机舱	晨光牌黑色水笔	0.5mm	PCS	供应量15 甲板/轮机, 10/5		10			
16	文具办公-0032	双面胶	长: 10米, 宽: 1.5厘米, 厚: 0.22毫米	PCS			2			
17	文具办公-013	得力牌油性记号笔	红	PCS	供应量10 甲板/轮机, 5/5		2			
18	文具办公-019	得力牌办公液体胶水	50ML	BTL	供应量10 甲板/轮机, 5/5		2			
19	文具办公-022	美工刀	大号 (使用刀片22mm)	PCS	供应量3 甲板/轮机, 2/1		2			得力牌
20	文具办公-031	泡沫双面胶	宽	Ro1	供应量15 甲板/轮机, 10/5		5			
21	文具办公-032	得力牌双面胶带	5厘米	Ro1	供应量5 甲板		2			
22	文具办公-033	透明胶带	48mm	Ro1	供应量15甲板/轮机, 10/5		10			得力牌
23	文具办公-034	订书机	通用标准	PCS	供应量5 甲板/轮机, 1/1		2			得力牌
24	文具办公-049	付机日志	GB 18436-2022	PCS	供应量2 轮机		2			
25	文具办公-068	南孚干电池	5#	PCS	供应量20 甲板/轮机, 10/10		10			
26	文具办公-137	美工刀片 (大)	22mm	BOX	按需供应		2			得力牌
27	文具办公-268	油漆笔	白	Pe.			10			得力牌
28	文具办公-269	油漆笔	红	Pe.			10			得力牌
29	文具办公-270	油漆笔	黑	Pe.			10			得力牌
30	文具办公-275	U盘	16G	PCS			1			
31	文具办公-390	502胶水	50ml	BTL			5			
32	00006机舱	迷你刷头	10个/包 4寸	BAG			5			
33	00008机舱	直柄板刷	50mm	PCS			10			
34	00010机舱	迷你刷	带把4寸	PCS			15			
35	00011机舱	AB胶	二合一	PCS			8			
36	00012机舱	滚筒刷头	6寸	PCS			10			
37	00013机舱	滚筒刷	带把6寸	PCS			10			
38	00016机舱	环氧树脂组合	套	PCS			3			
39	003-1	角磨机碗刷	内径16MM	PCS			20			
40	010	钢锯条	500mm	PCS			50			粗齿
41	012-01	活动扳手	12寸	PCS			2			
42	017	护目镜	黑	Pr	供应量250 甲板/轮机, 50/200		10			
43	027	淋浴长管	管	Mtr.			5			
44	056	塑料扫把	塑料	PCS			10			
45	070	+字螺丝刀	20cm	PCS			2			
46	072	+字螺丝刀	30cm	PCS			2			
47	081	铜挂锁	宽40mm	PCS			3			
48	082	铜挂锁	宽50mm	PCS			2			
49	085	破布	废棉布: 浅彩色, 经过消毒。	kg			200			
50	088-1	有柄滚刷	8寸	Set			10			
51	089-1	滚刷头	8寸	PCS			10			
52	090-02	弯头板刷	50mm	PCS			10			
53	096	铁水泥	康达新材	Set			2			
54	098-1	直柄麻花钻头	Φ4mm	Pe.			5			
55	098-3	直柄麻花钻头	5mm	PCS			5			
56	117	卷尺	5米	PCS			2			
57	188	淋浴喷头	一套带软管和手阀	Set			5			
58	203	小型喷枪	进料方式: 吸入, 喷嘴入口内径: 1.5毫米, 输出流量: 170	Pe.	可提供多种类型的喷枪用于其他工作的喷枪		1			
59	0002机舱	雕牌洗衣粉	20包/袋	Bag			3			
60	0003机舱	雕牌洗手皂	雕牌	PCS			24			
61	0004机舱	加厚垃圾袋	1000*1000	PCS			200			一定要加厚
62	0005机舱	拖把	成品	PCS			10			
63	0006机舱	塑料水桶	20L	PCS			10			

64	0008机舱	塑料簸箕	塑料	PCS			10		
65	0011机舱	棉纱	棉质	KGS			100		
66	0014机舱	橡胶手套	中	Pr			2		
67	0015机舱	气压式电动水壺	3. 8L750w220v50-60Hz	PCS			2		
68	008	冷却器通管刷	壳管式冷却器疏通用	PCS	供应量按需		30		直径
69	022	拖把柄	拖把杆	PCS	供应量20甲板/轮机,		10		10
70	清洁用品-新01	益升蛇皮袋	带内胆	Pe.			100		带内胆
71	45-2	雨鞋	40号	Pr.			1		
72	劳防用品-0007机舱	一次性雨衣	分体式	PCS	供应量 20 全船		10		
73	劳防用品-001	帆布手套	中	Pr	供应量 400 甲板/轮机,		100		
74	劳防用品-002	纱手套	中	Pr	供应量 600 甲板/轮机,		300		
75	劳防用品-006	电焊手套	中	Pr	供应量 按公司体系文件规定		1		
76	劳防用品-012	气割墨镜	气割	Pr	供应量 按公司体系文件规定		2		
77	劳防用品-013	护目镜	透明	Pr	供应量 按公司体系文件规定		10		
78	劳防用品-022	耳套	耳罩	Pr	供应量 5 轮机部		3		
79	劳防用品-023	连线耳塞	耳塞	Pr	供应量 40 甲板部/轮机部,		20		
80	劳防用品-025	防酸手套	防酸	Pr	供应量 按公司体系文件规定		2		
81	劳防用品-045-01	雨鞋	42号	Pr.			1		
82	0001	玻璃胶枪	玻璃胶枪	PCS			2		
83	0003	耐油橡胶垫板	2.0; 2.5; 3.0, 3.5;	PCS			5		各种规格各
84	0008	研磨砂	280	TIN			2		280目
85	0009	研磨砂	120	TIN			2		
86	0010	研磨砂	320	TIN			2		
87	0015	浴室莲蓬头软管	1/2*1M	PCS			5		
88	001613	通针	8个/套	Set			1		
89	001616	内六角扳手	公制3-17/套	Set			2		
90	0040	蒸汽管绝热反光粘贴带	80mm	RoL.			5		
91	0042	白铁皮漏斗	大	PCS			2		
92	0043	白铁皮漏斗	小	PCS			2		
93	0044	海绵空气滤网	10*1000mm	RoL			3		
94	0055	裁缝剪刀	大号	Pe.			2		
95	0056	直齿轮链条手拉葫芦	1T	Pe.			1		
96	0057	直齿轮链条手拉葫芦	2T	Pe.			1		
97	0062	切割砂轮片	100*16*2mm	PCS			50		
98	0092	吊带	T1.5ton	PCS			2		
99	0096	防锈润滑剂	RP-60	PCS			2		
100	五金、工具、盘根	弯头扁铲	弯头	Pe			2		
101	五金、工具、盘根	锌棒	Φ20×300mm	Pe			2		
102	五金、工具、盘根	锌棒	Φ30×300mm	Pe			2		
103	五金、工具、盘根	锌棒	Φ50×300mm	Pe			2		
104	五金、工具、盘根	锌棒	Φ60×300mm	Pe			2		
105	五金、工具、盘根	普通焊条	3.2mm	KGS			10		
106	五金、工具、盘根	普通焊条	2.5mm	KGS			10		
107	五金、工具、盘根	双头开口扳手	8/10	Pe			2		
108	五金、工具、盘根	双头开口扳手	12*14mm	Pe			2		
109	五金、工具、盘根	双头梅花扳手	12/14	Pe			2		
110	五金、工具、盘根	双头梅花扳手	10/13	Pe			2		
111	五金、工具、盘根	双头梅花扳手	8/10	Pe			2		
112	五金、工具、盘根	梅花开口扳手	32	Pe			2		
113	五金、工具、盘根	梅花开口扳手	24	Pe			2		
114	五金、工具、盘根	梅花开口扳手	19	Pe			2		
115	五金、工具、盘根	梅花开口扳手	18	Pe			2		
116	五金、工具、盘根	梅花开口扳手	14	Pe			2		
117	五金、工具、盘根	梅花开口扳手	10	Pe			2		
118	五金、工具、盘根	梅花开口扳手	8	Pe			2		
119	五金、工具、盘根	倒丝锥	套	Set.			1		
120	五金、工具、盘根	套筒扳手	8-32mm 32件 沪工	Pkg	供应量/按需 全船		1		
121	五金、工具、盘根	棘轮扳手	250mm 沪工	PCS	供应量/按需 全船		2		
122	五金、工具、盘根	套筒头子 散件	需标注规格 沪工	Pkg	供应量/按需 全船		14		13, 14, 17, 18
123	五金、工具、盘根	手电钻	05-13B	Pe			1		
124	五金、工具、盘根	双头开口扳手	19/22	PCS	供应量/按需 全船		2		
125	五金、工具、盘根	双头梅花扳手	24/27	PCS	供应量/按需 全船		2		
126	五金、工具、盘根	管子钳	需标注规格 沪工	PCS	供应量/按需 全船		2		10寸
127	五金、工具、盘根	胶柄钢丝钳	需标注规格 沪工	PCS	供应量/按需 全船		2		
128	五金、工具、盘根	胶柄尖嘴钳	需标注规格 沪工	PCS	供应量/按需 全船		1		
129	五金、工具、盘根	铁皮剪刀	需标注规格 沪工	PCS	供应量/按需 全船		1		
130	五金、工具、盘根	家用剪刀	大号沪工	PCS	供应量/按需 全船		2		
131	五金、工具、盘根	耐高温高压纸板	3.0*1000*1000mm	Pe.			2		
132	五金、工具、盘根	扩管器	需标注规格 沪工	Pkg	供应量/按需 全船		1		
133	五金、工具、盘根	塑柄一字螺丝刀	75mm	PCS	供应量/按需 全船		2		
134	五金、工具、盘根	塑柄一字螺丝刀	150mm	PCS			2		
135	五金、工具、盘根	敲锈锤(连柄)	需标注规格 沪工	PCS	供应量/按需 全船		5		一面尖, 一面平
136	五金、工具、盘根	圆冲组件	6-24mm 床垫打孔组件	Set	纸垫床, 橡胶垫床打孔		1		
137	五金、工具、盘根	油灰刀	65mm 沪工	PCS	供应量/按需 全船		2		
138	五金、工具、盘根	什锦锉	需标注规格 沪工	Set.	供应量/按需 全船		1		
139	五金、工具、盘根	三脚拉马	需标注规格 沪工	PCS	供应量/按需 全船		2		10寸, 12寸各一个
140	五金、工具、盘根	牛油枪	高压式尖嘴	PCS	供应量/按需 全船		1		
141	五金、工具、盘根	牛油枪	高压式平嘴	PCS	供应量/按需 全船		1		
142	五金、工具、盘根	夹钢丝软管	35mm	Mtr.			30		
143	五金、工具、盘根	直柄麻花钻头	11	Pe			5		
144	五金、工具、盘根	直柄麻花钻头	9	Pe			5		
145	五金、工具、盘根	公制丝锥(粗牙)	需标注规格 沪工	Pkg	供应量/按需 全船		8		8M, 10M, 12M 16M各2个
146	五金、工具、盘根	外卡钳	需标注规格 沪工	PCS	供应量/按需 全船		1		
147	五金、工具、盘根	内卡钳	需标注规格 沪工	PCS	供应量/按需 全船		1		
148	五金、工具、盘根	量油卷尺	需标注规格 沪工	PCS	供应量/按需 轮机		2		20米, 30米各一把
149	五金、工具、盘根	玻璃丝布	100 目	Mtr	供应量/按需 全船		3		
150	五金、工具、盘根	玻璃胶	百得	PCS	供应量/按需 全船		15		

151	五金、工具、盘根材料 轴系018	车床割刀	车床用	PCS	供应量 按需 全船		2			
152	五金、工具、盘根材料 轴系025	电焊钳	胶柄 300A	PCS	供应量 按需 全船		1			
153	五金、工具、盘根材料 轴系020	堵漏用魔术棒（环氧油灰FASTSTEEL）	PST公司生产的堵漏用魔术棒（环氧油灰FASTSTEEL）	Pc	PST公司生产的堵漏用魔术棒（环氧油灰FASTSTEEL）		2			
154	五金、工具、盘根材料 轴系020	煤油喷灯	容积：1.5L	Pc.	一种功能强大的喷灯。工作时，火焰可随需要调节。		1			配套喷灯罐1个
155	五金、工具、盘根材料 轴系020	游标卡尺	刻度：0.05mm 长：150mm	Pc.	用高等级不锈钢制成，经过光亮的镀铬工艺。		1			
156	五金、工具、盘根材料 轴系011	六角头螺栓(未镀锌带螺帽)	规格:长度mm:M8×40	Set			20			
157	五金、工具、盘根材料 轴系011	六角头螺栓(未镀锌带螺帽)	规格:长度mm:M10×50	Set			20			
158	五金、工具、盘根材料 轴系011	六角头螺栓(未镀锌带螺帽)	规格:长度mm:M12×50	Set			20			
159	五金、工具、盘根材料 轴系022	六角头螺栓(不锈钢带螺帽)	规格:长度mm:M12×50	Set			50			
160	五金、工具、盘根材料 轴系020	六角螺帽(未镀锌钢)	型号：M10	Pc.			50			
161	五金、工具、盘根材料 轴系020	六角螺帽(未镀锌钢)	型号：M12	Pc.			50			
162	五金、工具、盘根材料 轴系020	六角螺帽(未镀锌钢)	型号：M16	Pc.			50			
163	五金、工具、盘根材料 轴系020	六角头螺栓(不锈钢带螺帽)	规格:长度mm:M16×70	Set			50			
164	五金、工具、盘根材料 轴系020	管路修理用水发泡胶带	规格：5厘米×1.2米，重量：120克	Rls	设计并建议用于修理由于腐蚀或其他原因导致		2			
165	450702	除锈剂	WD-40	TIN			10			
166	救生0002	密封胶	耐油、耐高温耐压密封红胶	PCS	6		10			救生艇水密使用
167	工装37	活动扳手	8寸	PCS			2			
168	工装38	活动扳手	10寸	PCS			2			
169	BZ099	3M海绵胶带	3CM宽2MM厚5米长	PCS			20			

编号:ZY/CZ-WH/13-2

船舶:振华29

部门:甲板部

航次号:232901

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
1	150-1	药品证书和废旧药品回收证书		PCS			1			
2	HK-030	双氧水（过氧化氢）	100ml	BTL			5			过氧化氢抑菌清洗剂（双氧水）
3	HK-031	凡士林	50g	BTL			10			
4	HK-035	风油精	3ml	BTL			20			常用药，消耗品
5	药品-015-01	麝香止痛膏		BOX			0			常用药，消耗品
6	药品-022.2	洗眼液	500ml	BTL			5			包含洗眼杯
7	药品-025	紫药水	单位20 ml/瓶	BTL	供应量 240ml 全船		10			急救药箱内马上过期
8	药品-026	红药水	单位 20ml/瓶	BTL	供应量 240ml 全船		10			
9	药品-027	碘伏	430 ml/瓶	BTL	供应量 120ml 全船		2			
10	药品-069	消毒棉签		BAG	供应量 5 全船		10			
11	药品-077	创可贴		PCS			3			常用药，消耗品
12	药品-128	醋酸地塞米松口腔贴片		BOX			20			
13	药品-129	云南白药气雾剂		BOX			5			常用药
14	药品（药箱）-001	麝香保心丸		BTL	急救药箱配备		10			22.5mg*24s


编号:ZY/CZ-WH/13-2

船舶:振华29

部门:轮机部

航次号:232901

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
1	000	9V电池	9V	Set	南孚	南孚	10			
2	00045	手持多功能信号发生器	要求4-20mA电流信号，0-10V电压信号，热电阻信号，热电	PCS		联测	1			
3	00072	小一字螺丝刀	长130mm，宽2mm	PCS			2			世达
4	00073	空气断路器	型号：LZM3，Ue:600V/AC Ui：1000V Uimp：8000V，	PCS		MOELLER	2			电流500A
5	00075	投光灯泡	HRF 400W, E40, 电压110v	PCS			10			电压110v
6	1004	水密铜质插座及插头	250V15A	Set			5			
7	1004	插头及插座	船用水密，不带开关	Set			5			
8	1006	尼龙扎带	8*400	PCS			200			
9	1013	投光灯具	TG7	PCS			2			上海亮舟灯具制造有限公司，电话021-57510506
10	1014	十字螺丝刀	3*75mm带磁性	PCS			2			世达
11	1016	一字螺丝刀	3*75mm	PCS			2			世达
12	148	不锈钢扎带	30mm	PCS			200			宽度8-12mm之间
13	149	螺丝刀	3*150mm十字头螺丝刀	PCS			2			世达
14	154	高效硅整流充电机	GCA-20A	PCS	上海一开电气集团		1			
15	471013	美工刀	L500	PCS			1			世达，带盒刀片
16	611695	尖嘴钳 塑柄	6”	PCS			2			世达
17	611712	斜口钳 塑柄	6”	PCS	供应量 1		2			世达
18	67	充电式LED投光灯	TZ-8800 1000W(8-14小时)	PCS			2			
19	73	内六角扳手(套装)	3-17mm	Set			1			世达
20	770261	轴承	6210ZZ	PCS		skf	4			SKF

21	770384	轴承	6313ZZ	PCS		SKF	4			SKF
22	770385	轴承	6314ZZ	PCS		SKF	4			SKF
23	79	头戴式强光电筒	山力士牧野3 可充电式	PCS			1			
24	791213	投光灯灯管	NHT 400W E40	PCS			10			
25	791409	飞利浦日光灯管	飞利浦TL-D 18W/54-765 110V	PCS		飞利浦	200			
26	791504	启辉器	4-22W 110-130V C2	PCS			200			飞利浦
27	791555	荧光灯镇流器	100-115V 60hz 20W	PCS			30			电感镇流器
28	792423	干电池	5号 1.5V	Pe.		南孚	20			
29	792424	干电池	7号 1.5V	Pe		南孚	20			
30	792542	救生艇用电瓶 免维护	6-QW-192min (750) - R, 12v 192min 750A 长400*宽165*高	PCS	救生艇启动电瓶	风帆	2			
31	792550	船舶启动用铅酸蓄电池	6-CQW-200BR 12V 200Ah 长500*宽260*高220	Pe	电瓶间和应急发电机电瓶	风帆	2			
32	794851	尼龙扎带	100mm	PCS	供应量 100		300			
33	794855	尼龙扎带	300mm	mm			200			
34	795431	绝缘胶带	3M PVC绝缘胶带 19MMX20MTR	Ro1.	供应量 40		40			红黄黑白四色各10
35	795511	继电器接点清洁剂	CRC继电器接点清洁剂	TIN			10			
36	795734	电流表	型号: YS-8, class: 2.5, LINE VOLT:500V, 范围:1-90A	PCS			1			
37	795735	钳形电流表	DE66D 60A/600A	PCS		福禄克	1			供福禄克
38	EE001	LED灯泡	11W 110V E27	PCS			20			对应60w白炽灯, 长度不超过110mm
39	EE002	绝缘防水自粘带	3M绝缘防水自粘带J20, 10KV, 25mmx5mx0.7mm	Ro1.	供应量 10		10			
40	EE004	烟雾探测器测试剂	CRC 70g	TIN	供应量 1		5			
41	EE010	拖线板	公牛牌 20孔 5米	PCS	供应量 6		6			
42	EE011	绝缘地毯	宽1000mm 500V	Mtr.	主配电板绝缘地毯用		20			
43	EE013	进口绝缘漆	CRC 红色绝缘喷漆	TIN	供应量 1		1			
44	EE019	电工记号笔	中柏110	PCS	供应量 1		4			
45	EE025	轴流风机	220V	Pe.	舱内通风		2			直径37cm
46	EE026	滚筒电线多用插排	50米	Pe			2			
47	电气-045	数字式万用表	VV890D	PCS	供应量 1	福禄克	1			福禄克17B
48	电气-062	金相砂纸	W5	PCS	供应量 10		10			
49	电气物料-002	投光灯灯管	JTT-1000 220V/1000W E40	Pe			10			
50	电气物料-006	点温计	GM550A (-50℃~550℃)	Pe	测电机温度用		1			
30	CAR-020	钻头五个一盒	4mm	BOX	按需, 全船		1			
31	CAR-022	钻头五个一盒	5.0mm	BOX	按需, 全船		1			
32	CAR-029	钻头五个一盒	3mm	BOX	按需, 全船		1			
33	CAR-030	钻头五个一盒	3.5mm	BOX			1			
34	CAR-040	闭门器	安装孔距290*15mm 适合门重120kg (如图样式)	PCS	按需, 全船		5			
35	CAR-041.03	一字(针式)牛油嘴不锈钢	10mm (见图片)	PCS			100			
36	CAR-050	双头螺栓	道门螺栓, M20 不锈钢 长度70mm	PCS	按需, 全船		40			
37	CAR-053	合页(不锈钢)	长56mm, 宽30mm(修橱柜用), 见图片	PCS	按需, 全船		20			修理柜子门
38	CAR-058-1	刹车带及缆车带铜螺丝螺母	8*50MM	PCS			300			缆机刹车皮需更换
39	CAR-100	AB胶	80g/盒	PCS	按需, 全船		3			
40	CAR-101.01	自攻螺丝	φ 3*20	PCS			100			
41	CAR-101.02	自攻螺丝	φ 3.5*30	PCS			100			
42	CAR-101.03	自攻螺丝	φ 2.5*20	PCS			100			
43	CAR-104	量水卷尺(不锈钢)	30m	PCS	按需, 甲板		1			
44	CAR-144	丝攻	8MM	PCS	按需, 全船		10			多处加油嘴堵塞需攻丝(库存的质量差)
45	CAR-146	丝攻	10MM	PCS	按需, 全船		10			多处加油嘴堵塞需攻丝(库存的质量差)
46	CAR-163	推车轮子	4寸中型加厚宽(轮直径100*宽32mm)(如图)	PCS			8			
47	CAR-164	铁水泥工业修补剂	500g每套	PKT			2			
48	112	U型卸扣	SWI 0.2t	PCS			20			
49	113	U型卸扣	SWL 0.33T	PCS			20			
50	330853	中岛式铜质皮龙接头	65mm	PCS			3			
51	331067	手提式CO2灭火器	2KG	PCS			1			船头带缆小艇使用
52	334100	IMO标贴—救生艇	150x150mm	PCS			6			
53	334106	IMO标贴—救生圈	150mmx150mm	PCS			5			
54	334107	IMO标贴—带绳救生圈	150mmx150mm	PCS			5			
55	334108	IMO标贴—救生圈带灯	150mmx150mm	PCS			5			

56	A003-5	消防皮龙接口垫片	75mm (直径)	PCS			50			
57	A004-2	中岛式铜质消防栓 (阀芯带橡胶垫片)	65mm (阀芯带橡胶垫片)	PCS			10			
58	A070	救生圈可浮绳索	直径8mm以上 (橘黄色)	Mtr			100			
59	A330287	救生艇修理工具箱	救生艇专用修理工具箱	PCS			2			
60	IMO标贴-21	IMO标贴-A级防火自闭门	150mm*150mm	PCS			10			
61	IMO标贴-25	IMO标贴-B级防火门	150mm*150mm	PCS			50			个人房间B级防火门都未贴IMO标志, 库房无库存
62	IMO标贴-26	IMO-B级自闭防火门	150mm*150mm	PCS			15			
63	救生用品12	三股丙纶绳	直径10mm	Mtr	救生圈把手索		100			
64	消防105	防火胶卷	55mm宽*10米	PCS			5			C02间防火棉上的防火胶卷掉落破损
65	劳棉手套防用品-002	棉手套	棉手套	Pr	供应量 600 甲板/轮机, 300/300		300			
66	270601	机器清洁喷枪	喷嘴内径: 1.4毫米, 空气压力: 4公斤力/平方厘米, 输出	PCS			5			
67	351753	空气泵管活接头F型	1寸	PCS			2			
68	352002	空气泵管活接头C型	1寸	PCS			2			
69	352052	空气泵管堵头	1寸	PCS			2			
70	510667	铜丝手刷	235mm	PCS			2			
71	612451	米字头螺丝刀	杆直径: 5mm 杆长: 75mm	PCS			2			
72	692203	吊环螺栓	M12	PCS			5			
73	692205	吊环螺栓	M20	PCS			5			
74	692713	六角头螺栓 (不锈钢带螺帽)	M10*50	PCS			200			
75	692750	六角头螺栓 (不锈钢带螺帽)	规格: 长度mm: M12*40	PCS			100			
76	692752	六角头螺栓 (不锈钢带螺帽)	规格: 长度mm: M12*50	PCS			200			
77	692754	六角头螺栓 (不锈钢带螺帽)	长度mm: M12*60	PCS			50			
78	6938	螺纹套 (Heli-serts)	M14 , Metric coarse thread 1.5 L 32mm	PCS			10			主机排气管用
79	6938-	螺纹套 (Heli-serts)	M12 , Metric coarse thread 1.5 , L32	PCS			10			主机排气管用
80	733701	铜管喇叭口管接头 (公制)	管外径: 6毫米*6毫米	PCS			10			
81	733702	铜管喇叭口管接头 (公制)	管外径: 8毫米*8毫米	PCS			10			
82	733704	铜管喇叭口管接头 (公制)	管外径: 12毫米*12毫米	PCS			5			
83	734003	铜管无喇叭口外丝接头	管外径D: 6毫米, 螺纹端PT: 1/4英寸	PCS			10			
84	734005	铜管无喇叭口外丝接头	管外径D: 8毫米, 螺纹端PT: 1/4英寸	PCS			10			
85	734006	铜管无喇叭口外丝接头	管外径D: 10毫米, 螺纹端PT: 1/4英寸	PCS			10			
86	734022	铜管无喇叭口活接管	管外径: 6毫米, 螺帽螺纹PT: 1/4英寸	PCS			20			
87	734023	铜管无喇叭口活接管	管外径: 8毫米, 螺帽螺纹PT: 1/4英寸	PCS			30			
88	734063	铜管无喇叭口三通活接头	管外径: 8毫米, 螺帽螺纹PT: 1/4英寸	PCS			20			
89	734073	铜管无喇叭口弯头活接头	管外径: 8毫米, 螺帽螺纹PT: 1/4英寸	PCS			10			
90	810581	非石棉编制盘根	尺寸: 3毫米, 每盒长度: 3米, 编号: 6711	PCS	用镍铬铁合金加固的编织盘根。建议用于高温		1			
91	810582	非石棉编制盘根	尺寸: 5毫米, 每盒长度: 3米, 编号: 6711	PCS	用镍铬铁合金加固的编织盘根。建议用于高温		1			
92	814110	V-BELT	A-26 660mm	PCS			5			
93	814221	V-BELT	B-50 1270mm	PCS			2			
94	五金、工具028	耐油密封胶	HZ-1213B	TUB			10			
95	五金、工具049	碗型钢丝刷	16 mm	PCS			20			
96	五金、工具、盘根垫料、轴承017-1	活络扳手	150mm	PCS			2			
97	五金、工具、盘根垫料、轴承017-2	活络扳手	300mm	PCS			2			
98	五金、工具、盘根垫料、轴承028	裁缝剪刀	225mm	PCS	供应量/按需 全船		2			
99	五金、工具、盘根垫料、轴承0931	油压千斤顶	5T	PCS			2			
100	五金、工具、盘根垫料、轴承124	量油卷尺	30m	PCS	供应量/按需 轮机		3			
101	五金、工具、盘根垫料、轴承等10112	不锈钢螺栓带螺母	M22*120	PCS			100			
102	五金、工具、盘根垫料399	强力胶	3L	TUB			2			

船舶: 振华29

部门: 轮机部

航次号: 232901

编号: ZY/CZ-WH/13-2

序号	设备名称	备件名称	备件号	规格	单位	数量	单价	小计	备注
1	配电板/控制箱/柜	延时继电器	ST3PA-C DC24V	ST3PA-C DC24V	个	2			旧
2	配电板/控制箱/柜	延时继电器	PMH-10M DC24V	PMH-10M DC24V	个	2			旧
3	配电板/控制箱/柜	继电器	MK2P-I	型号: MK2P-I, 线圈	pc	4			



4	配电板/控制箱/柜	压载泵出口压力传感器	MBC(STK333)	MBC(S TK333), Range: 0—500KPa	set	2				厂家: Shanghai DONGJUN Range: 0—500Kpa Power: 24VDC
5	配电板/控制箱/柜	压载泵进口压力传感器	MBC(STK333)	MBC(S TK333), Range: -100—500KPa	set	2				厂家: Shanghai DONGJUN Range: -100—500Kpa Power: 24VDC

编号:ZY/CZ-WH/13-2

船舶:振华16

部门:轮机部

航次号:231603

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
1	E-131	船用气泵	TYPE:CYBW-10 压力60KPa 电压440V 电机功率0.37KW 转	PCS			1			
2	E-132	轴承	SKF 6202 ZZ	PCS			5			

编号::

船舶:振华24

航次号:232403

物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
电气10 (792977)	机舱插座	125V 15A	Pc.			10			
电气11 (792987)	室内开关	250V 15A	Pc.			10			
电气12 (793009)	钮子开关	AC125V 25A	Pc.			10			
电气13 (793014)	船用水密开关	AC125V 10A	Pc.			10			
电气14 (793509)	大灯灯座1螺口	型号: TE-39 250V 15A	Pc.			10			
电气15 (793504)	小灯灯座螺口	型号: FE26 250V 6A	Pc.			10			
电气16 (793505)	小灯灯座插口	FB-22 250V 3A	Pc.			10			
电气17 (793880)	取保险管工具		Pc.			1			
电气189	免维护铅酸蓄电池	型号 6CQW-200 12V 200AH	PCS			4			
电气18 (793737)	取保险管工具		Pc.			1			
电气194	硅胶		PCS	供应量 5		3			
电气197	电工记号笔		PCS	供应量 1		2			
电气19 (794632)	接线端子	25A 10平方	Pc.			4			
电气1 (792067)	船用防水型壁灯	型号: WB-1	Pc.			5			
电气202	尖嘴钳	6"	PCS	供应量 1		1			

电气 204	斜口钳	6”	PCS	供应量 1		1			
电气 20 ( 7947 11)	线头端子		Pc.			20			
电气 221	无绳插座	公牛牌	PCS	供应量 5		5			
电气 232	绞车主令开 关帆布罩 (三防布)	350*450*950 (罩子一底部开 口)	PCS			2			
电气 27 ( 5502 76)	白凡士林	500ml/bt1	BTL			1			
电气 2 ( 7904 32)	航行灯灯泡	型号: P-28S 电 压: 110V 功 率: 60W	Pc.			25			
电气 3 ( 7929 21)	元宝插头	250V 10A	Pc.			10			
电气 42 ( 7922 83)	神火牌 L13LED强光 手电	LED 充电电池 26650, 5200mA	PCS			1			老轨用
电气 43(7 9242 3)	干电池	AA 5号	PCS			10			
电气 44 ( 7924 24)	干电池	AAA 7号	PCS			10			
电气 45	船用防水型 壁灯	型号: WB-2 灯 头: FE26 电压: 220V 功率: 60W	Pc.			15			
电气 46	船用防水型 壁灯	型号: WB-2B 灯 头: FE26 电压: 220V 功率: 60W	Pc.			5			
电气 47	电池	1号	Pc.			10			
电气 47 ( 7929 88)	多孔插座延 长线	公牛牌, 4插座 孔, 电线长3米	PCS			5			
电气 48	取指示灯灯 泡工具		Set	橡皮 管套 型		1			
电气 4 ( 7929 23)	插座	250V 10A	Pc.			10			
电气 50	人字梯	2米	Pc.			1			
电气 51	铜螺丝螺帽	3mm * 20mm	Set			50			
电气 52	铜螺丝螺母	4mm * 20mm	Set			50			
电气 53	铜螺丝螺母	5mm * 25mm	Set			50			
电气 54	铜螺丝螺母	6mm * 25mm	Set			50			
电气 55	铜螺丝螺母	8mm * 30mm	Set			30			
电气 56	开口梅花扳 手	8 * 8	Pc.			1			
电气 57	开口梅花扳 手	10 * 10	Pc.			1			
电气 58	开口梅花扳 手	13 * 13	Pc.			1			
电气 59	开口梅花扳 手	14 * 14	Pc.			1			

电气5 (792930)	插座分配器	250V 10A	Pc.			2			
电气60	小套筒扳手	3-19	Set			1			
电气61	内六角扳手	1-10	Set			1			公制
电气62	梅花螺丝刀	3 *120mm	Pc.			2			
电气63	一字螺丝刀	3 * 120mm	Pc.			2			
电气64	梅花螺丝刀	4 *200mm	Pc.			2			
电气65	一字螺丝刀	4 * 200mm	Pc.			2			
电气66	内六角	4mm	Pc.			2			
电气67	热风枪	电压: 110V 功率: 500W	Set			1			
电气68	绝缘热缩管	直径: 20mm	Mtr			5			
电气69	电机帆布罩	16吨绞车电机 长: 1.2米 高: 0.7米 宽: 0.8米	Set			2			
电气6 (792904)	扁三脚插头	125V 15A	Pc.			6			
电气70	电机帆布罩	12吨绞车电机 长: 1米 宽: 0.7米 高0.7米	Set			4			
电气71	电源变压器	输入: 110V 输出: 220V 功率: 2000VA 频率: 50/60HZ	Set			2			封闭式
电气72	二芯橡皮软电缆	1.5mm平方	Mtr			100			
电气73	三芯橡皮软电缆	2.5mm平方	Mtr			100			
电气74	卷尺	5米	Pc.			1			
电气75	指示灯泡	BA9S 6.3V 0.15A	Pc.			50			
电气76	电子秤充电电池	型号: 4V4AH 420HR 长: 100 宽: 47 高: 47mm	Pc.			2			
电气7 (792905)	扁三脚插座	250V 15A	Pc.			6			
电气8 (792951)	扁二脚插头	125V 15A	Pc.			6			
电气9 (792952)	扁二脚插座	250V 15A	Pc.			6			

船舶: 振华24 部门: 轮机部 航次号: 232403

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	数量	单价	小计	备注
1	油漆/ 防污染-015	吸油毡	W40cm x L50cm x T2mm(型号: OP002 100枚/箱)	Box		2			
2	五金、工具、盘根垫料、轴承213	铜挂锁	雅洁50mm	PCS	供应量/按需 全船	5			
3	五金、工具、盘根垫料、轴承213	铜挂锁	75mm	PCS		5			
4	机舱018	除锈剂	WD-40	BTL		10			
5	机舱113 (174124)	塑料桶	15ltr	Pc.		10			
6	电气14	高压空气清洗枪		Pc		4			
7	水头-029	硅胶枪	通用	Pc.		2			质量好的, 以前上的用几下就散架了
8	水头-083	钻头	3#--15# 13个/套	Set		1			

编号: ZY/CZ-WH/13-2

船舶: 振华28 部门: 轮机部 航次号: 232802

序号	物料名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注	参考图片
----	------	------	----	----	----	----	----	------

1	对夹式蝶阀（带液压驱动头）	5K900 法兰螺孔对角中心距：1030mm 外径：1095mm 阀体厚度210mm。法兰螺孔数24个，孔径30mm。液压驱动头开关阀动作油压50-60kg/cm <sup>2</sup> 。外观请参考船上现有阀图片。	set	1						
---	---------------	---	-----	---	--	--	--	--	--	--

蝶阀带液压驱动头，蝶阀传动轴必须是穿心的整根轴。阀体要求材质为铸钢，阀座材质为304不锈钢，阀板材质为丁晴橡胶。供船地点为舟山鑫亚船厂。



船舶:振华28 部门:轮机部 航次号:232803

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	数量	单价	小计	备注
1	DN-400	对夹式液压蝶阀DN400	(阀门高度735, 阀厚135, 定位孔数4, 定位孔径36, 定位孔对角中心距535, 相邻孔距105)	SET	液压驱动头启阀压力50-70kg/cm <sup>2</sup>	3			带液压驱动头。阀体为铸钢材质, 阀板材质为304不锈钢, 橡胶圈材质NBR。提醒: 蝶阀阀板驱动头, 轴径为36mm
2	DN300	对夹式液压蝶阀DN300	(阀门高度560, 阀厚115, 定位孔数4, 定位孔径30, 定位孔对角中心距395, 相邻孔距80)	SET	液压驱动头启阀压力50-70kg/cm <sup>2</sup>	1			带液压驱动头。阀体为铸钢材质, 阀板材质为304不锈钢, 橡胶圈材质NBR。提醒: 蝶阀阀板驱动头, 轴径为30mm
3	DN400	对夹式液压蝶阀DN-400	(阀门高度718, 阀厚85, 定位孔数4, 定位孔径30, 定位孔对角中心距515, 相邻孔距100)	SET	液压驱动头启阀压力50-70kg/cm <sup>2</sup>	2			带液压驱动头。阀体为铸钢材质, 阀板材质为304不锈钢, 橡胶圈材质NBR。提醒: 蝶阀阀板驱动头, 轴径为36mm

船舶:振华26 部门:轮机部 航次号:232602 编号:ZY/CZ-WH/13-2

序号	设备名称	备件名称	备件号	规格	单位	品牌	数量	单价	小计	备注
1	电器	电瓶	01	DJW12	块		6			

船舶:振华26 部门:甲板部 航次号:232602

编号:ZY/CZ-WH/13-2

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
	<b>甲板部</b>									
1	主甲板-008	道门不锈钢全螺纹螺杆	光螺杆(倒角)M20X55mm	PCS			100			全船压载舱道门盖螺栓多破损变形
2	五金工具-349/1	PVC地板革	PVC自粘地板, 乳白色, 30.48*30.48cm	PCS			60			船员房间使用。
3	五金工具-349/3	PVC地板革	PVC塑胶地板, 1.5m X 10m	Roll			2			走廊过道使用。
4	甲板物料-256-2	水密橡皮条	35mmX15mm	Mtr			40			水密门使用。
5	甲板物料-256-3	水密橡皮条	40mmX15mm	Mtr			20			水密门窗使用。
6	甲板物料-340	牛油枪软管	挂针	PCS			10			
7	甲板物料-357	量水尺	25米/个	PCS			1			
8	文具办公-	马耳他国旗	3号(英尺4*6)	Pcs.			1			
9	文具办公-002	晨光牌黑色水笔	0.5MM	PCS	供应量30 甲板/轮机, 20/10		30			
10	文具办公-003	晨光牌黑色水笔芯	0.5MM	PCS	供应量80 甲板/轮机, 50/30		60			
11	文具办公-026	惠普打印纸	A4, 2500张/盒	BOX	供应量3 全船		2			
12	文具办公-028	C站打印纸	214*100米	Roll	供应量按需 甲板		8			JRC NKG-900
13	文具办公-029-1	Navtex热敏打印纸	厚度0.06-0.08mm, 宽度57±0.5mm, 卷纸直径Max50mm	Roll	Navtex型号: 宁波驰洋 NTX 100		3			新安装, 无备用打印纸。
14	文具办公-040	打印机原装彩色墨盒	Canon -- MG2580S CL-846S	PCS	供应量2 船长		2			
15	文具办公-042	英国国旗	3号 英尺4*6	PCS			1			
16	文具办公-043	埃及国旗	3号(英尺4*6)	PCS			1			
17	文具办公-112	证书打印纸	90GSM/Bond	Bag	打印证书		1			1包100页
18	文具办公138	船舶证书专用文件夹	100页	PCS			0			
19	主甲板-008-2	道门不锈钢全螺絲	光螺絲M20 直径 30mm	PCS			200			全船压载舱道门盖螺栓多破损变形
20	五金工具-094/1	十字牛油嘴	M8, 十字型螺纹直径8mm	PCS			10			
21	五金工具-094/3	十字牛油嘴	M12, 十字型螺纹直径12mm	PCS			20			
22	五金工具-094/4	万向牛油嘴	M8, 铜直式牛油嘴	PCS			20			

23	五金工具-094/5	万向牛油嘴	M10, 铜直式牛油嘴	PCS			20		
24	甲板物料-255	钢丝绳牛油	15公斤/桶	Drum			2		钢丝绳牛油
25	甲板物料-256-1	软水密门橡皮条	40mm*25mm	Mtr			30		主甲板前后大水密门。
26	系泊-039/8	不锈钢卡箍	40-63mm	PCS			20		更换皮龙接头用。
27	系泊-039/9	不锈钢卡箍	46-70mm	PCS			20		更换皮龙接头用。
28	甲板物料-233	牛油	15kg	BTL		2号锂基脂	2		2号锂基脂
29	事务部-041	自动上水水壶	5L 220V 可显示水位	Set	按需		2		船长房间, 驾驶台。
30	事务部-053	军用棉大衣	冰库专用, 180cm	PCS	按需		2		现有破旧, 无法使用。
31	事务部-057	真皮椅子	木制框架座垫皮质	PCS	按需		12		现有多破损, 且缺少。
32	事务部-061	电熨斗	电压220伏 功率1-2千瓦	Set			1		船存损坏, 无法使用。
33	事务部-097	湿度计冰箱用	小型	Set			6		海事劳工检查要求。
34	清洁/厨房-003	洗衣粉	500克/包	PCS	全船/每月每人1包, 机舱清洁用50包, 甲板清洁30包, 厨房清洁20包		180		
35	清洁/厨房-004	洗洁精	5公斤/桶	BTL	全船		6		
36	清洁/厨房-005	84消毒液	750克/瓶	BTL	全船		30		
37	清洁/厨房-009	卫生纸	314段x110mmx104mm/卷	Ro1.	全船		200		
38	清洁/厨房-016	新料加厚垃圾袋	50x60cm, 50只/卷	Ro1	全船		20		
39	清洁/厨房-017	新料加厚·/加大垃圾袋	100X80厘米	Pc.	全船		120		
40	清洁/厨房-029	蟑螂药	小包装	BAG	全船		40		船存有效期23-12
41	清洁/厨房-073	不锈钢菜刀	长18cm	PKT	按需		1		现有损坏工况不佳。
42	清洁/厨房-076	大砧板	60cm x 40cm x 3cm	Set	按需		1		按标准化要求 红色用于生食/绿色用于熟食
43	清洁厨房-096	带盖调味调料碗	不锈钢 中号	PCS			6		标准化要求。碗或罐需带盖。
44	五金、工具、盘根垫料、轴承097	牛油枪	高压式平嘴	PCS	供应量/按需 全船		2		
45	化学品-033	淡水化验试剂	德鲁	Set			0		现存已过期, 申请一套。
46	0012	消防皮龙枪头	65mm	Pc.			3		美式枪头
47	0082	救生艇安全带	两点式成人安全带	Pc.	两点式两点式安全带		10		艇内部分安全带污损严重需换新。
48	330264	IMO标志-通风进口或出口的关闭装置(起居处所)	150mm*150mm	PCS	IMO		10		保养替换需要。
49	330272	探火服	附证书	Set		需提供船级社证书	2		带可容纳探火服的手提帆布包。
50	370131	手提双向对讲机	附证书(需提供船级社证书)	PCS	消防员用防爆对讲机	需提供船级社证书	1		1台演习过程中掉落损坏。
51	三副物料-013	漂浮烟雾信号	附证书	Pc	救生艇属具	需提供船级社证书	2		右艇2024年03月到期。
52	三副物料-082	美式皮龙接头	65MM	PCS			3		部分皮龙接头需换新。
53	三副物料-084	紫铜丝	0.8MM	KGS			5		绑皮龙接头专用。
54	甲板物料	消防皮龙接头	65mm 卡扣式	PCS		中岛式	6		中式
55	工装-044	装卸货货纹车钢丝绳	直径28mm镀锌钢丝绳, 6*37+FC, 最小破断力大于等于389KN, 1000米/根, 需提供船级社原件证书	Ro1			1		本航次换新了一根, 现船存无备用,
	<b>药品</b>								
1	First Aid kit-01	绷带	5cmX4.5m	Ro1	包扎止血		10		EXP 24-05-01
2	First Aid kit-16	绷带	6cmX6m	Ro1			10		EXP 24-01
3	五官及眼科-4	护理抑菌液(洗眼液)	150ml/瓶	BTL			5		EXP 24-03-19
4	呼吸系统类-01	复方氨酚烷胺胶囊/盖克/快克	12片/盒	CTN	供应量: 10		12		EXP 23-11
5	呼吸系统类-02	日夜百服宁	10片/盒	BOX	供应量: 10		10		EXP 24-01-31
6	呼吸系统类-04	银黄含片/西瓜霜润喉片	0.6g*24s/盒	CTN	供应量: 10		10		EXP 24-03-31
7	呼吸系统类-06	安乃近	盒	Box			5		EXP 24-03-01
8	呼吸系统类-07	十滴水/藿香正气水	盒	CTN			20		EXP 24-03-21
9	呼吸系统类-10	板蓝根	袋	BAG			20		EXP 24-02-28
10	器械类-06	一次性输液器	6付	PCS			6		EXP 24-03-28
11	器械类-10	一次性鼻氧管	根	PCS			20		EXP 24-01
12	心血管类-3	心痛定/硝苯地平片	100mg*100s/瓶	BTL	供应量: 10瓶		10		EXP 24-02-29
13	急救药箱器械-24	一次性输液器	0.68*25mm/付	PKT	供应量: 2付		2		EXP 24-05-29
14	急救药箱器械-35	医用缝合线非吸收性	(4-0, 60cmX20)	Pkt			10		EXP 23-11
15	急救药箱器械-36	医用缝合线非吸收性	(2-0, 60cmX20)	PCS			10		EXP 23-09
16	急救药箱器械-37	医用缝合线非吸收性	(3-0, 60cmX20)	PCS			10		EXP 23-11
17	急救药箱器械-38	医用缝合针	(1/2弧. 4X12), 2只/盒	PCS			10		EXP 24-01-15
18	急救药箱外用-14	75%酒精	500ml/瓶	BTL	供应量: 200ml		4		EXP 24-03-01

19	急救药箱止痛止血-01	云南白药气雾剂	瓶装	BTL			4			库存无
20	急救药箱药品-01	硝酸甘油片	50片/瓶	Bt1	供应量: 100片		100			EXP 24-01-21
21	急救药箱针剂-02	盐酸多巴胺注射液/利血平	支	PCS	供应量: 2支		3			EXP 24-04-24
22	急救药箱针剂-03	呋塞米注射液/速尿	支	PCS	供应量: 1支		2			EXP 24-02-28
23	急救药箱针剂-04	盐酸肾上腺素注射液/冰箱	10支/盒	PCS	供应量: 3支		3			EXP 24-01-31
24	急救药箱针剂-07	尼可刹米注射液/可拉明	支	PCS	供应量: 3支		3			EXP 24-04-30
25	急救药箱针剂-10	地塞米松磷酸钠注射液	支	PCS	供应量: 2支		2			EXP 24-04-27
26	急救药箱针剂-12	维他命K注射液	支	PCS	供应量: 2支		2			EXP 24-04-25
27	抗菌素类-2	SMZ CO/复方磺胺甲噁唑片	12片x20盒	PCS	供应量: 20盒		20			EXP 24-04-09
28	止血类-4	云南白药粉	4g/瓶	BTL			6			EXP 24-03
29	皮肤外用类-03	汞溴红药水	20ml/瓶	BTL	供应量: 240ml		12			EXP 24-01-20
30	香港药-08	西替利嗪	10毫克/片 每盒12片共3盒	PCS	供应量: 30片		36			EXP 24-01-31
31	香港药-11	地塞米松注射液	支	PCS	供应量: 9支		10			EXP 24-04-27
32	香港药-13	多库酯与塞纳/酚酞片	50毫克/8毫克/片 100片X1瓶	PCS	供应量: 30片		30			EXP 24-03
33	香港药-14	强力霉素/盐酸多西环素片	100毫克/片 12片X3盒	PCS	供应量: 30片		36			EXP 24-04
34	香港药-17	呋塞米注射液/速尿	40毫克/4毫升/支	PCS	供应量: 5支		5			EXP 24-02-28
35	香港药-23	轻化可的松/醋酸氟轻松冰片乳膏	管, 10gX5	BTL	供应量: 50克		5			EXP 24-03-31
36	香港药-32	咪康唑药膏	20g/支	PCS	供应量: 60克		6			EXP 23-10
37	香港药-33	咪唑安定/氯丙嗪注射液	5毫克/毫升/支	PCS	供应量: 10支		10			EXP 24-01
38	香港药-35	吗啡针剂	支	PCS	供应量: 30支		30			EXP 24-05-31
39	香港药-41	扑热息痛	500毫克/片	PCS	供应量: 300片		300			EXP 23-11
40	香港药-45	聚维酮液	毫升 10%	Mtr.	供应量: 100ml		100			EXP 24-02-28
41	香港药-46	泼尼松	25毫克/片	PCS	供应量: 300片		300			EXP 24-05-23
42	香港药-52	注射用水 (用于还原头孢曲松)	5毫升/支	PCS	供应量: 30支		30			EXP 24-02-03
	<b>轮机部</b>									
1	文具办公-0001	臭氧消耗记录簿	新版	Pc.			1			供应2023年新版
2	文具办公-048	轮机日志	新版	PCS	供应量2 轮机		2			供应2023年新版
3	油漆/防污染-017	破布	含棉量90%	kg	供应量250 甲板/轮机, 50/200		150			
4	清洁/厨房-017	新料加厚·/加大垃圾袋	100X80厘米	Pc.	全船		150			
5	清洁/厨房-018	益升蛇皮袋	100x120厘米 带内袋	PCS	供应量100 轮机		100			
6	00004	水龙头不锈钢波纹管	接头1/2 长500mm	Pc.			6			
7	673405	锌棒	40mm*300mm	Pc.			10			
8	c1	核桃壳颗粒	size 2.0-2.8 marine grit #8 25KG/袋	kg			125			25kg/袋*5袋
9	五金工具类-028	外丝水龙头	1/2	PCS			12			洗脸盆水龙头, 冷水、
10	电动工具类-02	台式砂轮机砂轮	250*25*32 A/F60#P6V	Pc.			2			
11	螺栓035	螺栓 (带螺母)	M12*50	Set			100			螺栓、螺母各100个
12	软管	钢丝塑料软管	内径32mm	Mtr			30			内径32mm, 壁厚

编号:ZY/CZ-WH/13-2

船舶:振华35

部门:轮机部

航次号:233503

序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
1	100	火警探头感光(水雾)	NS-AUV Consilium	PCS	原装老款, 新式的不可用		2			NS-AUV UV-FLAME SWNSOR SERIAL NO:020151 24V 1.8MA NORMAL 4.0MA ALAEM
2	100-1	火警感烟探头(水雾)	NS-AIS Consilium	PCS			4			NS-AJS SMOKE SENSOR 84000 24V 0.2MA NORML 2.5MA ALARM



序号	物料编码	物料名称	规格型号	单位	说明	品牌	数量	单价	小计	备注
1	0110	东成手电钻	220V	PCS		东成	1			60N.m 4.0Ah 手电钻, 2电1充
2	0111	气动抽油泵		PCS			1			无刷抽油泵 +铝镁合金管 2电1充 +3m管
3	0112	生活污水处理装置取样考克	螺牙外径33mm,内径27mm,丝牙长度11mm,螺牙牙距11(55°牙规)	PCS	材质为铜,螺牙外径33mm,内径27mm,丝牙长度11mm,螺牙牙距11(55°牙规)		8			原取样阀锈蚀严重
4	0120	手动台式轴承拆装液压机	20T台式加重	PCS			1			船上大功率的泵浦很多,解体保养时马达以及泵体内的轴承拆装时困难,故申请一台台式液压机
5	0121	管快接 戒指	内径27mm, 钢制	PCS			20			主发启动空气快接头内部密封戒指, 钢管外径27mm, 材质为钢制
6	052	截止阀	5K-40 法兰外径: 120mm, 4孔; 阀长: 160mm	Pc			6			甲板机舱日用淡水阀, 关不严计划更换
7	053	直角空气阀	10K-15 法兰直径95mm, 4孔, 出口是螺纹口, 外径42mm, 牙距2.0(60牙规)	PCS	出口是螺纹口, 外径42mm, 牙距2.0(60牙规)		5			出口是螺纹口, 外径42mm, 牙距2.0(60牙规)
8	054	固态移动硬盘	2TB	PCS	品牌要求: 西部数据, 三星, 联想		0			品牌要求: 西部数据, 三星, 联想
9	057	波纹管	法兰直径: 80mm, 管直径: 18mm, 中心距: 60mm, 长度:	PCS	两端是法兰		10			两端是法兰
10	058	波纹管	法兰直径: 96mm; 管径: 33mm 中心距: 75mm, 长度: 300mm	PCS	两端是法兰		10			两端是法兰
11	22	钢丝水管	外径38mm	Mtr			100			定位锚仓抽积水使用
12	530356	马桶冲洗阀	530356, 常规款, 安装位置可伸缩, 管径: 32mm, 阀体横向距离约12mm	PCS	阀体横向距离约12mm		10			阀体横向距离约12mm, 老生活区卫生间使用
13	614056	软管卡箍(钢质)	规格: 32-44mm	PCS	一种特别灵活的单件式软管卡箍, 甚至在不		50			
14	93	角磨机 铜丝碗刷	铜丝, 丝长20, 孔径22, 铁碗直径70	PCS			50			材质为铜丝, 硬度比钢丝刷相对较软
15	94	角磨机 铜丝碗刷	铜丝, 丝长20, 孔径16, 铁碗直径70	PCS			50			材质为铜丝, 硬度比钢丝刷相对较软
16	95	砂轮切割片	型号: 107*1.2*16	PCS			100			
17	97	东成 角磨机	220V	Set		东成	1			
18	五金0305	塑柄十字螺丝刀	长150 mm	PCS	轮机		2			
19	五金0306	塑柄十字螺丝刀	长200 mm	PCS	轮机		4			
20	五金0307	塑柄十字螺丝刀	长250 mm	PCS	轮机		2			
21	物料0117	电焊条	Φ3.2mm电焊条(j422)	KGS	轮机		20			
22	094	砂轮切割片	型号: 125*2.5*22.23	PCS			100			
23	甲板物料367	强力胶	1000ml	TIN			5			机舱板式冷却器密封条固定粘接使用
24	甲板物料391	扁铁条	宽15厘米*厚0.5厘米(长度6米)	PCS		请选择	12			
25	甲板物料392	镀锌无缝圆铁管	外径30mm, 壁厚3mm(长度6米)	PCS		请选择	13			
26	甲板物料393	镀锌无缝圆铁管	外径50mm, 壁厚3mm(长度6米)	PCS		请选择	13			
27	甲板物料394	角钢	55mm*55mm*厚5mm(长度6米)	PCS		请选择	35			
28	甲板物料395	镀锌槽钢U型	14#槽钢(腰宽140mm 腿高55mm 厚5mm, 长度6米)	PCS		请选择	20			

29	甲板物料396	镀锌方管	30mm*40mm, 壁厚4mm, (长度6米)	PCS		请选择	4				
30	甲板物料397	镀锌钢格栅板踏步板	长度1米*宽1米*高2.5厘米	PCS		请选择	4				吊机踏步板
31	甲板物料398	镀锌钢格栅板踏步板	长度165厘米*宽58厘米*高2.5厘米	PCS		请选择	15				吊机踏步板
32	甲板物料399	镀锌钢格栅板踏步板	长度1米*宽68厘米*高2.5厘米	PCS		请选择	17				救生艇踏步板
33	甲板物料389	上甲板木铺板	长2630mm*宽150mm*厚100mm	PCS			240				见图号 JH971G-381-01上甲板木铺板布置图
34	甲板物料390	上甲板木铺板	长1600mm*宽150mm*厚100mm	PCS			35				见图号 JH971G-381-01上甲板木铺板布置图
35	甲板物料390	电锯	东成电链锯WML1900-405大功率电锯	SET			1				见图号 JH971G-381-01上甲板木铺板布置图
36	甲板物料390	电锯条	3	PCS			3				见图号 JH971G-381-01上甲板木铺板布置图
37	C-30	钢丝绳吊索 (定位锚头缆)	直径: 60mm; 钢丝绳结构: 6*36WS+1WR; 长度: 60m; 钢丝绳破断拉力: 2270KN; 安全工作载荷: 454KN; 两端琵琶头, 琵琶头周长2.4m, 铝合金压制接头.	PCS			6				带船检证书, 带出厂合格证

船舶: 振华30

部门: 轮机部

序号	设备名称	设备型号	制造商	出厂编号	备件名称	备件号	规格	单位	品牌	数量	单价	小计	备注
1	Steer Drive*2	ACS800-01-0070-5 R5 440V	ABB BAU Marine & Turbocharging.	ABB Ref .No. C VX-00909 2	Resolver amplifier	无	RESAMP-1 24VDC/8, 10, 12VDC/*20 mA	个	原厂件	2			
2	机舱水雾喷淋系统				紫外线火焰探测器	无	JTG-ZW-5i	个	原厂件	5			

船舶: 振华32

部门: 轮机部

序号	设备名称	设备型号	制造商	出厂编号	备件名称	备件号	规格	单位	数量	单价	小计	备注
1	其他				主机转速表 (驾驶台两翼)	44	JIS F 8521-SL200K	块	1			VOLTAGE 10V, CURRENT 5 mA, R. P. M. 150, SUPPLY FOR

附件 1.

项目投标报名表

上海振华重工（集团）股份有限公司：

我单位申请参加贵单位组织的 XXXXXXXXXX 的投标（招标编号：XXXXXXXXXX），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派\_\_\_\_\_担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

投标单位（人）名称	
企业性质	
注册地址	
项目联系人	
联系电话/手机	
传 真	
E-mail	
通 信 地 址	
邮 政 编 码	
报 名 单 位 （ 公 章 ）：	
备注：以上《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标方报名信息填写不完整准确造成的一切后果，招标方一概不负责。	

### 法定代表人授权委托书

上海振华重工（集团）股份有限公司：

兹委派我单位\_\_\_\_\_（姓名）（身份证号：\_\_\_\_\_）参加贵单位组织的 XXX 工程项目招标活动（招标编号：XXXX-XXX），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。

如若中标，我方授权\_\_\_\_\_（姓名）（身份证号：\_\_\_\_\_）与贵方签署各类经济合同。

被授权人对外的一切活动均代表我公司行为，我方将对其行为负全部法律责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵部收到撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

授权代表人无转委权。特此委托。

附全权代表情况（身份证复印件）：

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：            年    月    日

## 贸易安全管理告知书

### Trade Safety Management Notification

尊敬的供应商 Dear supplier:

我司目前为海关高级认证企业，作为与我司合作的商业伙伴，现要求贵司按照海关高级认证中有关贸易安全标准优化要求完善自身的贸易安全管理，具体标准请见附件，请知晓本告知书和附件内容要求，对本告知书盖章或签字后回传。

Our company is an AEO senior certification enterprise. As a business partner of our company, now your company is required to improve your own trade safety management according to the optimization requirements of the relevant trade safety standards in the AEO senior certification. Please see the attachment for the specific standards. Please kindly be aware of the requirements of this notification and the attachment and give the sealed or signed notification to us.

上海振华重工（集团）股份有限公司

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.

振华重工 ZPMC:

我司已阅读并知晓贵司以上要求并将遵照执行。

We have read and understood the above requirements of your company.

商业伙伴名称 Name of Business Partner: \_\_\_\_\_

被授权人签字 The Signature of the Authorized Person: \_\_\_\_\_

日期 Date: \_\_\_\_\_

**附件 Attachment:****海关认证企业贸易安全标准****Trade Safety Standard of AEO Enterprise****1.场所安全控制方面****1. Safety of material handling site and warehouse**

有检查、阻止未载明的货物和未经许可的人员进入场所、货物装卸和储存区域的书面制度和程序；进出口货物进出的区域设有隔离措施，以防止未经许可的人员进入。

There is a checking procedure to prevent unmarked goods and unauthorized personal access to site specific. There are written policies and procedures for cargo handling and storage areas. There are isolation measures for import and export goods in and out of the region, preventing unauthorized access.

1.1 大门和传达室：车辆、人员进出的大门配备人员驻守。

1.1 Gate: Guard stationed for both staff and vehicle entrance & exits.

1.2 建筑结构：建筑物的建造方式能够防止非法闯入。定期对建筑物进行检查和修缮，确保其完好无损。

1.2. Building structures: The way buildings are built can prevent illegal entry. Regular inspection and repair of buildings to ensure that the buildings are in good condition.

1.3 照明：企业生产经营场所应配备充足的照明，包括以下区域：出入口，货物装卸和储存区，围墙周边及停车场/停车区域。

1.3. Lighting: The sites of production and business operation are equipped with adequate lighting, including the following areas: entrances and exits, cargo handling and storage area, fence and parking lot / parking area.

1.4 报警系统及视频监控摄像机：装配报警系统和视频监控摄像机，监测以下区域：出入口，货物装卸和储存区，围墙周边及停车场/停车区域。监控保留 45 天以上。

1.4. Safety alarm and intelligent video surveillance system: In order to prevent unauthorized access to cargo storage and working areas, safety alarm and intelligent video surveillance system cover following areas: entrance & exits, cargo handling and storage areas, fence and parking lot / parking area.

1.5 存储区域：在货物装卸和储存区域，以及用于存放进出口货物的区域，设有隔离设施，以阻止任何未经许可的人员进入。

1.5. Storage area: Isolation facilities should be set to prevent unauthorized personnel access in the cargo handling and storage areas, as well as in the storage area of goods to be imported and exported.

1.6 锁闭装置及钥匙保管：所有内外窗户，大门和围栏都设有足够数量的锁闭装置。管理层或者保安人员保管所有锁和钥匙。

1.6. Locking devices and key keeping: All internal and external windows, doors and fences should be equipped with sufficient locking devices. Management or security personnel keep all locks and keys.



## 2.进入安全控制方面

### 2. Safety of personnel and vehicle access

企业实行门禁管理。有员工、访客进出的书面制度和程序，保护公司的财产。

Enterprises implement access control management. There are written systems and procedures to implement the entry and exit of employees and visitors and to protect the company's assets.

2.1.员工:有员工身份识别系统，对员工进行身份识别和入职控制。对员工和访客的身份标识(如钥匙、门卡等)的发放和回收进行统一管理和登记。

2.1. Employees: There is an employee identification system, which carries out identification and entry control for employees. Unified management and registration are carried out for the issuance and recycling of identity marks of employees and visitors (e.g. keys, key cards, etc.).

2.2.访客:进入企业的访客应检查身份证照片并进行登记。访客应佩戴临时身份证件，并由内部工作人员陪同。

2.2.Visitors: Visitors entering the enterprise should check the ID card with photos and register. Visitors should wear temporary identification and be accompanied by internal staff.

2.3.未经许可进入的身份不明人员:未经许可进入的身份不明人员有识别、查询和确认的程序，员工应及时报告可疑人员的进入。

2.3. Unidentified persons without entering permission: There are procedures for identification, inquiry and confirmation of unidentified persons without entering permission. Employees should report entry of suspicious person in time.

## 3.人员安全

### 3. Personnel safety

公司有书面的制度和程序来审查待聘员工和定期审查现有员工，并提供一份员工名单，包括姓名、出生日期、担任职位、身份证号码，可以实时更新。

The company has written systems and procedures for reviewing employees to be hired and regularly reviewing existing employees, and provides a list of employees, including name, date of birth, id number for holding positions which can be updated in real time.

3.1.入职前验证:在聘用员工之前，需要对申请信息(如工作经历、推荐信等)进行验证。

3.1. Pre-employment verification: Before hiring an employee, verification of the application information (e.g. employment experience, recommendation letter, etc.) is needed.

3.2.背景调查:在录用员工之前，要对其是否有犯罪记录等安全背景进行检查或调查。一旦录用，要根据员工的工作表现，对敏感、重要岗位的员工进行定期审查和重新调查。

3.2. Background survey: Before hiring an employee, it should be checked or investigated for the safety background such as whether there is a criminal record or not. Once hired, regular reviews and re-surveys should be conducted to employees in sensitive and important positions on the basis of employee performance.

3.3.员工离职程序:员工离职或停职，应及时追回工作证件和设备，禁止员工

进入企业生产经营现场，禁止员工使用企业信息系统，有书面制度和程序。

3.3. Procedure of the employees leave: There are written systems and procedures for timely recovery of work certificates and equipment for employees leaving or suspending their jobs, who should be forbidden to enter the production and operation sites of enterprises and to use enterprise information systems.

3.4.安全培训:对员工进行供应链安全意识的日常培训，他们需要了解企业对出现安全情况的反应和报告程序。

3.4. Safety training: Employees should be provided with daily training on supply chain security awareness. They need to understand the enterprise's response to a certain situation and reporting procedures.

#### 4.商业伙伴的安全

##### 4. Safety of business partner

企业有书面的制度和程序来评估、要求和检查商业伙伴的供应链安全。

Enterprises have written systems and procedures for assessing, requiring, and inspecting the supply chain safety of business partners.

4.1.综合评估:在筛选商业伙伴时，应按照本认证标准对商业伙伴进行综合评估，重点关注合规性和贸易安全，有书面制度和程序。

4.1. Comprehensive assessment: In screening business partners, a comprehensive assessment of business partners should be conducted in accordance with this certification standard, focusing on compliance and trade safety, with written systems and procedures.

4.2.书面文件:要求商业合作伙伴按照本认证标准在合同、协议或其他书面材料中优化和完善贸易安全管理。

4.2. Written documents: Commercial partners are required to optimize and improve trade safety management in contracts, agreements or other written materials in accordance with this certification standard.

4.3.监督检查:定期监督或检查业务合作伙伴对贸易安全要求的遵守情况，还需要书面制度和程序。

4.3. Monitoring and Inspection: Monitoring or inspecting business partners' compliance with trade safety requirements regularly. Written systems and procedures are also required.

#### 5.货物安全控制方面

##### 5. Cargo safety

对于货物的运输、搬运和存放过程制定了相应的控制措施和程序。

Enterprises have measures and procedures to ensure the integrity and safety of goods in the supply chain during transportation, handling and storage.

5.1.货物的装运和验收:到达的货物必须与货物单据上的信息相符。货物的重量、标签、件数或箱数应核实。离岸货物应当与购货单或者发货单的内容核对。在货物交付的关键环节设置签章、盖章等保护制度。

5.1. Shipment and acceptance of goods: The goods arriving must correspond to the information on the goods document. The weight, label, number of pieces or number of boxes of the goods should be verified. Offshore goods should be verified with the

contents of purchase or shipment orders. Protecting system such as signing and sealing should be set in the key link of the goods delivery.

5.2. 货物差异: 在出现货物溢、短装或者其他异常现象时, 本企业有相应的应对措施并有书面制度和程序。

5.2. Discrepancy of the goods: The enterprise should report timely or take corresponding measures when the goods are found short or over or abnormal. Written systems and procedures are also required.

## 6. 集装箱安全控制方面

### 6. Container safety

有措施和程序来确保集装箱的完整性, 以防止未经授权的货物或人员进入。

There are measures and procedures to ensure the integrity of containers so as to prevent the entrance of unauthorized goods or personnel.

6.1. 集装箱检验: 在装货前检查集装箱结构的物理完整性和可靠性, 包括门的锁闭系统的可靠性, 并做好相关登记。建议进行七点检查, 即按照以下顺序检查集装箱: 前墙、左侧、右侧、地板、顶部、内/外门、外/起落架。

6.1. Container inspection: The physical integrity and reliability of the container structure, including the reliability of the locking system of the door should be inspected before loading. Relevant registration should be made. A seven-point inspection is recommended, which is to check containers in the following order: front wall, left side, right side, floor, top, inside/outside door, outside/landing gear.

6.2. 集装箱封条: 对装货集装箱施加高安全度的封条, 所有封条都符合或者超过现行 PAS ISO 17712 对高度安全封条的标准, 封条有专人管理、登记。有施加和检验封条的书面制度和程序, 以及封条异常的报告机制。

6.2. Container seal: High security seals should be attached to loaded containers. All seals should meet or exceed the current PAS ISO 17712 standards for high security seals, being supervised and sealed by specially-assigned person. There are written policies and procedures applied for attachment and inspection of the seal. Reporting mechanism should be set for abnormal seal.

6.3. 集装箱存储: 本企业集装箱保存在安全的区域, 以防止未经许可的进入或者改装, 有报告和解决未经许可擅自进入集装箱或者集装箱存储区域的程序。

6.3. Container storage: The container should be kept in a safe area to prevent unauthorized entry or modification. Procedures should be set for reporting and resolving unauthorized access to containers or container storage areas.

## 7. 运输工具安全控制方面

### 7. Vehicle safety

企业有书面制度和程序, 以确保运输(拖车和手推车)的完整性, 并防止未经授权的人员或物品混入。

Enterprises have written systems and procedures to ensure the integrity of transport (trailers and hand cars) and to prevent unauthorized persons or items from being mixed in.

7.1. 运输工具的检查程序: 有专门程序或制度检查出入运输工具, 防止藏匿可疑物品。

7.1. Transport inspection procedures: There should be a specific program or system to check all transportation vehicles, preventing the concealment of suspicious items.

7.2. 运输工具存储: 运输工具停放在安全的区域, 以防止未经许可的进入或者其他损害, 有报告和解决未经许可擅自进入或者损害的程序。

7.2. Transportation vehicles storage: Transportation vehicles should be parked in a safe area to prevent unauthorized entry or other damages. Procedures should be set for reporting and resolving unauthorized entry or damage.

7.3. 司机身份核实: 在货物被接受或者发放前, 应对装运或者接收货物驾驶员进行身份认定。

7.3. Verification of driver's identity: The driver's identity should be verified before the goods are received or issued.

## 8. 危机管理

### 8. Crisis management

企业有书面的系统和程序来处理异常情况, 如灾害或紧急安全事件。

Enterprises have written systems and procedures for dealing with abnormal situations such as disasters or emergency safety incidents.

8.1. 应急机制对于灾害或紧急安全事件等异常情况, 已设置应急程序或机制进行报告和处理。

8.1. Emergency mechanism: Emergency procedures or mechanisms have been set for reporting and dealing with abnormal situations such as disasters or emergency safety incidents.

8.2. 应急培训: 应对员工安排应急培训。

8.2. Emergency training: Emergency training should be arranged for employees.

8.3. 异常报告: 发现灾害、紧急安全事故等异常情况、违法或可疑活动的, 应当向海关或其他相关执法机构报告。

8.3. Report of the abnormal: If any abnormal situation, illegal or suspicious activity, such as disaster or emergency safety accident, is found, it shall be reported to the Customs or other relevant law enforcement agencies.