

招标公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属上海振华船运事业部就 2024 年振华（船运事业部）卷扬机、绞车维修服务进行招标，拟采用公开招标的方式选择供货商，中标单位与上海振华船运有限公司签订合同。本招标邀请对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在本招标规定的时间内将资格预审文件提交上海振华重工（集团）股份有限公司为进行资格预审。将向资格预审合格的潜在投标人发放标书。

特别提醒：

本招标文件中规定的投标文件内容须在规定时间内打印、加盖公章、扫描上传至中国交建物资采购管理系统，线下不再受理纸质标书！

1. 项目编号：ZPMC(HF)-ZB2024-01-010

2. 项目内容：2024 年振华（船运事业部）卷扬机、绞车维修服务

2.1 工作内容有：振华（船运事业部）现有卷扬机、绞车维修、维保、更换配件，整机运输、安装、调试等；

2.2 所有服务都在振华长兴基地及上海区域内靠港船舶上。如需在岸服务维修，甲方不提供场地，乙方需自行提供维修场地。如在其他区域服务，乙方服务人员按实际交通费给予补助。

2.3 工期：本合同为年度合同（单价），服务即需即供。锁定单价，按每月据实服务数量每季度结算一次。

2.4 提供的维修配件需是设备的配套产品，质量合格的正规市售产品，质保期须符合国家或行业要求。

2.5 合同签订为 1+1，一年合同期满后，乙方无违反本合同相关规定和违规等事宜，甲乙双方协商对服务价格和质量都无异议后续签一年。

3. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

（1）具有法人资格，能独立承担民事责任；

（2）具有良好的商业信誉和财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）近 3 年内有类似相关成功有效业绩 1 例以上（有效业绩的定义：①合同为同类型相关项目；②须提供该业绩合同的复印件（包括但不限于合同首页、双

方盖章页、总金额页）；③须提供该业绩合同的项目验收证明（如：业主证明或完工证明、验收报告等）或该业绩合同的所有收款凭证，以证明除验收、质保外其他阶段付款均已支付，（该业绩合同的项目验收证明或该业绩合同的所有收款凭证可二选一提供）；④所有证明文件在必要时需提供纸质原件备查。）；

（5）环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明（拥有 14001\45001 体系证书可免于提供）；

（6）近三年发生如生产安全事故，环保事故、分包商员工职业健康问题等被有关部门进行行政处罚或有异常信用记录的，应提供书面分析改进报告。（未如实陈述者，我司有权取消中标资格及其他处罚措施。）

（7）当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；

（8）法律、法规规定的其他条件。

（9）存在行政处罚的单位，根据处罚情况招标小组讨论决定是否通过资格预审。

3.2 资格预审提交材料清单：

（1）企业法人营业执照正副本复印件（具有统一社会信用代码的营业执照，增值税一般纳税人资格证明，代理经销商需同时提供自身及源头生产厂家）；

（2）法定代表人、被授权人及联系人身份证复印件；

（3）企业情况简介；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）近 3 年承担的相关业绩证明；

（6）经会计事务所审计的近三年财务会计报告或财务报表；

（7）ISO 9001\14001\45001 及其他管理体系证书（代理经销商需同时提供自身及源头生产厂家）；

（8）环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明（拥有 14001\45001 体系证书可免于提供）；

（9）近 3 年发生的生产安全事故的状况描述，尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况；

（10）近 3 年的环保处置情况描述，尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况；

（11）近 3 年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述，尤其说明发生职业病的情况；


(12) 适用时，行政许可资质复印件；

(13) 代理商、经销商、服务商等提供授权证书。制造商对授权贸易商经销产品质量责任承担的说明书（授权书已包含可免）。无授权贸易商货源渠道说明及正品承诺书。（本项要求仅适用于代理商、经销商、服务商）

(14) 贸易安全管理告知书。

所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章,所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。资格预审审查办法采用合格制，凡按照本投标邀请书第三条所要求并完整提供资格预审材料的申请人经招标工作小组审核后均可通过资格预审。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。

我司现在对所有供应商进行统一管理，请各潜在意向单位到供应商管理系统（网站地址：<https://srm.zpmc.com/>）或我司官网底部接口登录并进行注册登记。见下图：



另外，因中交集团要求，我司之后所有的招标项目均将逐步转移至中交供应链管理系统中进行线上招标，请所有潜在意向投标方，除提交上述预审资料外，自行前往中交供应链管理系统（网址：<http://ec.ccccltd.cn/PMS/>）进行在线注册（注册步骤见附件 2），以便今后继续参与我司招标项目。具体准入条件和标准如下：

1. 具有法律主体资格，持有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或

具有统一社会信用代码的营业执照，并具有增值税一般纳税人资格；

2. 生产商需具有一定的生产能力、规模和相应的技术力量，并具有 ISO9001 质量体系认证证书、ISO14001 环境体系认证证书、ISO45001 职业健康安全体系认证证书。对于国家强制执行生产许可证制度的行业产品，需提供生产许可证或其他强制认证证明；

3. 贸易商（包括经销商和代理商）需具有固定的经营场所，经营产品质量合格，具有本企业的 ISO9001 质量体系认证证书、ISO14001 环境体系认证证书、ISO45001 职业健康安全体系认证证书。并具有产品生产企业的代理协议或产品销售授权资质；

4. 提供的产品需符合法律规定。对于列入强制性产品认证目录中的产品，需提供产品认证证书；

5. 具有良好的售后服务跟踪体系；

6. 具有良好的资金财务状况；

7. 具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录，并与中交集团无重大法律纠纷记录。

注，如潜在意向投标方如暂不具备质量、环境、职业健康安全三体系认证证书，可以由申请单位填写《供应商让步使用审批单》，经申请单位供应商管理职能部门分管领导审批通过后注册。

3.3 提交材料时间、地点

报名截止时间：2024 年 3 月 13 日上午 10 点之前停止收取报名材料

地 址：中交供应链系统

联 系 人：孙佳

邮箱：sunjia@zpmc.com

电话：021-31190281

4. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海振华重工招标中心通知投标人买标书，标书工本费人民币 0 元（不退还），投标人应在购买前将标书工本费划至招标人指定账户（**保险回单扫描后发给到 sunjia@zpmc.com 的邮箱**）。招标人不接受现金购买标书。标书工本费应当从投标人银行帐户汇出，不得由其分支机构（经法人书面授权提供的除外）或第三方账户转入。资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果。

户 名：上海振华重工（集团）股份有限公司

开 户 行：工商银行上海市分行第二营业部

帐 号：1001190709016203966

税 号：91310000607206953D

5. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足 3 方的，上海振华重工招标中心视情况重新发出招标公告/邀请，重新组织资格预审。

6. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

7. 招标人：上海振华重工（集团）股份有限公司

二〇二四年三月

附件 1.

项目投标报名表

上海振华重工（集团）股份有限公司：

我单位申请参加贵单位组织的 XXXXXXXXXX 的投标（招标编号：XXXXXXXXXX），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派_____担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

投标单位（人）名称	
企业性质	
注册地址	
项目联系人	
联系电话/手机	
传 真	
E-mail	
通 信 地 址	
邮 政 编 码	
报名单位（公章）：	
备注：以上《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标方报名信息填写不完整准确造成的一切后果，招标方一概不负责。	

附件 2:

法定代表人授权委托书

上海振华重工（集团）股份有限公司：

兹委派我单位_____（姓名）（身份证号：_____）参加贵单位组织的 XXX 工程项目招标活动（招标编号：XXXX-XXX），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。

如若中标，我方授权_____（姓名）（身份证号：_____）与贵方签署各类经济合同。

被授权人对外的一切活动均代表我公司行为，我方将对其行为负全部法律责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵部收到撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

授权代表人无转委托。特此委托。

附全权代表情况（身份证复印件）：

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

附件三：招标清单

维修服务含(备件)供应更换（含备件运输、安装、整机调试完成）含 13%税费

设备名称/规格型号	序号	服务项目(含备件)	单位	全年预估/数量	单价/元	总价/元	报价品牌	备注
一、 3/5T 卷扬机	1	滚柱轴承	只	6		0		
	2	3T/5T 滑环	套	6		0		
	3	铝风叶	只	1		0		
	4	电机风罩	只	2		0		
	5	制动器	套	6		0		
	6	制动油泵	套	6		0		
	7	制动电机	只	4		0		
	8	吸铁线圈	只	2		0		
	9	3/5T 组合电阻、含箱体（不锈钢）	组	4		0		每台套二组
	10	3/5T 凸轮控制器	只	4		0		
	11	空气开关 160A	只	2		0		
	12	不锈钢电箱体	套	2		0		
	13	更换齿轮油	次	4		0	/	材料甲方提供
	14	齿轮箱拆解大修	次	2		0	/	
	15	钢丝绳绕放加注黄油 Φ 18/26*200	次	4		0	/	材料甲方提供
	16	琵琶头制作 Φ18/26	次	6		0	/	
	17	更换钢丝绳（含琵琶头制作）Φ 18/26*200	次	4		0	/	材料甲方提供
	18	底座按原样制作(需冲砂除锈，3 度油漆)(含原设备部件拆卸安 装)	台	2		0	/	材料甲方提供
	19	全面检查、故障确定、保养、调 试（包括性能检查、各部件检查、 电气检查、外观检查、电源线安 装）	台	10		0	/	
二、 10T 卷扬机	20	10T 滑环	套	2		0		
	21	铝风叶	只	1		0		
	22	电机风罩	只	1		0		
	23	制动器总成	套	1		0		

	24	制动油泵	套	1		0		
	25	制动电机	只	4		0		
	26	刹车线圈及吸铁	套	1		0		
	27	10T 轴承 320	只	2		0		
	28	轴承 313	只	2		0		
	29	空气开关 315A	只	2		0		
	30	10T 凸轮控制器	组	2		0		
	31	10T 变阻器、含箱体(不锈钢)	组	1		0		每台套四组
	32	不锈钢电箱体	套	1		0		
	33	更换齿轮油	台	2		0	/	材料甲方提供
	34	钢丝绳绕放加注黄油 Φ 22/39*200/1000	次	2		0	/	材料甲方提供
	35	琵琶头制作 Φ22/39	次	1		0	/	
	36	更换钢丝绳(含琵琶头制作) Φ 22/39*200/1000	次	1		0	/	材料甲方提供
	37	底座按原样制作(需冲砂除锈, 3 度油漆)(含原设备部件拆卸安 装)	台	1		0	/	材料甲方提供
	38	全面检查、故障确定、保养、调 试(包括性能检查、各部件检查、 电气检查、外观检查、电源线安 装)	台	4		0	/	
三、 16T 牵引 绞车	39	滚柱轴承	只	4		0		
	40	16T 滑环	只	5		0		
	41	铝风叶	只	2		0		
	42	制动油泵	只	8		0		
	43	制动电机	只	20		0		
	44	刹车电机(ASF-102A-250W)	只	4		0		
	45	吸铁线圈	只	6		0		
	46	电动液力制动器 SQZ-400/80(制 动轮直径 400mm)总成	套	10		0		
	47	无石棉制动蹄片	片	2		0		
	48	三速电机刹车片(J22-H72 4/8/16)	只	10		0		
	49	不锈钢电箱体(1000*500*400)	只	3		0		
	50	控制箱(880*138*310)	只	2		0		
	51	16T 变阻器、含箱体(不锈钢) (SP54-250m2-6/4M)	组	16		0		每台套四组
	52	16T 凸轮控制器	套	12		0		

53	凸轮控制器(LT14-60J/1)	只	6		0		
54	电机风叶	只	1		0		
55	电机风罩	只	2		0		
56	空气开关 315A	只	12		0		
57	软芯线(1.5 平方红黄蓝)	米	400		0		
58	单芯软线(25 平方)	米	600		0		
59	断路器(LT4706IW7S 220V/380V)	只	6		0		
60	空气开关(250A. 3P)	只	2		0		
61	主令控制器 LK911-110(整机)	只	2		0		
62	变压器 BK-300VA(380V 变 220V)	只	6		0		
63	变压器 BK-600VA(380V 变 220V/127V/36V)	只	6		0		
64	变压器 BK-1000VA(380V 变 220V/127V/36V)	只	6		0		
65	交流接触器(LC1065Q70C)	只	6		0		
66	交流接触器(LC1095Q0C)	只	6		0		
67	环保无石棉刹车带(160*10mm)	米	10		0		每台 5 米
68	刹车带用铜螺栓(M8*30mm)含螺 帽、垫圈	套	12		0		每台 80 套
69	联轴器柱销含聚氨酯减震圈 (M16)	套	10		0		每台 12 套
70	控制按钮 LA39-11(绿色(启动)/ 红色(停止))	只	20		0		
71	急停按钮(LA38-11)	只	20		0		
72	桥式整流块(KBPC5010)	块	20		0		
73	交流接触器(LCID3210)	只	4		0		
74	150A 接线端子排	只	10		0		
75	热继电器(LRPF5371)	只	4		0		
76	更换齿轮油	次	5		0	/	材料甲方提供
77	齿轮箱拆解大修	次	2		0	/	
78	钢丝绳绕放加注黄油Φ 28/42*200/1000	次	20		0	/	材料甲方提供
79	琵琶头制作Φ28/42	次	10		0	/	
80	更换钢丝绳(含琵琶头制作)Φ 28/42*200/1000	次	16		0	/	
81	底座按原样制作(需冲砂除锈, 3 度油漆)(含原设备部件拆卸安 装)	台	2		0	/	材料甲方提供

	82	全面检查、故障确定、保养、调试（包括性能检查、各部件检查、电气检查、外观检查、电源线安装）	台	20		0	/	
四、其它	83	电机绕线圈	千瓦	200		0	/	
	84	3/5/10/16T 马脚割除(含割除位置打磨补油漆)	个	600		0	/	
	85	打磨除锈, 3 度油漆	平方	16		0	/	
	86	人员出差补助(含住宿、饭贴(上海区域外))	天	40		0	/	

1.服务要求：提供的维修配件需是设备的配套产品，质量合格的正规市售产品，质保期须符合国家或行业要求。

2.所有服务都在振华长兴基地及上海区域内靠港船舶上。如需在岸地服务维修，本公司不提供场地，乙方自费转运服务维修。如在其他区域服务，服务人员按实际交通费甲方给予补助。